

รายละเอียดเป้าหมายและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ของผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
1. ความเร็จของการกำกับติดตามโครงการพัฒนาน้ำเพื่อการเกษตร 1.1 ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่พื้นที่ 500 ไร่ (เป้าหมาย 1 แห่ง)	40 15	-	-	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 1 แห่ง (3 บ่อ)	-	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 1 แห่ง (6 บ่อ)	-	-	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จจำนวน 1 แห่ง (3 บ่อ) ปริมาณน้ำต้นทุน พื้นที่และครัวเรือนได้รับประโยชน์ ร้อยละ 80 ของค่าเป้าหมายที่กำหนด	-	รายงานผลการดำเนินงานของโครงการผ่านระบบ google drive ให้แล้วเสร็จจำนวน 1 แห่ง (6 บ่อ) ปริมาณน้ำต้นทุน พื้นที่และครัวเรือนได้รับประโยชน์ ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมายที่กำหนด
1.2 ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่พื้นที่ 300 ไร่ (เป้าหมาย 2 แห่ง)	15	-	-	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 1 แห่ง (3 บ่อ)	-	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 2 แห่ง (6 บ่อ)	-	-	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จจำนวน 1 แห่ง (3 บ่อ) ปริมาณน้ำ	-	รายงานผลการดำเนินงานของโครงการผ่านระบบ google drive ให้แล้วเสร็จจำนวน 2 แห่ง

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
									ต้นทุน พื้นที่ และคร้วเรือน ได้รับ ประโยชน์ ร้อยละ 80 ของค่า เป้าหมายที่ กำหนด		(6 บ่อ) ปริมาณน้ำ ต้นทุน พื้นที่ และคร้วเรือน ได้รับประโยชน์ ร้อยละ 100 ของค่า เป้าหมายที่ กำหนด
1.3 ระดับความสำเร็จของผล การดำเนินงานตามโครงการ พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อ การเกษตรระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ (เป้าหมาย 9 แห่ง)	15	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 3 แห่ง	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 5 แห่ง	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 7 แห่ง	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 9 แห่ง	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 3 แห่ง	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 5 แห่ง ปริมาณ น้ำต้นทุน พื้นที่ และ คร้วเรือนได้รับ ประโยชน์ ร้อยละ 50 ของค่า เป้าหมายที่ กำหนด	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 7 แห่ง ปริมาณ น้ำต้นทุน พื้นที่ และคร้วเรือน ได้รับประโยชน์ ร้อยละ 80 ของ ค่าเป้าหมายที่ กำหนด	รายงานผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ ผ่านระบบ google drive ให้แล้วเสร็จ จำนวน 9 แห่ง ปริมาณน้ำ ต้นทุน พื้นที่ และคร้วเรือน ได้รับประโยชน์ ร้อยละ 100 ของค่า เป้าหมายที่ กำหนด
<u>2. ความเร่งของการกำกับ ติดตามโครงการพัฒนา น้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค</u>	25										
	15		-		-			-		-	

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
2.1 ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (เป้าหมาย 6 แห่ง)		ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 2 แห่ง (4 บ่อ)		ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 4 แห่ง (8 บ่อ)		ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 6 แห่ง (12 บ่อ)	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จจำนวน 2 แห่ง (4 บ่อ) ปริมาณน้ำต้นทุน พื้นที่และครัวเรือนได้รับประโยชน์ ร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมายที่กำหนด		ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จจำนวน 4 แห่ง (8 บ่อ) ปริมาณน้ำต้นทุน พื้นที่และครัวเรือนได้รับประโยชน์ ร้อยละ 80 ของค่าเป้าหมายที่กำหนด		รายงานผลการดำเนินงานของโครงการผ่านระบบ google drive ให้แล้วเสร็จจำนวน 6 แห่ง (12 บ่อ) ปริมาณน้ำต้นทุน พื้นที่และครัวเรือนได้รับประโยชน์ ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมายที่กำหนด
2.2 ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม (เป้าหมาย 3 แห่ง)	10	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 1 แห่ง (4 บ่อ)	-	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 2 แห่ง (8 บ่อ)	-	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 3 แห่ง (12 บ่อ)	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จจำนวน 1 แห่ง (4 บ่อ) ปริมาณน้ำต้นทุน พื้นที่และครัวเรือนได้รับประโยชน์ ร้อยละ 50 ของ	-	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จจำนวน 2 แห่ง (8 บ่อ) ปริมาณน้ำต้นทุน พื้นที่และครัวเรือนได้รับประโยชน์ ร้อยละ 80	-	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จจำนวน 3 แห่ง (12 บ่อ) ปริมาณน้ำต้นทุน พื้นที่และครัวเรือนได้รับประโยชน์ ร้อยละ 100

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
							ค่าเป้าหมายที่กำหนด		ของค่าเป้าหมายที่กำหนด		ของค่าเป้าหมายที่กำหนด
3. ความสำเร็จของการกำกับติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลตามโครงการพระราชดำริ - ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานสำรวจเจาะ และพัฒนาบ่อน้ำบาดาลตามโครงการฯ พระราชดำริ (เป้าหมาย 14 แห่ง) <u>-(งานเจาะ 14 แห่ง)</u> <u>-(งานก่อสร้าง 4 แห่ง)</u>	10	สำรวจพื้นที่ในการดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมายจำนวน 14 แห่ง	-	รายงานผลสำรวจพื้นที่ในการดำเนินโครงการตามเป้าหมายจำนวน 14 แห่ง	-	เจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จแล้วเสร็จจำนวน 2 แห่ง	เจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 6 แห่งและก่อสร้างระบบประปาบาดาลแล้วเสร็จร้อยละ 20	เจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 8 แห่งและก่อสร้างระบบประปาบาดาลแล้วเสร็จร้อยละ 50	เจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 11 แห่งและก่อสร้างระบบประปาบาดาลแล้วเสร็จร้อยละ 80	เจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 14 แห่งและก่อสร้างระบบประปาบาดาลแล้วเสร็จร้อยละ 100	จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ พระราชดำริแล้วเสร็จ และเสนอให้ผู้บริหารทราบภายใน 15 ต.ค. 66

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
4. ความสำเร็จของการกำกับติดตามผลการดำเนินงานที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 4.1 ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด)	10	5	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 60	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 70	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 80	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 90	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 60	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 70	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 80	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 90	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 100 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบของรอบ 6 เดือน
4.2 ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ(ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด)	5										
5. ร้อยละของอัตราเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสทบ.เขต 7	10	ร้อยละ 32	ร้อยละ 38	ร้อยละ 43	ร้อยละ 48	ร้อยละ 54	ร้อยละ 77	ร้อยละ 83	ร้อยละ 89	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100
รวม	100										

1. หากมีโครงการที่ได้รับการพิจารณาของงบประมาณจาก กทบ. ได้เพิ่มเติม ให้ใช้เกณฑ์วัดตามกรอบแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 4