

รายละเอียดเป้าหมายและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ของผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
1. ความสำเร็จของการกำกับติดตามโครงการพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 1.1 ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ (เป้าหมาย 2 แห่ง)	45	-	-	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง (6 บ่อ)	-	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง (12 บ่อ)	-	-	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง (6 บ่อ) ปริมาณน้ำต้นทุน พื้นที่และครัวเรือนได้รับประโยชน์ ร้อยละ 80 ของค่าเป้าหมายที่กำหนด	-	รายงานผลการดำเนินงานของโครงการผ่านระบบ google drive ให้แล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง (12 บ่อ) ปริมาณน้ำต้นทุน พื้นที่และครัวเรือนได้รับประโยชน์ ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมายที่กำหนด
1.2 ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่พื้นที่ 300 ไร่ (เป้าหมาย 1 แห่ง)	15	-	-	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง (1 บ่อ)	-	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง (3 บ่อ)	-	-	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง (1 บ่อ) ปริมาณน้ำต้นทุน พื้นที่และครัวเรือน	-	รายงานผลการดำเนินงานของโครงการผ่านระบบ google drive ให้แล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง (3 บ่อ) ปริมาณน้ำต้นทุน พื้นที่

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
									ได้รับประโยชน์ ร้อยละ 80 ของ ค่าเป้าหมายที่กำหนด		และครัวเรือน ได้รับประโยชน์ ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมายที่กำหนด
1.3 ระดับความสำเร็จของ ผลการดำเนินงานตาม โครงการพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (เป้าหมาย 12 แห่ง)	15	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 3 แห่ง	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 6 แห่ง	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 9 แห่ง	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 12 แห่ง	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 3 แห่ง	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 6 แห่ง ปริมาณ น้ำต้นทุน พื้นที่ และครัวเรือน ได้รับประโยชน์ ร้อยละ 50 ของ ค่าเป้าหมายที่กำหนด	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 9 แห่ง ปริมาณ น้ำต้นทุน พื้นที่ และ ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์ ร้อยละ 80 ของค่า เป้าหมายที่กำหนด	รายงานผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ ผ่านระบบ google drive ให้แล้วเสร็จ จำนวน 12 แห่ง ปริมาณน้ำ ต้นทุน พื้นที่ และครัวเรือน ได้รับประโยชน์ ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมายที่กำหนด
2. ความสำเร็จของการกำกับ ติดตามโครงการพัฒนา น้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค	20										
2.1 ระดับความสำเร็จของ ผลการดำเนินงานตาม โครงการพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อความมั่นคง ระดับชุมชน	10	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง (4 บ่อ)	-	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 4 แห่ง (8 บ่อ)	-	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 7 แห่ง (14 บ่อ)	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน	-	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน	-	รายงานผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ ผ่านระบบ google drive

[illegible]

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
- ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงาน สำรอง เจาะ และพัฒนาบ่อน้ำบาดาลตามโครงการฯ พระราชดำริ (เป้าหมาย 11 แห่ง) <u>-(งานเจาะ 11 แห่ง)</u> <u>-(งานก่อสร้าง 4 แห่ง)</u>	15	สำรวจพื้นที่ในการดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมายจำนวน 11 แห่ง	-	รายงานผลสำรวจพื้นที่ในการดำเนินโครงการตามเป้าหมายจำนวน 5 แห่ง	-	เจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 2 แห่ง	เจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 4 แห่งและก่อสร้างระบบประปาบาดาลแล้วเสร็จร้อยละ 20	เจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 7 แห่งและก่อสร้างระบบประปาบาดาลแล้วเสร็จร้อยละ 50	เจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 9 แห่งและก่อสร้างระบบประปาบาดาลแล้วเสร็จร้อยละ 80	เจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 11 แห่งและก่อสร้างระบบประปาบาดาลแล้วเสร็จร้อยละ 100	จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ พระราชดำริแล้วเสร็จ และเสนอให้ผู้บริหารทราบภายใน 15 ต.ค. 66
<u>4. ความสำเร็จของการกำกับติดตามผลการดำเนินงานที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล</u> 4.1 ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด)	<u>10</u> 5	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 60	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 70	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 80	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 90	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 100 พร้อมรายงานผลการ	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 60	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 70	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 80	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 90	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 100 พร้อมรายงานผลการ

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
						ดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบของรอบ 6 เดือน					ดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบของรอบ 12 เดือน
4.2 ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด)	5	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 60	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 70	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 80	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 90	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 100	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 60	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 70	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 80	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 90	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 100
5. ร้อยละของอัตราเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ สทบ.เขต 9	10	ร้อยละ 32	ร้อยละ 38	ร้อยละ 43	ร้อยละ 49	ร้อยละ 54	ร้อยละ 77	ร้อยละ 83	ร้อยละ 89	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100
รวม	100										

หมายเหตุ *

- โครงการหรือการดำเนินงานที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
 - โครงการศึกษาสำรวจ และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกในชั้นตะกอนกรวดทราย เพื่อการอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ เสี่ยงภัยแล้ง และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา (ระยะติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์) 12 เดือน (10 พ.ค. 65 – 9 พ.ค. 66)
- หากมีโครงการที่ได้รับการพิจารณาของงบประมาณจาก กทบ. ได้เพิ่มเติม ให้ใช้เกณฑ์วัดตามกรอบแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ในเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 4