

รายละเอียดเป้าหมายและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ของผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
1. ความสำเร็จของการกำกับ ติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 1.1 ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ (เป้าหมาย 6 แห่ง)	45	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 2 แห่ง (12 บ่อ)	-	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 4 แห่ง (24 บ่อ)	-	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 6 แห่ง (36 บ่อ)	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จจำนวน 2 แห่ง (12 บ่อ) ปริมาณน้ำต้นทุน พื้นที่และครัวเรือนได้รับประโยชน์ ร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมายที่กำหนด	-	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จจำนวน 4 แห่ง (24 บ่อ) ปริมาณน้ำต้นทุน พื้นที่และครัวเรือนได้รับประโยชน์ ร้อยละ 80 ของค่าเป้าหมายที่กำหนด	-	รายงานผลการดำเนินงานของโครงการผ่านระบบ google drive ให้แล้วเสร็จจำนวน 6 แห่ง (36 บ่อ) ปริมาณน้ำต้นทุน พื้นที่และครัวเรือนได้รับประโยชน์ ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมายที่กำหนด
1.2 ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ (เป้าหมาย 3 แห่ง)	15	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 1 แห่ง (3 บ่อ)	-	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 2 แห่ง (6 บ่อ)	-	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 3 แห่ง (9 บ่อ)	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จจำนวน 1 แห่ง (3 บ่อ)	-	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จจำนวน 2 แห่ง (6 บ่อ)	-	รายงานผลการดำเนินงานของโครงการผ่านระบบ google drive ให้แล้วเสร็จจำนวน 3 แห่ง

[illegible]

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
<u>พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อ</u> <u>อุปโภคบริโภค</u> 2.1 ระดับความสำเร็จของ ผลการดำเนินงานตาม โครงการพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อความมั่นคง ระดับชุมชน (เป้าหมาย 11 แห่ง)	10	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง (4 บ่อ)	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 4 แห่ง (8 บ่อ)	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 6 แห่ง (12 บ่อ)	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 8 แห่ง (16 บ่อ)	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 11 แห่ง (22 บ่อ)	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง (4 บ่อ)	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 4 แห่ง (8 บ่อ)	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 6 แห่ง (12 บ่อ) ปริมาณน้ำ ต้นทุน พื้นที่ และครัวเรือน ได้รับ ประโยชน์ ร้อยละ 50 ของค่า เป้าหมายที่ กำหนด	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 8 แห่ง (16 บ่อ) ปริมาณน้ำ ต้นทุน พื้นที่ และครัวเรือน ได้รับประโยชน์ ร้อยละ 80 ของ ค่าเป้าหมายที่ กำหนด	รายงานผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ ผ่านระบบ google drive ให้แล้วเสร็จ จำนวน 11 แห่ง (22 บ่อ) ปริมาณน้ำ ต้นทุน พื้นที่ และครัวเรือน ได้รับประโยชน์ ร้อยละ 100 ของ ค่าเป้าหมายที่ กำหนด
2.2 โครงการจัดหาแหล่ง น้ำบาดาลระยะไกลเพื่อ แก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซาก หรือน้ำเค็ม (เป้าหมาย 3 แห่ง)	10	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง (4 บ่อ)	-	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง (8 บ่อ)	-	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 3 แห่ง (12 บ่อ)	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง (4 บ่อ) ปริมาณน้ำ ต้นทุน พื้นที่ และครัวเรือน ได้รับ	-	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง (8 บ่อ) ปริมาณน้ำ ต้นทุน พื้นที่ และครัวเรือน	-	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 3 แห่ง (12 บ่อ) ปริมาณน้ำ ต้นทุน พื้นที่ และครัวเรือน ได้รับประโยชน์

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
							ประโยชน์ ร้อยละ 50 ของค่า เป้าหมายที่กำหนด		ได้รับ ประโยชน์ ร้อยละ 80 ของค่า เป้าหมายที่กำหนด		ร้อยละ 100 ของ ค่าเป้าหมายที่กำหนด
3. ความสำเร็จของการกำกับ ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลตามโครงการพระราชดำริ 3.1 ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานสำรวจเจาะ และพัฒนาบ่อน้ำบาดาลตามโครงการฯ พระราชดำริ (เป้าหมาย 7 แห่ง) <u>-(งานเจาะ 7 แห่ง)</u> <u>-(งานก่อสร้าง 6 แห่ง)</u>	15 10	สำรวจพื้นที่ในการดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมายจำนวน 7 แห่ง	-	รายงานผลสำรวจพื้นที่ในการดำเนินโครงการตามเป้าหมายจำนวน 7 แห่ง	-	เจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 1 แห่ง	เจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 3 แห่ง และก่อสร้างระบบประปาบาดาลแล้วเสร็จ ร้อยละ 20	เจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 4 แห่ง และก่อสร้างระบบประปาบาดาลแล้วเสร็จ ร้อยละ 50	เจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 5 แห่ง และก่อสร้างระบบประปาบาดาลแล้วเสร็จ ร้อยละ 80	เจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 7 แห่ง และก่อสร้างระบบประปาบาดาลแล้วเสร็จ ร้อยละ 100	จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ พระราชดำริแล้วเสร็จ และเสนอให้ผู้บริหารทราบ ภายใน 15 ต.ค. 66
3.2 ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานการซ่อมแซม/บำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล และระบบฯ ให้เป็นไปตามกิจกรรมที่ดำเนินการ ตามโครงการฯพระราชดำริ (เป้าหมาย 4 แห่ง)	5	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ ร้อยละ 10	-	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ ร้อยละ 20	-	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ ร้อยละ 30	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ ร้อยละ 60	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ ร้อยละ 70	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ ร้อยละ 80	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ ร้อยละ 90	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100

[illegible]

หมายเหตุ *

1. โครงการหรือการดำเนินงานที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
 - 1.1 โครงการศึกษาเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินผ่านระบบสระเติมน้ำพื้นที่ห้วยกระเจา-เลาขวัญ (19 ส.ค. 64 – 18 ธ.ค. 65)
 - 1.2 โครงการศึกษาระบบประปาบาดาลโดยใช้เทคนิคการเจาะและประสิทธิภาพบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ระดับลึก ด้วยวิธีการเจาะแบบระบบหมุนดูดกลับ (Reverse Circulation , RC) และระบบหมุนตรง (Direct Circulation ,DC) ในพื้นที่อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ระยะที่ 2) 11 ก.พ. 65 – 10 มี.ค. 67
 - 1.3 โครงการทดแทนและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่โดยการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินพื้นที่ลุ่มห้วยตะเพิน อำเภอปอพลอย - อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดสุพรรณบุรี (4 มี.ค. 65 – 3 ก.ค. 66)
 - 1.4 โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาบาดาลในพื้นที่หาน้ำยากเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาบาดาลให้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน อ. เลาขวัญ อ. ปอพลอย จ. กาญจนบุรี (ระยะที่ 2) 18 เดือน 13 มิ.ย. 65 – 12 ธ.ค. 66
2. หากมีโครงการที่ได้รับการพิจารณาของงบประมาณจาก กทบ. ได้เพิ่มเติม ให้ใช้เกณฑ์วัดตามกรอบแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 4