

รายละเอียดเป้าหมายและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ของผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
<u>1. ความสำเร็จของการพัฒนา</u> <u>น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร</u> 1.1 ระดับความสำเร็จของผล การดำเนินงานตามโครงการ พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร แปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ (เป้าหมาย 1 แห่ง)	40 20	-	-	-	-	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง (3 บ่อ)	-	-	-	-	รายงานผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ ผ่านระบบ google drive ให้แล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง (3 บ่อ) ปริมาณน้ำ 97,200 ลบ.ม./ปี ครัวเรือนที่ได้รับ ประโยชน์ จำนวน 10 ครัวเรือนพื้นที่ที่ ได้รับประโยชน์ 300 ไร่
1.2 ระดับความสำเร็จของผล การดำเนินงานตามโครงการ พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อ การเกษตรระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ (เป้าหมาย 15 แห่ง)	20	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 3 แห่ง	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 6 แห่ง	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 9 แห่ง	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 12 แห่ง	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 15 แห่ง	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 3 แห่ง ปริมาณ น้ำ 97,200 ลบ.ม./ปี ครัวเรือนที่	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 6 แห่ง ปริมาณน้ำ 194,400 ลบ.ม./ปี ครัวเรือนที่	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 9 แห่ง ปริมาณ น้ำ 291,600 ลบ.ม./ปี ครัวเรือนที่	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 12 แห่ง ปริมาณ น้ำ 388,800 ลบ.ม./ปี ครัวเรือนที่ได้รับ	รายงานผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ ผ่านระบบ google drive ให้แล้วเสร็จ จำนวน 15 แห่ง ปริมาณน้ำ 486,000 ลบ.ม./

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
							ได้รับประโยชน์ จำนวน 24 ครัวเรือน พื้นที่ ที่ได้รับ ประโยชน์ 180 ไร่	ได้รับประโยชน์ จำนวน 48 ครัวเรือน พื้นที่ ที่ได้รับ ประโยชน์ 360 ไร่	ได้รับประโยชน์ จำนวน 72 ครัวเรือน พื้นที่ ที่ได้รับ ประโยชน์ 540 ไร่	ประโยชน์จำนวน 96 ครัวเรือน พื้นที่ที่ได้รับ ประโยชน์ 720 ไร่	ปี ครัวเรือนที่ ได้รับประโยชน์ จำนวน 120 ครัวเรือน พื้นที่ ที่ได้รับ ประโยชน์ 900 ไร่
2. ความสำเร็จของการพัฒนา น้าบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค - ระดับความสำเร็จของผลการ ดำเนินงานตามโครงการ พัฒนาน้าบาดาลเพื่อความ มั่นคงระดับชุมชน (เป้าหมาย 3 แห่ง)	20 20	ผลการเจาะ น้าบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง (2 บ่อ)	-	ผลการเจาะ น้าบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง (4 บ่อ)	-	ผลการเจาะ น้าบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 3 แห่ง (6 บ่อ)	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง (2 บ่อ) ปริมาณน้า 87,600 ลบ.ม./ปี ครัวเรือนที่ ได้รับประโยชน์ จำนวน 200 ครัวเรือน	-	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง (4 บ่อ) ปริมาณน้า 175,200 ลบ.ม./ปี ครัวเรือนที่ ได้รับประโยชน์ จำนวน 400 ครัวเรือน	-	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 3 แห่ง (6 บ่อ) ปริมาณน้า 262,800 ลบ.ม./ปี ครัวเรือนที่ได้รับ ประโยชน์ จำนวน 600 ครัวเรือน
3. ความสำเร็จของการพัฒนา แหล่งน้าบาดาลตามโครงการ พระราชดำริ 3.1 ระดับความสำเร็จของผล การดำเนินงาน สํารวจ เจาะ	20 15	สํารวจพื้นที่ใน การดําเนิน	-	รายงานผล สํารวจพื้นที่ใน	-	เจาะบ่อ น้าบาดาล	เจาะบ่อ น้าบาดาล	-	เจาะบ่อ น้าบาดาล	-	จัดทำรายงาน สรุปผลการ

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
และพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ตามโครงการฯ พระราชดำริ (เป้าหมาย 2 แห่ง) - (งานเจาะ 2 แห่ง)		โครงการ แล้วเสร็จ ตามเป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง		การดำเนิน โครงการ ตามเป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง		แล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง	<u>แล้วเสร็จ</u> จำนวน 1 แห่ง พร้อมลง เครื่องสูบน้ำ		แล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง พร้อมลง เครื่องสูบน้ำ		ดำเนินงาน โครงการฯ พระราชดำริ แล้วเสร็จ และ เสนอให้ ผู้บริหารทราบ ภายใน 15 ต.ค. 65
3.2 ร้อยละความสำเร็จของผล การดำเนินงานการซ่อมแซม/ บำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล และ ระบบฯ ตามโครงการฯ พระราชดำริ (เป้าหมาย 5 แห่ง)	5	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ ร้อยละ 10	-	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ ร้อยละ 20	-	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ ร้อยละ 30	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ ร้อยละ 60	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ ร้อยละ 70	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ ร้อยละ 80	ผลการ ดำเนินงานของ โครงการ แล้วเสร็จ ร้อยละ 90	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ ร้อยละ 100
4. ความสำเร็จของผลการ ดำเนินงานที่ได้รับการ สนับสนุนจากงบประมาณของ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล(ตาม กิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่ กำหนด)	10										
4.1 ร้อยละความสำเร็จของ ผลการดำเนินงานที่ได้รับการ สนับสนุนจากงบประมาณ ของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน ที่กำหนด)	5	ร้อยละ 60 ตามกิจกรรม/ แผนปฏิบัติ งานที่กำหนด	ร้อยละ 70 ตามกิจกรรม/ แผนปฏิบัติ งานที่กำหนด	ร้อยละ 80 ตามกิจกรรม/ แผนปฏิบัติ งานที่กำหนด	ร้อยละ 90 ตามกิจกรรม/ แผนปฏิบัติ งานที่กำหนด	ร้อยละ 100 ตามกิจกรรม/ แผนปฏิบัติ งานที่กำหนด	ร้อยละ 60 ตามกิจกรรม/ แผนปฏิบัติ งานที่กำหนด	ร้อยละ 70 ตามกิจกรรม/ แผนปฏิบัติ งานที่กำหนด	ร้อยละ 80 ตามกิจกรรม/ แผนปฏิบัติ งานที่กำหนด	ร้อยละ 90 ตามกิจกรรม/ แผนปฏิบัติงาน ที่กำหนด	ร้อยละ 100 ตามกิจกรรม/ แผนปฏิบัติงาน ที่กำหนด

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
4.2 ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ(ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด)	5	เบิกจ่ายไม่ เป็นไปตาม แผนการ เบิกจ่าย	-	เป็นไป ตามแผน การเบิกจ่าย ร้อยละ 80	-	เป็นไป ตามแผน การเบิกจ่าย ร้อยละ 100	เบิกจ่ายไม่ เป็นไปตาม แผนการ เบิกจ่าย	-	เป็นไป ตามแผน การเบิกจ่าย ร้อยละ 80	-	เป็นไป ตามแผน การเบิกจ่าย ร้อยละ 100
5. ความสำเร็จของอัตรากา เบิกจ่าย	10										
- ร้อยละของอัตรากาเบิกจ่าย งบประมาณในภาพรวมของ หน่วยงาน	10	ร้อยละ 32	ร้อยละ 38	ร้อยละ 43	ร้อยละ 48	ร้อยละ 54	ร้อยละ 77	ร้อยละ 83	ร้อยละ 89	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100
รวม	100										

หมายเหตุ *

- โครงการหรือการดำเนินงานที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
- หากมีโครงการที่ได้รับการพิจารณาของงบประมาณจาก กทบ. ได้เพิ่มเติม ให้ใช้เกณฑ์วัดตามกรอบแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ในเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 4
 - ในกรณีที่มีการคืนเงิน ให้คิดคำนวณจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณจริง ตามผลการดำเนินงาน
- กรณีไม่มีการดำเนินการในตัวชี้วัดที่ตั้งกรอบการประเมินไว้ให้นำค่าน้ำหนักไปรวมกับตัวชี้วัดอื่นที่ได้กำหนดไว้ในเกณฑ์การวัด