



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. คำรับรองระหว่าง

นายยงยุทธ นาควิโรจน์

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ผู้รับคำรับรอง

และ

นางสาวปารณีย์ บัวระพา

รักษาการ

ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล

ผู้ทำคำรับรอง

๒. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา ๖ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๓. รายละเอียดคำรับรองปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรอง ได้แก่

๓.๑ รายละเอียดของการประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ กรอบการประเมินผล ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดการประเมินผล การปฏิบัติราชการ เป้าหมาย และรายละเอียดอื่น ๆ

๓.๒ เป้าหมายและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)

๔. ข้าพเจ้า นายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนางสาวปารณีย์ บัวระพา ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ได้พิจารณารายละเอียดคำรับรองตามข้อ ๓ แล้ว และเห็นชอบกับเอกสารแนบท้ายคำรับรองนี้ ข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของผู้ทำคำรับรองตามข้อ ๑ ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้น

๕. ข้าพเจ้า นางสาวปารณีย์ บัวระพา ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ทำความเข้าใจคำรับรองที่จัดทำขึ้นแล้ว ขอให้คำรับรองกับอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและองค์กร ตามที่ให้ คำรับรองไว้ และข้าพเจ้ายินดีที่จะให้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางที่ข้าพเจ้าระบุไว้ข้างต้น และขอรับรองว่าจะมุ่งมั่นบริหารให้เกิดผลงานที่ดีตามที่ระบุไว้ในคำรับรองนี้

/๖. ผู้รับ...


๖. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ผู้รับคำรับรอง



(นายยงยุทธ นาควิโรจน์)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ผู้ทำคำรับรอง



(นางสาวปารณีย์ บัวระพา)

รักษาการ
ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล

วันที่ลงนาม ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รายละเอียดเป้าหมายและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ของผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล (สอฝ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
1. ความสำเร็จของการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำใต้ดิน เป้าหมาย จำนวน 1,484 บ่อ	30	ทบทวน ถอดบทเรียนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำบาดาลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	-	จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับการดำเนินตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำบาดาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	กำหนดแผนงานเก็บตัวอย่างน้ำบาดาล จำนวน 1,484 บ่อ
2. ความสำเร็จของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล โครงการเติมน้ำใต้ดิน เป้าหมาย - สำรวจ จำนวน 490 แห่ง - เติมน้ำใต้ดิน จำนวน 507 แห่ง	30	รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น (ข้อมูลธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา) ของพื้นที่โครงการ เพื่อเตรียมจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ	-	จัดทำแผนการดำเนินงานเบื้องต้น (แผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ กรอบพื้นที่ตำบลเป้าหมายในการสำรวจพื้นที่เหมาะสมในการเติมน้ำใต้ดิน)	-	ประสานงานกับสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงแผนงานและเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการเมื่อได้รับงบประมาณ
3. กำหนดปรับปรุงคู่มือด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล	10	เพิ่มรูปแบบการเติมน้ำ	-	แบบมาตรฐานการก่อสร้างระบบน้ำใต้ดินระดับต้น	-	รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหาร ทราบ ภายใน 31 มีนาคม 2567
4. ประกาศแนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์น้ำบาดาลในพื้นที่ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	15	ประเมินสถานการณ์น้ำบาดาลในพื้นที่ที่มีสถานการณ์น้ำบาดาลชั้นรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำแนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์น้ำบาดาล	-	จัดทำข้อมูล/สื่อนำเสนอสถานการณ์น้ำบาดาลต่อประชาชน ในพื้นที่ที่มีสถานการณ์น้ำบาดาล (คุณภาพน้ำบาดาล/ระดับน้ำบาดาล มีผิปกติไปจากค่าเฉลี่ย)	-	ยกร่างแนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์น้ำบาดาลในพื้นที่ที่มีสถานการณ์น้ำบาดาล (คุณภาพน้ำบาดาล/ระดับน้ำบาดาล มีผิปกติไปจากค่าเฉลี่ย)
5. การปรับปรุงและจัดทำอัตราราคางานต่อหน่วยสำหรับงานตรวจวัดระดับน้ำบาดาล (Recorder) และงานตรวจสอบบ่อน้ำบาดาลด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (TV-Borehole)	10	ประชุมคณะทำงานย่อยพิจารณางานปรับปรุงและจัดทำอัตราราคางานต่อหน่วยงานตรวจวัดระดับน้ำบาดาล (Recorder) และ	-	ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพิจารณางานปรับปรุงและจัดทำอัตราราคางานต่อหน่วย สำหรับงานบ่อน้ำบาดาล เพื่อ	-	สรุปข้อมูลการทบทวน/ปรับปรุงข้อมูลอัตราราคางานต่อหน่วย สำหรับงานตรวจวัดระดับน้ำบาดาล (Recorder) และงาน

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
		งานตรวจสอบบ่อน้ำบาดาลด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (TV-Borehole)		พิจารณาข้อมูลของแต่ละคณะทำงานย่อย		ตรวจสอบบ่อน้ำบาดาลด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (TV-Borehole)
6. ร้อยละของอัตราเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ สอพ. (รับจัดสรร งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไปพลางก่อน)	5	น้อยกว่า ร้อยละ 10	เบิกจ่ายงบประมาณระหว่างร้อยละ 11 - 20	เบิกจ่ายงบประมาณระหว่างร้อยละ 21 - 30	เบิกจ่ายงบประมาณระหว่างร้อยละ 31 - 40	เบิกจ่ายงบประมาณระหว่างร้อยละ 41 - 50
รวม	100					

* หมายเหตุ : รอบ 12 เดือน

- พิจารณาจากโครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- ในการกำหนดตัวชี้วัดฯ รอบ 12 เดือน สามารถกำหนดตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567