

รายละเอียดเป้าหมายและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ของผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล (สอฟ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
1. ความสำเร็จของการกำกับ ติดตามการจัดทำระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ (เป้าหมายสถานีสังเกตการณ์น้ำบาดาล 13 สถานี รายงานสถานการณ์น้ำบาดาลในประเทศไทยประจำปี 2566 และแนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์น้ำบาดาล จำนวน 1 พื้นที่)	30	กำกับ ติดตามให้มี 1. การตรวจวัด ระดับน้ำและ คุณภาพน้ำ บาดาลจากบ่อ สังเกตการณ์ น้ำบาดาล จำนวน 500 บ่อ 2. การซ่อม บำรุงรักษาบ่อ สังเกตการณ์/ สถานี สังเกตการณ์ น้ำบาดาลที่มีอยู่ เดิมให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้ งาน จำนวน 40 แผนงาน จาก 150 แผนงาน 3. เจาะบ่อ สังเกตการณ์ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 2 บ่อ	กำกับ ติดตามให้มี 1. การตรวจวัด ระดับน้ำและ คุณภาพน้ำ บาดาลจากบ่อ สังเกตการณ์ น้ำบาดาล จำนวน 1,000 บ่อ 2. การซ่อม บำรุงรักษาบ่อ สังเกตการณ์/ สถานี สังเกตการณ์ น้ำบาดาลที่มีอยู่ เดิมให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้ งาน จำนวน 60 แผนงาน จาก 150 แผนงาน 3. เจาะบ่อ สังเกตการณ์ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 4 บ่อ	กำกับ ติดตามให้มี 1. การตรวจวัด ระดับน้ำและ คุณภาพน้ำ บาดาลจากบ่อ สังเกตการณ์น้ำ บาดาล จำนวน 1,500 บ่อ 2. การซ่อม บำรุงรักษาบ่อ สังเกตการณ์/ สถานี สังเกตการณ์น้ำ บาดาลที่มีอยู่ เดิมให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้ งาน จำนวน 80 แผนงาน จาก 150 แผนงาน 3. เจาะบ่อ สังเกตการณ์ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 6 บ่อ	กำกับ ติดตามให้มี 1. การตรวจวัด ระดับน้ำและ คุณภาพน้ำ บาดาลจากบ่อ สังเกตการณ์น้ำ บาดาล จำนวน 2,000 บ่อ 2. การซ่อม บำรุงรักษาบ่อ สังเกตการณ์/ สถานี สังเกตการณ์ น้ำบาดาลที่มีอยู่ เดิมให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้ งาน จำนวน 100 แผนงาน จาก 150 แผนงาน 3. เจาะบ่อ สังเกตการณ์ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 8 บ่อ	กำกับ ติดตามให้มี 1. การตรวจวัด ระดับน้ำและ คุณภาพน้ำ บาดาลจากบ่อ สังเกตการณ์น้ำ บาดาล จำนวน 2,500 บ่อ 2. การซ่อม บำรุงรักษาบ่อ สังเกตการณ์/ สถานี สังเกตการณ์ น้ำบาดาลที่มีอยู่ เดิมให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้ งาน จำนวน 125 แผนงาน จาก 150 แผนงาน 3. เจาะบ่อ สังเกตการณ์ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 9 บ่อ	กำกับ ติดตามให้มี 1. การตรวจวัด ระดับน้ำบาดาล จากบ่อ สังเกตการณ์ น้ำบาดาล จำนวน 800 บ่อ 2. การซ่อม บำรุงรักษาบ่อ สังเกตการณ์/ สถานี สังเกตการณ์ น้ำบาดาลที่มีอยู่ เดิมให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้ งาน จำนวน 150 แผนงาน 3. เจาะบ่อ สังเกตการณ์ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 11 บ่อ	กำกับ ติดตามให้มี 1. การตรวจวัด ระดับน้ำบาดาล จากบ่อ สังเกตการณ์ น้ำบาดาล จำนวน 1,500 บ่อ 2. เจาะบ่อ สังเกตการณ์น้ำ บาดาลแล้วเสร็จ จำนวน 13 บ่อ	กำกับ ติดตามให้มี 1. การตรวจวัด ระดับน้ำบาดาล จากบ่อ สังเกตการณ์ น้ำบาดาล จำนวน 2,000 บ่อ 2. ก่อสร้าง สถานี สังเกตการณ์ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 6 สถานี	กำกับ ติดตามให้มี 1. การตรวจวัด ระดับน้ำบาดาล จากบ่อ สังเกตการณ์ น้ำบาดาล จำนวน 2,500 บ่อ 2. ก่อสร้าง สถานี สังเกตการณ์น้ำ บาดาลแล้วเสร็จ จำนวน 13 สถานี 3. สรุปรายงาน สถานการณ์ น้ำบาดาลใน ประเทศไทย ประจำปี 2566 จำนวน 1 ฉบับ	กำกับ ติดตามให้มี การเสนอ แนวทางการ พัฒนาและ อนุรักษ์ น้ำบาดาล จำนวน 1 พื้นที่

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
2. ความสำเร็จของการกำกับ ติดตามการจัดทำระบบเติมน้ำใต้ดินระดับต้น (เป้าหมาย 440 แห่ง) - แผนสำรวจ 2,000 แห่ง - แผนปฏิบัติการเติมน้ำใต้ดิน 440 แห่ง	30	กำกับ ติดตามให้มีการรายงานผลตามแผนสำรวจ 250 แห่ง	กำกับ ติดตามให้มีการรายงานผลตามแผนเจาะก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับต้น จำนวน 55 แห่ง	กำกับ ติดตามให้มีการรายงานผลตามแผนสำรวจ 500 แห่ง และเจาะก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับต้น จำนวน 110 แห่ง	กำกับ ติดตามให้มีการรายงานผลตามแผนสำรวจ 750 แห่ง และเจาะก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับต้น จำนวน 165 แห่ง	กำกับ ติดตามให้มีการรายงานผลตามแผนสำรวจ 1,000 แห่ง และเจาะก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับต้น จำนวน 220 แห่ง	กำกับ ติดตามให้มีการรายงานผลตามแผนสำรวจ 1,250 แห่ง และเจาะก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับต้น จำนวน 275 แห่ง	กำกับ ติดตามให้มีการรายงานผลตามแผนสำรวจ 1,500 แห่งและเจาะก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับต้น จำนวน 330 แห่ง	กำกับ ติดตามให้มีการรายงานผลตามแผนสำรวจ 1,750 แห่ง และเจาะก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับต้น จำนวน 385 แห่ง	กำกับ ติดตามให้มีการรายงานผลตามแผนสำรวจ 2,000 แห่ง และเจาะก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับต้น จำนวน 440 แห่ง	กำกับ ติดตามให้มีการรายงานผลตามแผนสำรวจเพิ่มขึ้นจากค่าเป้าหมายที่กำหนด 10% จากแผนสำรวจและมีแผนปฏิบัติการเติมน้ำใต้ดินให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด
3. ความสำเร็จของการกำกับ ติดตามการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทั้งระยะ (เป้าหมาย 23 พื้นที่) - แผนติดตามคุณภาพน้ำด้านการ	20	กำกับ ติดตามการให้มีการ 1.การตรวจวัดระดับน้ำและคุณภาพ น้ำบาดาลจาก บ่อสังเกตการณ์	กำกับ ติดตามการให้มีการ 1.การตรวจวัดระดับน้ำและคุณภาพน้ำ บาดาลจากบ่อ	กำกับ ติดตามการให้มีการ 1.การตรวจวัดระดับน้ำและคุณภาพน้ำ บาดาลจากบ่อ	กำกับ ติดตามการให้มีการ 1.การตรวจวัดระดับน้ำและคุณภาพน้ำ บาดาลจากบ่อ	กำกับ ติดตามการให้มีการ 1.การตรวจวัดระดับน้ำและคุณภาพน้ำ บาดาลจากบ่อ	กำกับ ติดตามการให้มีการ 1.การตรวจวัดระดับน้ำและคุณภาพน้ำ บาดาลจากบ่อ	กำกับ ติดตามการให้มีการ 1. การก่อสร้าง สถานีสังเกตการณ์ 3 แห่ง/1 พื้นที่	กำกับ ติดตามการให้มีการ 1. การก่อสร้าง สถานีสังเกตการณ์ 4 แห่ง/1 พื้นที่	กำกับ ติดตามการให้มีการ 1. การก่อสร้าง สถานีสังเกตการณ์ 5 แห่ง/1 พื้นที่	กำกับ ติดตามการให้มีการ 1. จัดประชุมเพื่อนำเสนอแนะ

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ปนเปื้อนในพื้นที่ทิ้งขยะ 23 พื้นที่/360 ตัวอย่าง - แผนเจาะบ่อสังเกตการณ์ในพื้นที่ทิ้งขยะเพิ่มเติม 1 พื้นที่/10 บ่อ)		น้ำบาดาล 100 ตัวอย่าง/6 พื้นที่ 2.การเจาะบ่อสังเกตการณ์ 2 บ่อ 3. การปรับปรุงซ่อมบำรุงสถานีสังเกตการณ์ 5 แห่ง	สังเกตการณ์ น้ำบาดาล 140 ตัวอย่าง/8 พื้นที่ 2.การเจาะบ่อสังเกตการณ์ 4 บ่อ 3. การปรับปรุงซ่อมบำรุงสถานีสังเกตการณ์ 15 แห่ง	สังเกตการณ์ น้ำบาดาล 160 ตัวอย่าง/ 10 พื้นที่ 2.การเจาะบ่อสังเกตการณ์ 6 บ่อ 3. การปรับปรุงซ่อมบำรุงสถานีสังเกตการณ์ 30 แห่ง 4. มีการตรวจรับงานจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล งวดที่ 1	สังเกตการณ์ น้ำบาดาล 190 ตัวอย่าง/ 11 พื้นที่ 2.การเจาะบ่อสังเกตการณ์ 8 บ่อ 3. การปรับปรุงซ่อมบำรุงสถานีสังเกตการณ์ 48 แห่ง	สังเกตการณ์ น้ำบาดาล 240 ตัวอย่าง/ 15 พื้นที่ 2.การเจาะบ่อสังเกตการณ์ 10 บ่อ 3. การปรับปรุงซ่อมบำรุงสถานีสังเกตการณ์ 66 แห่ง 4. มีการตรวจรับงานจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล งวดที่ 2	น้ำบาดาล 360 ตัวอย่าง/ 23 พื้นที่ 2. การก่อสร้างสถานีสังเกตการณ์ 2 แห่ง/1 พื้นที่ 3.การปรับปรุงซ่อมบำรุงสถานีสังเกตการณ์ 100 แห่ง	4.การปรับปรุงซ่อมบำรุงสถานีสังเกตการณ์ 135 แห่ง 3. มีการตรวจรับงานจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล งวดที่ 3	4.การปรับปรุงซ่อมบำรุงสถานีสังเกตการณ์ 150 แห่ง 2.การปรับปรุงซ่อมบำรุงสถานีสังเกตการณ์ 170 แห่ง	การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ทิ้งขยะ 1 ครั้ง 2.เสนอแนวทางและมาตรการพัฒนาและอนุรักษ์น้ำบาดาลสำหรับพื้นที่ทิ้งขยะ (พื้นที่เสี่ยง)	
4. ความสำเร็จของการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของกองทุนพัฒนา น้ำบาดาล 4.1 ร้อยละ ความสำเร็จของผล การดำเนินงานที่ได้รับ	10 5	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 60	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 70	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 80	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 90	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 100	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 60	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 70	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 80	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 90	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 100

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
การสนับสนุนจากงบประมาณของกองทุนพัฒนา น้ำบาดาล (ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด)											กำหนด ร้อยละ 100
4.2 ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด)	5	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานได้ ร้อยละ 60	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานได้ ร้อยละ 70	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานได้ ร้อยละ 80	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานได้ ร้อยละ 90	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานได้ ร้อยละ 100	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานได้ ร้อยละ 60	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานได้ ร้อยละ 70	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานได้ ร้อยละ 80	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานได้ ร้อยละ 90	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานได้ ร้อยละ 100
5. ร้อยละของอัตราเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ สอพ.	10	ร้อยละ 32	ร้อยละ 38	ร้อยละ 43	ร้อยละ 48	ร้อยละ 54	ร้อยละ 77	ร้อยละ 83	ร้อยละ 89	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100
รวม	100										

หมายเหตุ*

- 1. โครงการหรือการดำเนินงานที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กทบ. ประกอบด้วย -
- 2. หากมีโครงการที่ได้รับการพิจารณาของงบประมาณจาก กทบ. ได้เพิ่มเติม ให้ใช้เกณฑ์วัดตามกรอบแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ในเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 4
- 3. กรณีไม่มีการดำเนินการในตัวชี้วัดที่ตั้งกรอบการประเมินไว้ให้นำค่าน้ำหนักไปรวมกับตัวชี้วัดอื่นที่ได้กำหนดไว้ในเกณฑ์การวัด