

รายละเอียดเป้าหมายและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ของผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัด	น้ำ หนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
1. ความสำเร็จของการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 1.1 ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ (เป้าหมาย 2 แห่ง)	45										
	15	ผลการเจาะน้ำบาดาล <u>ไม่แล้วเสร็จ</u> จำนวน 1 แห่ง (6 บ่อ)	-	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง (6 บ่อ)	-	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง (12 บ่อ)	ผลการดำเนินงานของโครงการ <u>ไม่แล้วเสร็จ</u> จำนวน 1 แห่ง (6 บ่อ) ปริมาณน้ำ 194,400 ลบ.ม./ปี ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 15 ครัวเรือนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ 500 ไร่	-	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง (6 บ่อ) ปริมาณน้ำ 194,400 ลบ.ม./ปี ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 15 ครัวเรือนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ 500 ไร่	-	รายงานผลการดำเนินงานของโครงการผ่านระบบ google drive ให้แล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง (12 บ่อ) ปริมาณน้ำ 388,800 ลบ.ม./ปี ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 30 ครัวเรือน พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ 1,000 ไร่
1.2 ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	15	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง	-	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง	-	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จ จำนวน 3 แห่ง	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ	-	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ	-	รายงานผลการดำเนินงานของโครงการผ่านระบบ

ตัวชี้วัด	น้ำ หนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
แปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ (เป้าหมาย 3 แห่ง)		(3 บ่อ)		(6 บ่อ)		(9 บ่อ)	จำนวน 1 แห่ง (3 บ่อ) ปริมาณน้ำ 97,200 ลบ.ม./ปี ครัวเรือนที่ ได้รับประโยชน์ จำนวน 10 ครัวเรือน พื้นที่ที่ได้รับ ประโยชน์ 300 ไร่		จำนวน 2 แห่ง (6 บ่อ) ปริมาณน้ำ 194,400 ลบ.ม./ปี ครัวเรือนที่ได้รับ ประโยชน์จำนวน 20 ครัวเรือน พื้นที่ที่ได้รับ ประโยชน์ 600 ไร่		google drive ให้แล้วเสร็จ จำนวน 3 แห่ง (9 บ่อ) ปริมาณน้ำ 291,600 ลบ.ม./ปี ครัวเรือนที่ ได้รับประโยชน์ จำนวน 30 ครัวเรือน พื้นที่ ที่ได้รับ ประโยชน์ 900 ไร่
1.3 ระดับความสำเร็จ ของผลการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อ การเกษตรระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ (เป้าหมาย 18 แห่ง)	15	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 4 แห่ง	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 8 แห่ง	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 12 แห่ง	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 15 แห่ง	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 18 แห่ง	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 4 แห่ง ปริมาณ น้ำ 129,600 ลบ.ม./ปี ครัวเรือนที่ ได้รับประโยชน์ จำนวน 32 ครัวเรือน พื้นที่ ที่ได้รับ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน8 แห่ง ปริมาณน้ำ 259,200 ลบ.ม./ปี ครัวเรือนที่ ได้รับประโยชน์ จำนวน 64 ครัวเรือน พื้นที่ ที่ได้รับ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 12 แห่งปริมาณ น้ำ 388,800 ลบ.ม./ปี ครัวเรือนที่ได้รับ ประโยชน์จำนวน 96ครัวเรือน พื้นที่ที่ได้รับ ประโยชน์	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 15 แห่ง ปริมาณน้ำ 486,000 ลบ. ม./ปี ครัวเรือน ที่ได้รับ ประโยชน์ จำนวน 120 ครัวเรือน พื้นที่	รายงานผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ ผ่านระบบ google drive ให้แล้วเสร็จ จำนวน 18 แห่ง ปริมาณ น้ำ 583,200 ลบ.ม./ปี ครัวเรือนที่ ได้รับประโยชน์ จำนวน 144

[illegible]

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
พระราชดำริ 3.1 ระดับความสำเร็จ ของผลการดำเนินงาน สำรวจ เจาะ และ พัฒนابيرน้ำบาดาล ตามโครงการฯ พระราชดำริ (เป้าหมาย 11 แห่ง) <u>-(งานเจาะ 11 แห่ง)</u> <u>-(งานก่อสร้าง 8 แห่ง)</u>	10	สำรวจพื้นที่ใน การดำเนิน โครงการ แล้วเสร็จ ตามเป้าหมาย จำนวน 11 แห่ง	-	รายงานผล สำรวจพื้นที่ใน การดำเนิน โครงการ ตามเป้าหมาย จำนวน 11 แห่ง	-	เจาะบ่อ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ จำนวน จำนวน 3 แห่ง	เจาะบ่อ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 7 แห่ง และก่อสร้าง ระบบประปา บาดาล แล้วเสร็จ ร้อยละ 20	เจาะบ่อ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 8 แห่ง และก่อสร้าง ระบบประปา บาดาล แล้วเสร็จ ร้อยละ 50	เจาะบ่อ น้ำบาดาล แล้ว เสร็จ จำนวน 10 แห่ง และก่อสร้าง ระบบประปา บาดาล แล้วเสร็จ ร้อยละ 80	เจาะบ่อ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 11 แห่ง และก่อสร้าง ระบบประปา บาดาล แล้วเสร็จ ร้อยละ 100	จัดทำรายงาน สรุปผลการ ดำเนินงาน โครงการฯ พระราชดำริ แล้วเสร็จ และ เสนอให้ ผู้บริหารทราบ ภายใน 15 ต.ค. 65
3.2 ร้อยละความสำเร็จ ของผลการดำเนินงาน การซ่อมแซม/ บำรุงรักษابيرน้ำ บาดาล และระบบฯ ตามโครงการฯ พระราชดำริ (เป้าหมาย 25 แห่ง)	5	ผลการ ดำเนินงานของ โครงการ แล้วเสร็จ ร้อยละ 10	-	ผลการ ดำเนินงานของ โครงการ แล้วเสร็จ ร้อยละ 20	-	ผลการ ดำเนินงานของ โครงการ แล้วเสร็จ ร้อยละ 30	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ ร้อยละ 60	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ ร้อยละ 70	ผลการ ดำเนินงานของ โครงการ แล้วเสร็จ ร้อยละ 80	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ ร้อยละ 90	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ ร้อยละ 100
4. ความสำเร็จของผล การดำเนินงานที่ได้รับ การสนับสนุนจาก งบประมาณของกองทุน พัฒนาน้ำบาดาล (ตามกิจกรรม/ แผนปฏิบัติงานที่	10	ร้อยละ 60 ตามกิจกรรม/ แผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ 70 ตามกิจกรรม/ แผนปฏิบัติ	ร้อยละ 80 ตามกิจกรรม/ แผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ 90 ตามกิจกรรม/ แผนปฏิบัติ	ร้อยละ 100 ตามกิจกรรม/ แผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ 60 ตามกิจกรรม/ แผนปฏิบัติ	ร้อยละ 70 ตามกิจกรรม/ แผนปฏิบัติ	ร้อยละ 80 ตามกิจกรรม/ แผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ 90 ตามกิจกรรม/ แผนปฏิบัติ	ร้อยละ 100 ตามกิจกรรม/ แผนปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
กำหนด)		ที่กำหนด	งานที่กำหนด	ที่กำหนด	งานที่กำหนด	ที่กำหนด	งานที่กำหนด	งานที่กำหนด	ที่กำหนด	งานที่กำหนด	ที่กำหนด
4.1 ร้อยละความสำเร็จ ของผลการดำเนินงานที่ ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณของกองทุน พัฒนาน้ำบาดาล (ตามกิจกรรม/ แผนปฏิบัติงานที่ กำหนด)	5										
4.2 ระดับความสำเร็จ ของการเบิกจ่าย งบประมาณ (ตาม กิจกรรม/แผนปฏิบัติ งานที่กำหนด)	5	เบิกจ่ายไม่ เป็นไปตาม แผนการเบิกจ่าย	-	เป็นไปตาม แผนการเบิกจ่าย ร้อยละ 80	-	เป็นไปตาม แผนการเบิกจ่าย ร้อยละ 100	เบิกจ่ายไม่ เป็นไปตาม แผนการ เบิกจ่าย	-	เป็นไปตาม แผนการเบิกจ่าย ร้อยละ 80	-	เป็นไปตาม แผนการ เบิกจ่ายร้อย ละ 100
5. ความสำเร็จของอัตรา การเบิกจ่าย	10										
- ร้อยละของอัตรา เบิกจ่ายงบประมาณใน ภาพรวมของหน่วยงาน	10	ร้อยละ 32	ร้อยละ 38	ร้อยละ 43	ร้อยละ 48	ร้อยละ 54	ร้อยละ 77	ร้อยละ 83	ร้อยละ 89	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100
รวม	100										

หมายเหตุ *

- โครงการหรือการดำเนินงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
- หากมีโครงการที่ได้รับการพิจารณาของงบประมาณจาก กทบ. ได้เพิ่มเติม ให้ใช้เกณฑ์วัดตามกรอบแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ในเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 4

- ในกรณีที่มีการคืบงบประมาณ ให้คิดคำนวณจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณจริง ตามผลการดำเนินงาน

3. กรณีไม่มีการดำเนินการในตัวชี้วัดที่ตั้งกรอบการประเมินไว้ให้นำค่าน้ำหนักไปรวมกับตัวชี้วัดอื่นที่ได้กำหนดไว้ในเกณฑ์การวัด