

รายละเอียดเป้าหมายและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ของผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
1. ความสำเร็จของการกำกับติดตามโครงการพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	45										
1.1 ระดับความสำเร็จของผล การดำเนินงานตามโครงการ พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อ การเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ (เป้าหมาย 5 แห่ง)	25	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง (6 บ่อ)	-	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 3 แห่ง (18 บ่อ)	-	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 5 แห่ง (30 บ่อ)	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง (6 บ่อ) ปริมาณน้ำ ต้นทุน พื้นที่ และ ครัวเรือน ได้รับ ประโยชน์ ร้อยละ 50 ของค่า เป้าหมายที่ กำหนด	-	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 3 แห่ง (18 บ่อ) ปริมาณ น้ำต้นทุน พื้นที่ และ ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์ ร้อยละ 80 ของค่า เป้าหมายที่ กำหนด	-	รายงานผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ ผ่าน ระบบ google drive ให้แล้วเสร็จ จำนวน 5 แห่ง (30 บ่อ) ปริมาณ น้ำต้นทุน พื้นที่ และครัวเรือน ได้รับประโยชน์ ร้อยละ 100 ของ ค่าเป้าหมายที่ กำหนด
1.2 ระดับความสำเร็จของผล การดำเนินงานตามโครงการ พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อ การเกษตรระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ (เป้าหมาย 13 แห่ง)	20	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 4 แห่ง	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 7 แห่ง	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 10 แห่ง	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 13 แห่ง	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 4 แห่ง	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 7 แห่ง ปริมาณ น้ำต้นทุน พื้นที่ และ	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 10 แห่ง ปริมาณ น้ำต้นทุน พื้นที่ และครัวเรือน	รายงานผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ ผ่าน ระบบ google drive ให้แล้วเสร็จ จำนวน 13 แห่ง ปริมาณน้ำต้นทุน

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
									ครัวเรือนได้รับประโยชน์ ร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมายที่กำหนด	ได้รับประโยชน์ ร้อยละ 80 ของค่าเป้าหมายที่กำหนด	พื้นที่ และครัวเรือนได้รับประโยชน์ ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมายที่กำหนด
2. ความสำเร็จของการกำกับติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค	20										
2.1 ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (เป้าหมาย 5 แห่ง)	10	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 1 แห่ง (2 บ่อ)	-	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 3 แห่ง (6 บ่อ)	-	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 5 แห่ง (10 บ่อ)	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จจำนวน 1 แห่ง (2 บ่อ) ปริมาณน้ำต้นทุน พื้นที่ และครัวเรือนได้รับประโยชน์ ร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมายที่กำหนด	-	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จจำนวน 3 แห่ง (6 บ่อ) ปริมาณน้ำต้นทุน พื้นที่ และครัวเรือนได้รับประโยชน์ ร้อยละ 80 ของค่าเป้าหมายที่กำหนด	-	รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ ผ่านระบบ google drive ให้แล้วเสร็จจำนวน 5 แห่ง (10 บ่อ) ปริมาณน้ำต้นทุน พื้นที่ และครัวเรือนได้รับประโยชน์ ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมายที่กำหนด
2.2 ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตาม	10	-	-	ผลการเจาะน้ำบาดาล	-	ผลการเจาะน้ำบาดาล	-	-	ผลการดำเนินงาน	-	ผลการดำเนินงานของโครงการ แล้ว

[illegible]

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
3.2 ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานการซ่อมแซม/บำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล และระบบฯ ให้เป็นไปตามกิจกรรมที่ดำเนินการ ตามโครงการฯ พระราชดำริ (เป้าหมาย 3 แห่ง)	5	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จร้อยละ 10	-	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จร้อยละ 20	-	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จร้อยละ 30	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จร้อยละ 60	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จร้อยละ 70	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จร้อยละ 80	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จร้อยละ 90	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จร้อยละ 100
4. ความสำเร็จของผลการดำเนินงานที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด)	10 5	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 60	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 70	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 80	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 90	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 100 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบของรอบ 6 เดือน	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 60	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 70	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 80	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 90	สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมที่กำหนด ร้อยละ 100 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบของรอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
4.2 ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด)	5	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 60	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 70	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 80	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 90	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 100	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 60	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 70	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 80	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 90	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 100
5. ร้อยละของอัตราเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ สทบ. เขต 4	10	ร้อยละ 32	ร้อยละ 38	ร้อยละ 43	ร้อยละ 48	ร้อยละ 54	ร้อยละ 77	ร้อยละ 83	ร้อยละ 89	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100
รวม	100										

หมายเหตุ *

- โครงการหรือการดำเนินงานที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
 - โครงการศึกษาสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลโคราชตอนกลางและความเหมาะสมของรูปแบบการส่งน้ำบาดาลระยะไกลจากพื้นที่ต่ำไปพื้นที่สูงเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ตำบลสายาวัง อำเภอนาคู และตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ (ระยะติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์) 12 เดือน 10 พ.ค. 65 – 9 พ.ค. 66
- หากมีโครงการที่ได้รับการพิจารณาของงบประมาณจาก กทบ. ได้เพิ่มเติม ให้ใช้เกณฑ์วัดตามกรอบแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 4