

แบบ นบ./๖

รายงานผลสืบเนื่องจากการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล
ประจำเดือน.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

เรียน พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เขตน้ำบาดาล.....

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

ผู้รับใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาลเลขที่.....บ่อน้ำบาดาลหมายเลข.....

ตั้งอยู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....

ได้เริ่มระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ตั้งแต่.....

ขอยื่นรายงานผลสืบเนื่องจากการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ตามข้อ ๖ แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ดังนี้

ข้อ ๑ ปริมาณน้ำที่ระบายลงบ่อน้ำบาดาล

น้ำหรือของเหลวอื่นที่ระบายลงบ่อน้ำบาดาลมาจาก.....

เกิดโดย.....

.....

.....

.....

.....

ข้อ ๒ รายละเอียดการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

วันที่	เวลา		อัตราการระบายน้ำ (ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง)	ปริมาณน้ำที่ระบายทั้งหมด
	จาก	ถึง		

ข้อ ๓ ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำที่ระบายลงบ่อน้ำบาดาล

ได้แนบผลการวิเคราะห์ ซึ่งวิเคราะห์โดย

☐ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ สถาบันอื่น คือ.....

ข้อ ๔ รายงานการตรวจ และติดตามดูผลการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคุณลักษณะและระดับน้ำบาดาล

(๑) ได้แนบผลการวิเคราะห์คุณลักษณะน้ำบาดาลจากบ่อสังเกตการณ์ทั้ง ๓ บ่อ ซึ่งวิเคราะห์โดย

☐ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ สถาบันอื่น คือ.....

(๒) ระดับน้ำบาดาลในบ่อสังเกตการณ์

บ่อสังเกตการณ์บ่อที่ ๑ : ความลึกของบ่อ.....เมตร

ขนาดบ่อ.....มิลลิเมตร ระยะห่างจากบ่อที่ระบายน้ำ.....เมตร

ระดับน้ำในบ่อ.....เมตร

วัดจากปากบ่อซึ่งอยู่สูงจากระดับพื้นดินเดิม.....เมตร

วัน เดือน ปี ที่วัดระดับน้ำ.....

บ่อสังเกตการณ์บ่อที่ ๒ : ความลึกของบ่อ.....เมตร

ขนาดบ่อ.....มิลลิเมตร ระยะห่างจากบ่อที่ระบายน้ำ.....เมตร

ระดับน้ำในบ่อ.....เมตร

วัดจากปากบ่อซึ่งอยู่สูงจากระดับพื้นดินเดิม.....เมตร

วัน เดือน ปี ที่วัดระดับน้ำ.....

บ่อสังเกตการณ์บ่อที่ ๓ : ความลึกของบ่อ.....เมตร

ขนาดบ่อ.....มิลลิเมตร ระยะห่างจากบ่อที่ระบายน้ำ.....เมตร

ระดับน้ำในบ่อ.....เมตร

วัดจากปากบ่อซึ่งอยู่สูงจากระดับพื้นดินเดิม.....เมตร

วัน เดือน ปี ที่วัดระดับน้ำ.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานดังกล่าวถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้รับใบอนุญาต

(.....)