

ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล
ของคณะกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 (สงขลา)
ในการประชุมครั้งที่ 4/2561

1. คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่ผ่านความเห็นชอบ จำนวน 3 ราย 3 คำขอ

ลำดับ	รายชื่อ	จังหวัด	คำขอที่
1	บริษัท โรงพยาบาลราชภูร์นรา จำกัด	นราธิวาส	จ.-นธ.-1/2561
2	องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ หมู่ที่6	ยะลา	จ.-ยล.-339/60
3	นายมุขาร์ อบูบการ	สตูล	จ.-สต.01/2561

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากนายบรรจบ บุญแก้วป้อม ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 (สงขลา) ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้จึงได้มอบหมายให้ นายสุวิทย์ บุญชัย ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ เข้าร่วมประชุม และปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการในครั้งนี้แทน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลในเขตน้ำบาดาลพื้นที่รับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

4.1 การพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล จำนวน 7 คำขอ

คำขอที่ 1 จ.-ปน.-40/60 องค์การบริหารส่วนตำบลบานา ขออนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด $\varnothing$ 150 ม.ม. ความลึก 120 ม. จำนวน 1 บ่อ ประเภท อุปโภคหรือบริโภค ณ โฉนดที่ดิน เลขที่ 42021 ม.6 ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี เนื่องจากอยู่นอกเขตบริการของการประปาส่วนภูมิภาค

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุญาตให้เจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด ขนาด $\varnothing$ 150 ม.ม. ความลึก 120 ม. จำนวน 1 บ่อ ประเภท อุปโภคหรือบริโภค ณ โฉนดที่ดิน เลขที่ 42021 ม.6 ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

คำขอที่ 2 จ.-สข.-427/60 เทศบาลตำบลนาทวีนอก ขออนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด $\varnothing$ 150 ม.ม. ความลึก 80 ม. จำนวน 1 บ่อ ประเภท อุปโภคหรือบริโภค ณ โฉนดที่ดิน เลขที่ 10572 ม.9 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา เนื่องจากอยู่นอกเขตบริการของการประปาส่วนภูมิภาค

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุญาตให้เจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด $\varnothing$ 150 ม.ม. ความลึก 80 ม.จำนวน 1 บ่อ ประเภท อุปโภคหรือบริโภค ณ โฉนดที่ดิน เลขที่ 10572 ม.9 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

คำขอที่ 3 จ.-สข.-435/60 นายเคียง ปานแก้ว ขออนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด $\varnothing$ 150 ม.ม. ความลึก 150 ม. จำนวน 1 บ่อ ประเภท อุปโภคหรือบริโภค ณ โฉนดที่ดิน เลขที่ 8083 ม.1 ต.ท่าชะมวง อ.รัตนภูมิ จ.สงขลา เนื่องจากอยู่นอกเขตบริการของการประปาส่วนภูมิภาค

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุญาตให้เจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด ขนาด $\varnothing$ 150 ม.ม. ความลึก 150 ม. จำนวน 1 บ่อ ประเภท อุปโภคหรือบริโภค ณ โฉนดที่ดิน เลขที่ 8083 ม.1 ต.ท่าชะมวง อ.รัตนภูมิ จ.สงขลา

คำขอที่ 4 จ.-สข.-436/60 บริษัท หาดใหญ่ ชิกเนเจอร์ จำกัด ขออนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด $\varnothing$ 150 ม.ม. ความลึก 150 ม. จำนวน 1 บ่อ ประเภท ธุรกิจ ณ โฉนดที่ดิน เลขที่ 62950 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เนื่องจากอยู่นอกเขตบริการของการประปาส่วนภูมิภาค

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุญาตให้เจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด $\varnothing$ 150 ม.ม. ความลึก 150 ม. จำนวน 1 บ่อ ประเภท ธุรกิจ ณ โฉนดที่ดิน เลขที่ 62950 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

คำขอที่ 5 จ.-สข.-437/60 นายอนันต์ หงนิพนธ์ ขออนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด $\varnothing$ 150 ม.ม. ความลึก 150 ม. จำนวน 1 บ่อ ประเภท ธุรกิจ ณ โฉนดที่ดิน เลขที่ 36108 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เนื่องจากอยู่นอกเขตบริการของการประปาส่วนภูมิภาค

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุญาตให้เจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด ขนาด $\varnothing$ 150 ม.ม. ความลึก 150 ม. จำนวน 1 บ่อ ประเภท ธุรกิจ ณ โฉนดที่ดิน เลขที่ 36108 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

คำขอที่ 6 จ.-สศ.-01/2561 นายลิ้ม ฆมานหมัด ขออนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด $\varnothing$ 150 ม.ม.ความลึก 100 ม. จำนวน 1 บ่อ ประเภท เกษตรกรรม ณ โฉนดที่ดิน เลขที่ 2171 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล เนื่องจากอยู่นอกเขตบริการของการประปาส่วนภูมิภาค

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุญาตให้เจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด $\varnothing$ 150 ม.ม. ความลึก 100 ม. จำนวน 1 บ่อ ประเภท เกษตรกรรม ณ โฉนดที่ดิน เลขที่ 2171 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

คำขอที่ 7 จ.-พท.-0131/60 นายเหวี่ยง เรืองพุทธ ขออนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด $\varnothing$ 150 ม.ม. ความลึก 150 ม. จำนวน 1 บ่อ ประเภท เกษตรกรรม ณ โฉนดที่ดิน เลขที่ 51041 ม.4 ต.ปรางหมุ่ อ.เมือง จ.พัทลุง เนื่องจากอยู่นอกเขตบริการของการประปาส่วนภูมิภาค

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุญาตให้เจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด $\varnothing$ 150 ม.ม. ความลึก 150 ม. จำนวน 1 บ่อ ประเภท เกษตรกรรม ณ โฉนดที่ดิน เลขที่ 51041 ม.4 ต.ปรางหมุ่ อ.เมือง จ.พัทลุง


ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

- ชี้แจงแบบฟอร์มในการเขียนรายงานขึ้นดินขึ้นหิน โดย ผอ.ส่วนวิชาการ
- ทสจ.พัทลุงได้นำส่งรายงานขึ้นดินขึ้นหิน ให้ สทบ.เขต 12 จำนวน 6 บ่อ ดังนี้
 - 1.ชื่อผู้รับใบอนุญาต นางสุนิชา ปอดำ
สถานที่เจาะ ณ โฉนดที่ดินเลขที่ 9860 ม.2 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
 - 2.นายสมศักดิ์ สมบัติมาก
สถานที่เจาะ ณ โฉนดที่ดินเลขที่ 12408 ม.3 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
 - 3.นายสมหมาย ทุมมน้อย
สถานที่เจาะ ณ โฉนดที่ดินเลขที่ 13291 ม.12 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
 - 4.นางสาวศิริวรรณ ทองงาม
สถานที่เจาะ ณ น.ส.3ก เลขที่ 1562 ม.1 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
 - 5.นางเจนจิรา ปิตเมือง
สถานที่เจาะ ณ โฉนดที่ดินเลขที่ 3428 ม.4 ต.วังใหญ่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
 - 6.ร.ต.อ. อาคม ปานจันทร์
สถานที่เจาะ ณ โฉนดที่ดินเลขที่ 33182 ม.9 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
- การนำส่งตัวอย่างขึ้นดิน ขึ้นหิน ให้ทำเป็นบันทึกข้อความในการนำส่งแต่ละครั้ง
- ติดตามสำเนา ใบอนุญาตเจาะ ใบอนุญาตใช้

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ  ผู้จตุรายนการประชุม
(นางดวงพร หนูสุวรรณ)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายประเสริฐ ไชยถาวร)

ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 (สงขลา)

ครั้งที่ 3/2561

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ห้องประชุม สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 (สงขลา)





รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 (สงขลา)
ครั้งที่ 4/2561

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (สงขลา)

อนุกรรมการผู้มาประชุม

1.นายบรรจบ บุญแก้วปอม	ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต12(สงขลา)	ประธานอนุกรรมการ
2.นางนำจิตร์ จันทรหอม	ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา	อนุกรรมการ
3.นายภมร สุขการณ์	ผู้แทนเทศบาลตำบลนาทวี	อนุกรรมการ
4.นายสมมาล สุธารัตน์	ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา	อนุกรรมการ
5.นายกนต์ พิริยปทุมกร	ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ	อนุกรรมการ
6.นายมนตรี อูรรณโณ	ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา	อนุกรรมการ
7.นายประเสริฐ ไชยถาวร	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาล	อนุกรรมการ และเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.นางอภิญญา นรธนากร	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
2.นายศิลา ศรีสุวรรณ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
3.นายอมรรัตน์ ทองนรินทร์	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส
4.นายอาหมัด ตือเลาะ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส
5.นางสุไลลา อาลี	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา
6.นายกุษาเหะ หยอลือมะ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา
7.นายวิรัตน์ ไหมอ่อน	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 (สงขลา)
8.นางสาวลดาพรรณ หนิเจริญ	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 (สงขลา)
9.นายนิคม คงจันทร์	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 (สงขลา)
10.นางสาวเรณูมาศ อินทิต	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 (สงขลา)
11.นายศรัณย์ แข่งตระกูล	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 (สงขลา)
12.นายชลธิดา ฉางดำ	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 (สงขลา)

เริ่มประชุม เวลา 10.15 น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องได้รับคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 (อุบลราชธานี) โดยมีคำสั่งให้ นายมณู จินฉาย ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 (สงขลา) ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 883/2560 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลในเขตน้ำบาดาลพื้นที่รับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

4.1 การพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล จำนวน 3 คำขอ

คำขอที่ 1 จ.-ธน.-1/2561 บริษัท โรงพยาบาลราชภูธร จำกัด ขออนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด ๑ 150 ม.ม. ความลึก 120 ม. จำนวน 1 บ่อ ประเภท ธุรกิจ ณ โฉนดที่ดิน เลขที่ 49985 ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส เนื่องจากอยู่ในเขตบริการของการประปาส่วนภูมิภาค

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุญาตให้เจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด ขนาด ๑ 150 ม.ม. ความลึก 120 ม. จำนวน 1 บ่อ ประเภท ธุรกิจ ณ โฉนดที่ดิน เลขที่ 49985 ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

คำขอที่ 2 จ.-ยล.-339/60 องค์การบริหารส่วนตำบลบาสะ ขออนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด ๑ 150 ม.ม. ความลึก 200 ม. จำนวน 1 บ่อ ประเภท อุปโภคหรือบริโภค ณ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3 เลขที่ 139 ม.6 ต.บาสะ อ.กาบัง จ.ยะลา เนื่องจากอยู่นอกเขตบริการของการประปาส่วนภูมิภาค

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุญาตให้เจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด ๑ 150 ม.ม. ความลึก 200 ม. จำนวน 1 บ่อ ประเภท อุปโภคหรือบริโภค ณ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3 เลขที่ 139 ม.6 ต.บาสะ อ.กาบัง จ.ยะลา

/ คำขอที่ 3...

คำขอที่ 3 จ.-สต.-01/2561 นายมุขาร์ อูบบาการ์ ขออนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด ๘ 150 ม.ม. ความลึก 100 ม. จำนวน 1 บ่อ ประเภท อุปโภคหรือบริโภค ณ โฉนดที่ดิน เลขที่ 13704 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล เนื่องจากอยู่นอกเขตบริการของการประปาส่วนภูมิภาค

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุญาตให้เจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด ขนาด ๘ 150 ม.ม. ความลึก 100 ม. จำนวน 1 บ่อ ประเภท อุปโภคหรือบริโภค ณ โฉนดที่ดิน เลขที่ 13704 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล


ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ


- สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสได้นำส่งตัวอย่างรายงานชั้นดินหิน จำนวน 3 ราย ดังนี้

- 1.องค์การบริหารส่วนตำบลบาเรเหนือ ม.7 ต.บาเรเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
- 2.องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายอ ม.7 ต.มะนังตายอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
- 3.เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ม.13 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ  ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวเรณูมาศ อินทชิต)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายประเสริฐ ไชยถาวร)

ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 (สงขลา)

ครั้งที่ 4/2561

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560

ห้องประชุม สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 (สงขลา)



