

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่: การตรวจสอบการสถานที่สำหรับการขอรับใบอนุญาต

และคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เจื่อนไซ (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอและการต่ออายุ

1.1 หลักเกณฑ์

เมื่อใบอนุญาตเจาะหรือใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลสิ้นอายุแล้ว ผู้ใดมีความประสงค์ต่ออายุทั้งการเจาะและใช้น้ำบาดาล ต้องดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล จากนั้นจึงส่งเจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการน้ำบาดาล

1.2 เจื่อนไซ

ในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล และนอกเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบสถานที่ เพื่อประกอบการออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2562:

กรณีต้องตรวจสอบสถานที่

สำหรับการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล (ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ดังต่อไปนี้

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อดอนบนสุดตั้งแต่ 200 มิลลิเมตรขึ้นไป
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อดอนบนสุดน้อยกว่า 200 มิลลิเมตร ในกรณีที่เจ้าหน้าที่

พิจารณาแล้ว เห็นว่า เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ หรือข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาออกใบอนุญาตตามข้อ 8 แห่งกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล และขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2556 และระเบียบกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลไม่เพียงพอสำหรับการพิจารณาออกใบอนุญาต

กรณีไม่ต้องตรวจสอบสถานที่

- สำหรับการขอรับใบอนุญาตและคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อกรุบ่อดอนบนสุดน้อยกว่า 200 มิลลิเมตร ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ ไม่เป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ หรือข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาออกใบอนุญาตตามข้อ 8 แห่งกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล และขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2556 และระเบียบกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลเพียงพอสำหรับการพิจารณาออกใบอนุญาต

2. ขั้นตอนและระยะเวลา

การตรวจสอบสถานที่สำหรับการขอรับใบอนุญาตและคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล และตรวจสอบการเจาะน้ำบาดาลตามใบอนุญาตภายใต้ขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ตามการขอรับใบอนุญาตและคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล โดยพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแหล่งน้ำผิวดินหรือแหล่งน้ำดิบที่มีอยู่ สภาพสถานที่หรือสถานที่ตั้งสภาพบ่อน้ำบาดาล ปริมาณน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ จากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมกิจการน้ำบาดาล (ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

2. แจ้งผู้รับใบอนุญาตเพื่อเข้าไปตรวจสอบสถานที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องติดต่อประสานผู้รับใบอนุญาตในการเข้าพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ใบคำขอรับใบอนุญาตเจาะและใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบสถานที่ เพื่อประกอบการออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2562 (ระยะเวลา 1 วันล่วงหน้าก่อนเข้าพื้นที่ตรวจสอบ)

3. ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดำเนินการตรวจสอบจุดเจาะน้ำบาดาลต้องให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ตรวจสอบตามประเด็นดังนี้ (ระยะเวลา 1 วัน)

3.1 สภาพแหล่งน้ำผิวดินหรือแหล่งน้ำดิบที่มีอยู่

- ในบริเวณที่มีการยื่นคำขอหรือบริเวณใกล้เคียงมีสภาพแหล่งน้ำผิวดินหรือแหล่งน้ำดิบอย่างไร
- ปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำที่สามารถนำมาใช้ได้ ทั้งเพื่ออุปโภคหรือบริโภค เพื่อธุรกิจและ เพื่อเกษตรกรรม

- ระยะทางและการเชื่อมต่อระบบประปาของการประปานครหลวงหรือการประปาสวนภูมิภาค หรือการประปาหน่วยงานอื่นของรัฐ

3.2 สภาพสถานที่หรือสถานที่ตั้ง

- สถานที่ตามคำขอ ผู้ยื่นคำขอจะต้องมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หากเป็นที่ดินที่ผู้อื่นมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือเป็นที่สาธารณะหรือเป็นสถานที่หวงห้ามตามกฎหมายต่างๆ ต้องได้รับหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินหรือสถานที่อย่างถูกต้อง

- สถานที่เจาะน้ำบาดาล ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาลและการเลิกเจาะน้ำบาดาล พ.ศ. 2551

1. ต้องไม่เป็นกลุ่มซึ่งมีน้ำเสียหรือน้ำที่เป็นพิษกักขัง หรือไหลผ่าน หรือไหลจากผิวดินซึมลงไปบ่อหรือข้างบ่อได้

2. ตำแหน่งของหลุมเจาะต้องอยู่ห่างจากชายคาไม่น้อยกว่า 1 เมตร และอยู่ห่างจากส้วมซึมหรือถังเกรอะ หรือร่องระบายน้ำโสโครกไม่น้อยกว่า 30 เมตร

3. ในกรณีที่จะทำการเจาะน้ำบาดาลในบริเวณที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ตาม 1 หรือ 2 จะต้องจัดการป้องกันด้วยวิธีการใดๆ ที่ไม่ให้น้ำเสีย หรือน้ำที่เป็นพิษหรือน้ำโสโครกไหล หรือซึมลงบ่อน้ำบาดาลได้

4. บริเวณที่เจาะน้ำบาดาล ต้องมีที่ว่างเพียงพอสำหรับการซ่อมบ่อน้ำบาดาล หรือซ่อมเครื่องสูบน้ำ

5. กรณีมีบ่อน้ำบาดาลอยู่แล้ว ต้องแจ้งให้ผู้รับคำขอใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลทราบว่า ตามหลักวิชาการเกี่ยวกับน้ำบาดาล บ่อน้ำบาดาลใหม่จะต้องมีระยะห่างจากบ่อน้ำบาดาลที่มีอยู่แล้วไม่น้อยกว่า 50 เมตร

- สภาพบ่อน้ำบาดาล สภาพบ่อน้ำบาดาลที่มีอยู่แล้วในสถานประกอบกิจการนั้น หรือในบริเวณใกล้เคียงมีสภาพบ่อเป็นเช่นใด ใช้การได้หรือชำรุด รวมทั้งขนาดบ่อและความลึก

- ปริมาณน้ำบาดาล สถานที่ตามคำขอมีความจำเป็นต้องใช้น้ำบาดาลในปริมาณเท่าไรต่อวันและใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรบ้าง


- คุณภาพน้ำบาดาล คุณภาพน้ำบาดาลของบ่อน้ำบาดาลในสถานประกอบกิจการนั้นหรือในบริเวณใกล้เคียง มีคุณภาพหรือมีลักษณะทางกายภาพจากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลอย่างไร โดยคุณภาพและลักษณะทางกายภาพต้องเหมาะสมต่อการใช้เพื่ออุปโภคหรือบริโภค เพื่อธุรกิจ หรือเพื่อเกษตรกรรม

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

4. ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่เจาะน้ำบาดาลแล้ว เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจสอบ บันทึกการตรวจสอบ (แบบ ต.1), ภาพถ่ายประกอบประกอบกิจการน้ำบาดาล, แผนที่และแผนผังแสดงที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล (ระยะเวลา 2 ชั่วโมง)

รวมระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลา



3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจ

สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 เป็นไปตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 298/2553 เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่น้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ตามข้อ 5 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ทั่วราชอาณาจักรไทย

5.1 อธิบดี รองอธิบดี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการกลุ่มที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี

5.2 เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี นายช่างเครื่องกล นายช่างเทคนิค นายช่างสำรวจ และนายช่างรังวัด ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานขึ้นไป

4. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	รายงานการตรวจสอบ	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
2)	บันทึกการตรวจสอบ (ต.1)	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
3)	แผนที่แสดงที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
4)	ภาพถ่ายการตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
5)	แผนผังแสดงที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

5. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- คำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 298/2553 เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่น้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาลและการเลิกเจาะน้ำบาดาล พ.ศ. 2551
- กฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล และขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2556
- ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบสถานที่ เพื่อประกอบการออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2562