



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. คำรับรองระหว่าง

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ผู้รับคำรับรอง

และ

นายวินิต จันทรานนท์

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐

ผู้ทำคำรับรอง

๒. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๓. รายละเอียดคำรับรองปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรอง ได้แก่

๓.๑ รายละเอียดของการประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ กรอบการประเมินผล ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดการประเมินผล การปฏิบัติราชการ เป้าหมาย และรายละเอียดอื่น ๆ

๓.๒ เป้าหมายและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)

๔. ข้าพเจ้า นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนายวินิต จันทรานนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ ได้พิจารณารายละเอียดคำรับรองตามข้อ ๓ แล้ว และเห็นชอบกับเอกสารแนบท้ายคำรับรองนี้ ข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของผู้ทำคำรับรองตามข้อ ๑ ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้

๕. ข้าพเจ้านายวินิต จันทรานนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐ ได้ทำความเข้าใจคำรับรองที่จัดทำขึ้นแล้ว ขอให้คำรับรองกับอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และองค์กร ตามที่ให้ คำรับรองไว้ และข้าพเจ้ายินดีที่จะให้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางที่ข้าพเจ้าระบุไว้ข้างต้น และขอรับรองว่าจะมุ่งมั่นบริหารให้เกิดผลงานที่ดีตามที่ระบุไว้ในคำรับรองนี้

/๖. ผู้รับ...

๖. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....


(นายวินิต จันทรานนท์)
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๐
วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....


(นายกุศล โชติรัตน์)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....


(นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม ๒๕๖๔

รับรองเอี่ยมอหัม และสิ่งผิดกรรปรฏิบงงานรเอบุคคต ของผู้าานวยการส้านักทพรพยากรนาบาตาล เขต 10 อุดรธาน ปรจจาปงบปรมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
1. ความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 1.1 ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (เป้าหมาย 16 แห่ง)	50										
	25	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จ จำนวน 8 แห่ง	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จ จำนวน 10 แห่ง	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จ จำนวน 12 แห่ง	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จ จำนวน 14 แห่ง	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จ จำนวน 16 แห่ง	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 8 แห่ง ปริมาณน้ำ 259,200 ลบ.ม./ปี ครั้วเรือนที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 64 ครั้วเรือน	ผลการติดตามการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 10 แห่ง ปริมาณน้ำ 324,000 ลบ.ม./ปี ครั้วเรือนที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 80 ครั้วเรือน	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 12 แห่ง ปริมาณน้ำ 388,800 ลบ.ม./ปี ครั้วเรือนที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 96 ครั้วเรือน	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 14 แห่ง ปริมาณน้ำ 453,600 ลบ.ม./ปี ครั้วเรือนที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 112 ครั้วเรือน	ผลการดำเนินงานของโครงการ จำนวน 16 แห่ง ปริมาณน้ำ 518,400 ลบ.ม./ปี ครั้วเรือนที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 128 ครั้วเรือน
1.2 ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มได้น้ำ (เป้าหมาย 36 แห่ง)	25	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จ จำนวน 4 แห่ง	-	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จ จำนวน 14 แห่ง	-	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จ จำนวน 36 แห่ง	ผลการดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแล้วเสร็จ จำนวน 7 แห่ง	ผลการดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแล้วเสร็จ จำนวน 14 แห่ง	ผลการดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแล้วเสร็จ จำนวน 22 แห่ง	ผลการดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแล้วเสร็จ จำนวน 29 แห่ง	ผลการดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลแล้วเสร็จ จำนวน 36 แห่ง ปริมาณน้ำ 777,600 ลบ.ม./ปี ครั้วเรือนที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 144 ครั้วเรือน

2. ความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค

- ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม (เป้าหมาย 1 แห่ง)

15

15

ผลการเจาะน้ำบาดาล ไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง

-

-

-

ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง (4 ป่อ)

ผลการดำเนินงานของโครงการ ไม่แล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง

-

-

-

ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง ปริมาณน้ำ 175,200 ลบ.ม./ปี ครวเรือนที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 150 ครวเรือน

3. ความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลตามโครงการพระราชดำริ

- ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เป้าหมาย 17 แห่ง)

10

15

ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ ร้อยละ 10

-

ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ ร้อยละ 20

-

ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ ร้อยละ 30

ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ ร้อยละ 60

ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ ร้อยละ 70

ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ ร้อยละ 80

ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ ร้อยละ 90

ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100

4. ความสำเร็จของผลการดำเนินงานที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด)

4.1 ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของกองทุน

10

5

ร้อยละ 60 ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด

ร้อยละ 70 ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด

ร้อยละ 80 ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด

ร้อยละ 90 ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด

ร้อยละ 100 ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด

ร้อยละ 60 ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด

ร้อยละ 70 ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด

ร้อยละ 80 ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด

ร้อยละ 90 ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด

ร้อยละ 100 ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
พัฒนาน้ำบาดาล (ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด)								งานที่กำหนด			
4.2 ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด)	5	เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย	-	เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายร้อยละ 80	-	เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายร้อยละ 100	เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย	-	เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายร้อยละ 80	-	เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายร้อยละ 100
5.ความสำเร็จของการนำเข้าข้อมูลการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ - ร้อยละความสำเร็จของการนำเข้าฐานข้อมูลผ่านระบบทรัพยากรน้ำบาดาล ให้ครบถ้วน (เป้าหมาย 70 แห่ง ตามที่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. 2564)	5	การนำเข้าฐานข้อมูลผ่านระบบทรัพยากรน้ำบาดาลให้ครบถ้วนแล้วเสร็จ ร้อยละ 5	-	การนำเข้าฐานข้อมูลผ่านระบบทรัพยากรน้ำบาดาลให้ครบถ้วนแล้วเสร็จ ร้อยละ 8	-	การนำเข้าฐานข้อมูลผ่านระบบทรัพยากรน้ำบาดาลให้ครบถ้วนแล้วเสร็จ ร้อยละ 10	การนำเข้าฐานข้อมูลผ่านระบบทรัพยากรน้ำบาดาลให้ครบถ้วนแล้วเสร็จ ร้อยละ 20	การนำเข้าฐานข้อมูลผ่านระบบทรัพยากรน้ำบาดาลให้ครบถ้วนแล้วเสร็จ ร้อยละ 40	การนำเข้าฐานข้อมูลผ่านระบบทรัพยากรน้ำบาดาลให้ครบถ้วนแล้วเสร็จ ร้อยละ 60	การนำเข้าฐานข้อมูลผ่านระบบทรัพยากรน้ำบาดาลให้ครบถ้วนแล้วเสร็จ ร้อยละ 80	การนำเข้าฐานข้อมูลผ่านระบบทรัพยากรน้ำบาดาลให้ครบถ้วนแล้วเสร็จ ร้อยละ 100
6. ความสำเร็จของอัตราการเบิกจ่าย - ร้อยละของอัตราเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน	10	ร้อยละ 32	ร้อยละ 38	ร้อยละ 43	ร้อยละ 48	ร้อยละ 54	ร้อยละ 77	ร้อยละ 83	ร้อยละ 89	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100
รวม	100										

หมายเหตุ *

1. โครงการหรือการดำเนินงานที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
2. หากมีโครงการที่ได้รับการพิจารณาของงบประมาณจาก กทบ. ได้เพิ่มเติม ให้ใช้เกณฑ์วัดตามกรอบแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 4
3. กรณีไม่มีการดำเนินการในตัวชี้วัดที่ตั้งกรอบการประเมินไว้ให้นำค่าน้ำหนักไปรวมกับตัวชี้วัดอื่นที่ได้กำหนดไว้ในเกณฑ์การวัด