



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. คำรับรองระหว่าง

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้รับคำรับรอง
และ
นายมนเทียร จงจินากุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๖ ผู้ทำคำรับรอง

๒. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๓. รายละเอียดคำรับรองปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรอง ได้แก่

๓.๑ รายละเอียดของการประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ กรอบการประเมินผล ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย และรายละเอียดอื่น ๆ

๓.๒ เป้าหมายและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม)

๔. ข้าพเจ้า นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนายมนเทียร จงจินากุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๖ ได้พิจารณารายละเอียดคำรับรองตามข้อ ๓ แล้ว และเห็นชอบกับเอกสารแนบท้ายคำรับรองนี้ ข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของผู้ทำคำรับรองตามข้อ ๑ ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้

๕. ข้าพเจ้านายมนเทียร จงจินากุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๖ ได้ทำความเข้าใจคำรับรองที่จัดทำขึ้นแล้ว ขอให้คำรับรองกับอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และองค์กร ตามที่ให้ คำรับรองไว้ และข้าพเจ้ายินดีที่จะให้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางที่ข้าพเจ้าระบุไว้ข้างต้น และขอรับรองว่าจะมุ่งมั่นบริหารให้เกิดผลงานที่ดีตามที่ระบุไว้ในคำรับรองนี้

/๖. ผู้รับ...

๖. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....

(นายมนต์เฑียร จงจินากุล)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๖

วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายกุลศล โชติรัตน์)

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
1. ความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 1.1 ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (เป้าหมาย 3 แห่ง)	55	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 1 แห่ง (4 บ่อ)	-	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 2 แห่ง (8 บ่อ)	-	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 3 แห่ง (12 บ่อ)	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จจำนวน 1 แห่ง ปริมาณน้ำ 129,600 ลบ.ม./ปี คราวเรือนที่ได้รับประโยชน์จำนวน 15 คราวเรือน	-	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จจำนวน 2 แห่ง ปริมาณน้ำ 259,200 ลบ.ม./ปี คราวเรือนที่ได้รับประโยชน์จำนวน 30 คราวเรือน	-	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จจำนวน 3 แห่ง ปริมาณน้ำ 388,800 ลบ.ม./ปี คราวเรือนที่ได้รับประโยชน์จำนวน 45 คราวเรือน
1.2 ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (เป้าหมาย 16 แห่ง)	20	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 9 แห่ง	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 11 แห่ง	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 13 แห่ง	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 15 แห่ง	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 16 แห่ง	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จจำนวน 9 แห่ง ปริมาณน้ำ 291,600 ลบ.ม./ปี คราวเรือนที่ได้รับประโยชน์จำนวน 72 คราวเรือน	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จจำนวน 11 แห่ง ปริมาณน้ำ 356,400 ลบ.ม./ปี คราวเรือนที่ได้รับประโยชน์จำนวน 88 คราวเรือน	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จจำนวน 13 แห่ง ปริมาณน้ำ 421,200 ลบ.ม./ปี คราวเรือนที่ได้รับประโยชน์จำนวน 104 คราวเรือน	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จจำนวน 15 แห่ง ปริมาณน้ำ 486,000 ลบ.ม./ปี คราวเรือนที่ได้รับประโยชน์จำนวน 120 คราวเรือน	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จจำนวน 16 แห่ง ปริมาณน้ำ 518,400 ลบ.ม./ปี คราวเรือนที่ได้รับประโยชน์จำนวน 128 คราวเรือน

ตัวชี้วัด	หน้า	รอบ 1 เดือน					รอบ 3 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
1.3 ระดับความสำเร็จของ ผลการดำเนินงานตาม โครงการจัดหาแหล่งน้ำ บาดาลเพื่อการเกษตรด้วย เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่ม ได้น้ำ (เป้าหมาย 21 แห่ง)	15	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 2 แห่ง	-	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 8 แห่ง	-	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 21 แห่ง	ผลการ ดำเนินการติดตั้ง เครื่องสูบน้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 4 แห่ง	ผลการ ดำเนินการติดตั้ง เครื่องสูบน้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 8 แห่ง	ผลการ ดำเนินการติดตั้ง เครื่องสูบน้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 12 แห่ง	ผลการ ดำเนินการติดตั้ง เครื่องสูบน้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 16 แห่ง	ผลการ ดำเนินการติดตั้ง เครื่องสูบน้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 21 แห่ง ปริมาณน้ำ 453,600 ลบ.ม./ปี ครัวเรือนที่ ได้รับประโยชน์ จำนวน 84 ครัวเรือน
<u>2. ความสำเร็จของการ พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อ การอุปโภคบริโภค</u> - ระดับความสำเร็จของ ผลการดำเนินงานตาม โครงการจัดหาแหล่ง น้ำบาดาลระยะไกลเพื่อ แก้ปัญหาในพื้นที่แล้ง ซ้ำซากหรือน้ำเค็ม (เป้าหมาย 5 แห่ง)	10 10	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง (4 บ่อ)	-	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 3 แห่ง (12 บ่อ)	-	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 5 แห่ง (20 บ่อ)	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 1 แห่ง ปริมาณน้ำ 175,200 ลบ.ม./ปี ครัวเรือนที่ ได้รับประโยชน์ จำนวน 150 ครัวเรือน	-	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 3 แห่ง ปริมาณน้ำ 525,600 ลบ.ม./ปี ครัวเรือนที่ ได้รับประโยชน์ จำนวน 450 ครัวเรือน	-	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 5 แห่ง ปริมาณน้ำ 876,000 ลบ.ม./ปี ครัวเรือนที่ ได้รับประโยชน์ จำนวน 750 ครัวเรือน

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 1					รอบ 2				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
3. ความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลตามโครงการพระราชดำริ - ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เป้าหมาย 12 แห่ง)	10	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ ร้อยละ 10	-	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ ร้อยละ 20	-	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ ร้อยละ 30	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ ร้อยละ 60	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ ร้อยละ 70	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ ร้อยละ 80	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ ร้อยละ 90	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100
4. ความสำเร็จของผลการดำเนินงานที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด) 4.1 ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด)	10	ร้อยละ 60 ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ 70 ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ 80 ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ 90 ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ 100 ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ 60 ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ 70 ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ 80 ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ 90 ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด	ร้อยละ 100 ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด
4.2 ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด)	5	เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย	-	เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย ร้อยละ 80	-	เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย ร้อยละ 100	เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย	-	เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย ร้อยละ 80	-	เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย ร้อยละ 100

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 1 ก่อน					รอบ 1 หลัง				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
5.ความสำเร็จของการนำเข้าข้อมูลการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ - ร้อยละความสำเร็จของการนำเข้าฐานข้อมูลผ่านระบบทรัพยากรน้ำบาดาล ให้ครบถ้วน (เป้าหมาย 57 แห่ง ตามที่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. 2564)	5	การนำเข้าฐานข้อมูลผ่านระบบทรัพยากรน้ำบาดาลให้ครบถ้วนแล้วเสร็จร้อยละ 5	-	การนำเข้าฐานข้อมูลผ่านระบบทรัพยากรน้ำบาดาลให้ครบถ้วนแล้วเสร็จร้อยละ 8	-	การนำเข้าฐานข้อมูลผ่านระบบทรัพยากรน้ำบาดาลให้ครบถ้วนแล้วเสร็จร้อยละ 10	การนำเข้าฐานข้อมูลผ่านระบบทรัพยากรน้ำบาดาลให้ครบถ้วนแล้วเสร็จร้อยละ 20	การนำเข้าฐานข้อมูลผ่านระบบทรัพยากรน้ำบาดาลให้ครบถ้วนแล้วเสร็จร้อยละ 40	การนำเข้าฐานข้อมูลผ่านระบบทรัพยากรน้ำบาดาลให้ครบถ้วนแล้วเสร็จร้อยละ 60	การนำเข้าฐานข้อมูลผ่านระบบทรัพยากรน้ำบาดาลให้ครบถ้วนแล้วเสร็จร้อยละ 80	การนำเข้าฐานข้อมูลผ่านระบบทรัพยากรน้ำบาดาลให้ครบถ้วนแล้วเสร็จร้อยละ 100
6. ความสำเร็จของอัตราการเบิกจ่าย - ร้อยละของอัตราเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน	10	ร้อยละ 32	ร้อยละ 38	ร้อยละ 43	ร้อยละ 48	ร้อยละ 54	ร้อยละ 77	ร้อยละ 83	ร้อยละ 89	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100
รวม	100										

หมายเหตุ *

1. โครงการหรือการดำเนินงานที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
2. หากมีโครงการที่ได้รับการพิจารณาของงบประมาณจาก กทบ. ได้เพิ่มเติม ให้ใช้เกณฑ์วัดตามกรอบแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ในเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 4
3. กรณีไม่มีการดำเนินการในตัวชี้วัดที่ตั้งกรอบการประเมินไว้ให้นำค่าน้ำหนักไปรวมกับตัวชี้วัดอื่นที่ได้กำหนดไว้ในเกณฑ์การวัด