



รายละเอียดประมาณราคางานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว
โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหากภัยแล้ง
และอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 4 แห่ง

ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี จำนวน 4 แห่ง



สรุปผลการประมาณราคางานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

ประเภท : งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

ชื่อโครงการ : โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหากล้งและอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ก่อสร้าง : ตามที่ทางราชการกำหนดโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 ราชบุรี

หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร		
1	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 300 เมตร จำนวน 2 แห่ง	0.00	
2	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 200 เมตร จำนวน 2 แห่ง	0.00	
	รวมเป็นเงินประมาณการค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	0.00	
	ตัวอักษร (ศูนย์บาทถ้วน)		

แบบสรุปค่างาน

ส่วนราชการ : สำนักทรัพยากรนํ้าบาดาล เขต 8 ราชบุรี กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล/สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร
ชื่อโครงการ : โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสาคร
งานก่อสร้าง : งานขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว
สถานที่ก่อสร้าง : ตามที่ทางราชการกำหนดโดยกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล สำนักทรัพยากรนํ้าบาดาล เขต 8 ราชบุรี
ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	คำนวณ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F/ Vat	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร					
1	งานขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล ขนาด ๑6" ความลึก 200 เมตร				
	1.1 ค่างานหยั่งธรณีลึกในหลุมเจาะ (E-log)				
	1.2 ค่าก่อสร้างบ่อนํ้าบาดาล ขนาด ๑6" โดยใช้ท่อเหล็ก BSM มอก.277-2532 ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล				
	1.3 ค่าสูบทดสอบปริมาณนํ้าบาดาล (Pumping Test 10 hr.)				
	1.4 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้นํ้า (Submersible Pump) ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า 220 V.AC				
	1.5 งานวิเคราะห์คุณภาพนํ้าบาดาล				
	1.6 งานจัดทำและติดตั้งป้ายบ่อนํ้าบาดาล				
	1.7 งานวิเคราะห์ตัวอย่างดินชั้นหิน				
รวมค่างานขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาลต่อแห่ง		เป็นเงินทั้งสิ้น		0.00	
รวมค่างานขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล จำนวน 2 แห่ง		เป็นเงินทั้งสิ้น		0.00	
		ตัวอักษร (ศูนย์บาทถ้วน)		0.00	
2	งานขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล ขนาด ๑6" ความลึก 300 เมตร				
	2.1 ค่างานหยั่งธรณีลึกในหลุมเจาะ (E-log)				
	2.2 ค่าก่อสร้างบ่อนํ้าบาดาล ขนาด ๑6" โดยใช้ท่อเหล็ก BSM มอก.277-2532 ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล				
	2.3 ค่าสูบทดสอบปริมาณนํ้าบาดาล (Pumping Test 10 hr.)				
	2.4 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้นํ้า (Submersible Pump) ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า 220 V.AC				
	2.5 งานวิเคราะห์คุณภาพนํ้าบาดาล				
	1.5 งานจัดทำและติดตั้งป้ายบ่อนํ้าบาดาล				
	1.6 งานวิเคราะห์ตัวอย่างดินชั้นหิน				
รวมค่างานขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาลต่อแห่ง		เป็นเงินทั้งสิ้น		0.00	
รวมค่างานขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล จำนวน 2 แห่ง		เป็นเงินทั้งสิ้น		0.00	
		ตัวอักษร (ศูนย์บาทถ้วน)		0.00	

รายการประมาณราคางานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

ส่วนรายการ : สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล/สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร
ชื่อโครงการ : โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาวัดแล้งและอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสาคร
งานก่อสร้าง : งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว
สถานที่ก่อสร้าง : ตามที่ทางราชการกำหนดโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี

ประมาณราคาเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๑๖" ความลึก 200 เมตร								
	1.1 ค่างานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (E-log)								
	1.2 ค่าก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๑๖" โดยใช้ท่อเหล็ก BSM มอก.277-2532 ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล								
	1.3 ค่าสูบลดสอปปริมาณน้ำบาดาล (Pumping Teast 10 hr.)								
	1.4 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ (Submersible Pump) ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า 220 V.AC								
	1.5 งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล								
	1.6 งานจัดทำและติดตั้งป้ายบ่อน้ำบาดาล								
	1.7 งานวิเคราะห์ตัวอย่างดินชั้นหิน								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล		ต่อแห่ง						
2	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๑๖" ความลึก 300 เมตร								
	2.1 ค่างานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (E-log)								
	2.2 ค่าก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๑๖" โดยใช้ท่อเหล็ก BSM มอก.277-2532 ตามมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล								
	2.3 ค่าสูบลดสอปปริมาณน้ำบาดาล (Pumping Teast 10 hr.)								
	2.4 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้ (Submersible Pump) ขนาดมอเตอร์ 3 แรงม้า 220 V.AC								
	2.5 งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล								
	2.6 งานจัดทำและติดตั้งป้ายบ่อน้ำบาดาล								
	2.7 งานวิเคราะห์ตัวอย่างดินชั้นหิน								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล		ต่อแห่ง						