



รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559



ศูนย์ประสานงานด้านน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executives Summary)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีภารกิจหลักในการเร่งรัดการประเมินศักยภาพน้ำบาดาล อนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาล ให้มีใช้อย่างยั่งยืน พัฒนาน้ำบาดาลขึ้นใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจ สังคม ใช้น้ำบาดาลมาฟื้นฟูระบบนิเวศให้คืนสู่ความสมดุล และบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายน้ำบาดาล ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นไปตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงได้น้อมนำหลักการและวิธีการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อันมีหลักและวิธีการสำคัญๆ คือ การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะคำนึงถึงศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่เป็นสำคัญ และรูปแบบการพัฒนาที่มีความเหมาะสมกับรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น การพัฒนาการต้องไปตามขั้นตอน ตามลำดับความจำเป็น ประหยัด โดยเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลมาใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค เป็นการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าในการนำน้ำบาดาล ขึ้นมาใช้ร่วมกับน้ำผิวดิน เป็นการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนควบคู่กับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้เกิดความมั่นคงด้านแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค เพิ่มมูลค่า และศักยภาพด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศ เป็นแม่แบบการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2559 รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเงินทั้งสิ้น 53,180,000 บาท (ห้าสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการสนองพระราชดำริ โครงการพระดำริ โครงการสวนพระองค์ โครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวง โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สามารถสรุปรายละเอียดโครงการฯ มีรายกิจกรรม ดังนี้

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 53,180,000 บาท (ห้าสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- (1) เจาะบ่อน้ำบาดาล 47 บ่อ (เจาะในกำแพงสระป้อม จำนวน 3 บ่อ)
- (2) ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร 26 ระบบ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร 4 ระบบ

- (3) ก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด 25 ระบบ โดยแบ่งเป็น ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดแบบ Reverse Osmosis System (RO) 8 ระบบ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด (รูปแบบบ้านน้ำดื่ม) 14 ระบบ และ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด (รูปแบบเคลื่อนย้ายได้) 3 ระบบ
- (4) ก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 3 ระบบ

รวมกิจกรรมที่ดำเนินการ เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 47 บ่อ (เจาะในกำแพงสระปี่อ จำนวน 3 บ่อ) ก่อสร้างระบบประปาบาดาล จำนวน 30 ระบบ, ก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด จำนวน 25 ระบบ และติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 3 ระบบ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	ค
สารบัญตาราง	ง
1. หลักการและเหตุผล	1
2. วัตถุประสงค์	2
3. เป้าหมาย	2
4. ความเชื่อมโยงนโยบายจัดสรรงบประมาณ	2
5. ขั้นตอนการดำเนินงาน	3
6. ระยะเวลาดำเนินการ	3
7. พื้นที่ดำเนินการ	3
8. วงเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	3
9. ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	3
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
11. ผลการดำเนินงาน	4
สารบัญภาพ	จ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการฯ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง)	25
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการฯ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี)	34
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการฯ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี)	38
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการฯ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น)	44
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการฯ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา)	49
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการฯ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง)	53
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการฯ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)	58
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการฯ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)	61
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการฯ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง)	66
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการฯ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี)	70
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการฯ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี)	74
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการฯ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (สงขลา)	79
ภาคผนวก	
1 ผลการสำรวจชั้นดิน ชั้นหิน	
2 สำเนาแผนการปฏิบัติงาน	
3 สำเนาแผนการบริหารงานงบประมาณ	

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สารบัญตาราง

ลำดับตาราง	หน้า
ตารางที่ 1 แผนและผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	6
ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดผลการเจาะบ่อน้ำบาดาล และผลวิเคราะห์น้ำ ของโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	18

สารบัญภาพ

ลำดับภาพ	หน้า
ภาพที่ 1 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย (โรงเรียนเพียงหลวง) บ้านร่มโพธิ์ไทย	27
ภาพที่ 2 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ราษฎรขอพระราชทาน บ้านหนองเป็ด	27
ภาพที่ 3 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง แม่สลอง บ้านอาแบ	27
ภาพที่ 4 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย บ้านห้วยส้มป่อย	28
ภาพที่ 5 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่กลุ่มขยายผลศูนย์ฯบ้านไร่ บ้านสันตันโพธิ์	28
ภาพที่ 6 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง บ้านปางปง	28
ภาพที่ 7 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	29
ภาพที่ 8 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยสะเตง (โรงเรียนเพียงหลวง) บ้านห้วยสะเตง	29
ภาพที่ 9 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง น้ำเค็ม บ้านน้ำแพะ	29
ภาพที่ 10 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครอบคลุม 60 พรรษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต	30
ภาพที่ 11 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ บ้านฝายแก้ว	30
ภาพที่ 12 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง แม่จริม	30
ภาพที่ 13 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ราษฎรขอพระราชทาน โครงการระบบ ประปาบาดาล บ้านพระเนตร	31
ภาพที่ 14 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง วังไผ่ บ้านวังไผ่	31
ภาพที่ 15 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยโป่งเลา	31
ภาพที่ 16 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง บ้านสันติธรรม	32
ภาพที่ 17 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง บ้านอมพาย	32

สารบัญภาพ (ต่อ)

ลำดับภาพ	หน้า
ภาพที่ 18 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	32
ภาพที่ 19 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา บ้านป่าบง	33
ภาพที่ 20 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โรงเรียน บ้านเหมืองแร่ฮือต่อง (โรงเรียนเพียงหลวง)	36
ภาพที่ 21 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านคลิตี้ล่าง	36
ภาพที่ 22 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	37
ภาพที่ 23 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โครงการศูนย์สาธิตและพัฒนาพลังงานทดแทนจากข้าวครบวงจรตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	37
ภาพที่ 24 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โครงการศูนย์สาธิตและพัฒนาพลังงานทดแทนจากข้าวครบวงจรตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	37
ภาพที่ 25 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โครงการศึกษาทดลองแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว บ้านหนองคันจาม	40
ภาพที่ 26 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โรงเรียนทหารการสัตว์ กองทัพบก	40
ภาพที่ 27 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ (ในราชการทหารสูงสุด)	40
ภาพที่ 28 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเขาค้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ	41
ภาพที่ 29 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง	41
ภาพที่ 30 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านโป่งตะแบก	41
ภาพที่ 31 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าจำปีสิรินธร บ่อที่1 บ้านซำจำปา	42
ภาพที่ 32 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าจำปีสิรินธร บ่อที่2 บ้านซำจำปา	42
ภาพที่ 33 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โครงการปลูกป่าไม้ที่ยั่งยืนผสมผสานกับต้นสะแกนาและไม้สมุนไพร	42

สารบัญภาพ (ต่อ)

ลำดับภาพ	หน้า
ภาพที่ 34 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โครงการคีนข้างสู่ป่าธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา บ้านวังเชื่อม	43
ภาพที่ 35 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ศูนย์ฝึกอาศิพนักเรียนเก่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 บ้านจอมบึง	46
ภาพที่ 36 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านโสกสัมภ	46
ภาพที่ 37 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา บ้านโนนสะอาด	47
ภาพที่ 38 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ราษฎรขอพระราชทาน บ้านทิพย์โส	47
ภาพที่ 39 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองแคน	47
ภาพที่ 40 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โรงเรียนบ้านวังมน บ้านวังมน	48
ภาพที่ 41 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โครงการพิเศษโป่งตาลอง จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการพื้นที่ส่วนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านปอหุ	51
ภาพที่ 42 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พัฒนสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก	51
ภาพที่ 43 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 (ใต้) โรงเรียนเพียงหลวง บ้านสายโทใต้	51
ภาพที่ 44 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านชำปะโต	52
ภาพที่ 45 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านตาแตรว	52
ภาพที่ 46 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านตะแบกงาม	55
ภาพที่ 47 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านท่าข้าม	55
ภาพที่ 48 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านควนมีชัย	56
ภาพที่ 49 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 จังหวัดนครศรีธรรมราช บ้านสระพัง	56
ภาพที่ 50 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านกล้วยนาง	59

สารบัญภาพ (ต่อ)

ลำดับภาพ	หน้า
ภาพที่ 51 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (บ้านคลองมะพลับ)	59
ภาพที่ 52 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กองบิน 46)	60
ภาพที่ 53 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจชายแดน บุญธรรม-บุญพริ้ง	60
ภาพที่ 54 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแพรกตะคร้อ	63
ภาพที่ 55 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นเรศวรป่าละอู (ห้วยผึ้ง) บ้านป่าละอู	64
ภาพที่ 56 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ศูนย์การศึกษาและพัฒนาห้วยทราย	65
ภาพที่ 57 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชมราชชนนี	65
ภาพที่ 58 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนายาว	68
ภาพที่ 59 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โครงการสวนป่าสิริเจริญวรราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ่อที่1	68
ภาพที่ 60 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โครงการสวนป่าสิริเจริญวรราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ่อที่2	68
ภาพที่ 61 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่พระตำหนักพิมานมาศ	69
ภาพที่ 62 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านเขาฉลาด	69
ภาพที่ 63 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านคำชมพู	72
ภาพที่ 64 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยเวียงงาม	72
ภาพที่ 65 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนาชมพู	72
ภาพที่ 66 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการสวนพระองค์) เจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	73
ภาพที่ 67 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โครงการกองทุนศึกษาโรงเรียน บ้านหนองบ่อ	73

สารบัญภาพ (ต่อ)

ลำดับภาพ	หน้า
ภาพที่ 68 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านศรีสวัสดิ์	76
ภาพที่ 69 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โครงการพัฒนาการเกษตรภูสิงห์	76
ภาพที่ 70 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โรงเรียนบ้านไทยถาวรโคกแดงประสานมิตร (โรงเรียนเพียงหลวง) บ้านไทยถาวร	77
ภาพที่ 71 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านตาเอี่ยม	77
ภาพที่ 72 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่าแสนคูณ	78
ภาพที่ 73 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 บ้านใหม่	81
ภาพที่ 74 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่สถาบันศึกษาปอเนาะพัฒนาเยาวชน	81
ภาพที่ 75 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์	82
ภาพที่ 76 แสดงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านน้ำดำ	82



ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผู้รับผิดชอบ	ศูนย์ประสานงานด้านน้ำบาดาล เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ระยะเวลาดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)
วงเงินงบประมาณ	53,180,000 บาท (ห้าสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

1. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกหรือการชลประทาน นับว่าเป็นงานที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ในการช่วยให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกได้อย่างสมบูรณ์ตลอดปี ในปัจจุบันพื้นที่การเพาะปลูกนอกเขตชลประทาน ซึ่งต้องอาศัยเพียงน้ำฝนและน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหลัก ทำให้พืชได้รับน้ำไม่สม่ำเสมอตามที่พืชต้องการ อีกทั้งความผันแปรเนื่องจากฝนตกไม่พอสอดคล้องความต้องการ เป็นผลให้ผลผลิตที่ได้รับไม่ดีเท่าที่ควร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำมากกว่าโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริประเภทอื่น ทรงให้ความสำคัญในลักษณะ “น้ำคือชีวิต”

“... หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้...”

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริส่วนใหญ่มีหลักการสำคัญ คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การพัฒนาต้องไปตามขั้นตอนตามลำดับความจำเป็น ประหยัด การพึ่งตนเอง การส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม มีการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มีการส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีหลักและวิธีการสำคัญๆ คือ

1. การพัฒนาแหล่งน้ำจะเป็นรูปแบบใดต้องเหมาะสมกับรายละเอียดสภาพภูมิประเทศเสมอ
2. การพัฒนามาตรฐานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ต้องเหมาะสมกับสภาพแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีแต่ละท้องถิ่นเสมอ
3. พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น หลีกเลี่ยงการเข้าไปสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับคนกลุ่มหนึ่ง โดยสร้างประโยชน์ให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่ง ไม่ว่าประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการลงทุนนั้น จะมีความเหมาะสมเพียงใดก็ตาม

การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้น้อมรับหลักการและวิธีการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อันมีหลักและวิธีการสำคัญๆ คือ การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะคำนึงถึงศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่เป็นสำคัญ และรูปแบบการพัฒนาที่มีความเหมาะสมกับรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น การพัฒนาการต้องไปตามขั้นตอน ตามลำดับความจำเป็น ประหยัด โดยเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลมาใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค เป็นการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าในการนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ร่วมกับน้ำผิวดิน เป็นการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนควบคู่กับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้เกิดความมั่นคงด้านแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค เพิ่มมูลค่าและศักยภาพด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศ เป็นแม่แบบการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ2559-2555 .ศ. รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขึ้นมาใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการสนองพระราชดำริ โครงการพระดำริ โครงการส่วนพระองค์ โครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวง โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
2. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ร่วมกับน้ำผิวดิน สำหรับทำการเกษตรกรรมในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการสนองพระราชดำริ โครงการพระดำริ โครงการส่วนพระองค์ โครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวง โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
3. เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลและระบบกระจายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิม

3. เป้าหมาย

ดำเนินการสำรวจ เจาะ พัฒนาแหล่งน้ำบาดาล และปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา บ่อน้ำบาดาลระบบประปา/ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการสนองพระราชดำริ โครงการพระดำริ โครงการส่วนพระองค์ โครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวง โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวนไม่น้อยกว่า 80 พื้นที่ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และเป็นแหล่งน้ำเสริมสำหรับการเกษตรกรรมอย่างพอเพียงและทั่วถึง

4. ความเชื่อมโยงนโยบายจัดสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อ 5.2 การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวงฯ ข้อ 4 ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีแหล่งน้ำที่มีการอนุรักษ์ ปรับปรุงฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่มีปริมาณเพียงพอโดยการมีส่วนร่วม และข้อ 11 ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งได้รับการจัดการแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมจากประชาชน

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 5.1 รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นด้านศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลเฉพาะพื้นที่
- 5.2 สำรวจลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาและธรณีวิทยาเฉพาะพื้นที่
- 5.3 สำรวจและออกแบบการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ
- 5.4 พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลโดยการเจาะบ่อน้ำบาดาล
- 5.5 ทดสอบปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำบาดาล
- 5.6 ก่อสร้างระบบประปา ระบบท่อ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่และความต้องการใช้น้ำ
- 5.7 ก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ตามความเหมาะสมและจำเป็นของพื้นที่
- 5.8 ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าไม่เพียงพอ หรือต้องการประหยัดไฟฟ้า
- 5.9 ปรับปรุง ซ่อมแซม เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล ระบบประปาบาดาล/ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ให้ใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิม
- 5.10 ส่งมอบและจัดประชุมสัมมนา ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
- 5.11 ติดตามประเมินผลโครงการ

6. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

7. พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการสนองพระราชดำริ โครงการพระดำริ โครงการส่วนพระองค์ โครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวง โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวนทั้งสิ้น 80 พื้นที่

8. วงเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

วงเงินงบประมาณ 53,180,000 บาท (ห้าสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

9. ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

แหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวนไม่น้อยกว่า 80 แห่ง ได้รับการพัฒนาโดยการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ก่อสร้างระบบกระจายน้ำตามความเหมาะสมของพื้นที่ ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรกรรม อย่างเพียงพอและทั่วถึง

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 ประโยชน์ในทางตรง

10.1.1 ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ มีน้ำสะอาดและคุณภาพดีใช้ในการอุปโภค บริโภค

10.1.2 เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีแหล่งน้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำเสริมสำหรับการเกษตร ช่วยให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกได้อย่างสมบูรณ์ตลอดปี

10.2 ประโยชน์ทางอ้อม

10.2.1 ด้านเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางในการนำความเจริญเข้าสู่ชุมชน มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ ปปส. มีโครงการเข้าไปกระจายความเจริญในหมู่บ้านหลัก เพื่อเป็นต้นแบบให้หมู่บ้านรอบๆ

10.2.2 ด้านสังคม ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการมีน้ำสะอาดและคุณภาพดีใช้ในการอุปโภค บริโภค ของภาคชนบท กับชุมชนเมือง ก่อตัวให้เกิดการพึ่งตนเองได้ ลดปัญหาการอพยพเข้าไปหางานทำในตัวเมือง ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูก สถาบันครอบครัวเกิดความมั่นคง สังคมมีคุณค่า ปัญหาต่างๆ ของสังคมเมืองและชนบทจะลดลง

10.2.3 ด้านการเมือง การบริหารจัดการน้ำบาดาล มีข้อจำกัดด้านปริมาณน้ำบาดาลและค่าใช้จ่าย ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ จึงต้องมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนกำหนดข้อบังคับต่างๆ เพื่อกระจายความเท่าเทียมกันในการใช้ทรัพยากรเพื่อประโยชน์สูงสุดที่ทุกคนจะได้รับ นับว่าโครงการนี้ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับรากหญ้า ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีต่อการเมือง การปกครองและการพัฒนาในระดับประเทศต่อไปในอนาคต

10.2.4 ด้านสิ่งแวดล้อม พื้นที่ในโครงการฯ ส่วนหนึ่งอยู่บริเวณต้นน้ำ ซึ่งมีอัตราเสี่ยงต่อการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อบุกปลูกพืชที่เป็นสารตั้งต้นของยาเสพติด หรือ ปลูกพืชเชิงเดี่ยว การส่งเสริมให้มีการกระจายความเท่าเทียมกันในการใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร จะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีศักยภาพด้านการดำรงชีวิต ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากร


11. ผลการดำเนินงาน

11.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งบประมาณ	ได้รับการจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	2,933,972.00	2,862,886.22	71,085.78
งบบุคลากร	4,709,250.00	4,481,347.87	227,902.13
งบลงทุน (สทบ.เขต 1-12)	43,938,278.00	43,583,145.43	355,132.57
งบรายจ่ายอื่น	866,906.00	861,300.00	5,606.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ	731,594.00	654,899.51	76,694.49
รวมทั้งหมด (บาท)	53,180,000.00	52,443,579.03	736,420.97

กราฟแสดงงบประมาณ และผลการใช้จ่ายเงินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



11.2 ผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- (1) เจาะบ่อน้ำบาดาล 47 บ่อ (เจาะในกำแพงสระป้อม จำนวน 3 บ่อ)
 - (2) ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร 26 ระบบ ระบบประปาบาดาลขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร 4 ระบบ
 - (3) ก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด 25 ระบบ โดยแบ่งเป็น ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดแบบ Reverse Osmosis System (RO) 8 ระบบ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด (รูปแบบบ้านน้ำดื่ม) 14 ระบบ และ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด (รูปแบบเคลื่อนย้ายได้) 3 ระบบ
 - (4) ก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 3 ระบบ
- ผลการดำเนินงานโครงการฯ แสดงดังตารางที่ 1-2

ตารางที่ 1

แผนและผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2559

ตารางสรุปแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ลำดับที่	พื้นที่ดำเนินการ	เจาะบ่อ	ระบบประปา ขนาด 12 ลบ.ม.	ระบบประปา ขนาด 20 ลบ.ม.	ระบบ ปรับปรุง RO.	ระบบปรับปรุง RO. (แบบเคลื่อนย้ายได้)	ระบบปรับปรุง RO. (แบบบ้านน้ำดื่ม)	สนับสนุนด้วย พลังงาน แสงอาทิตย์	หมายเหตุ
1	สห.เขต 1 ลำปาง	11	7	1	-	-	-	-	
2	สห.เขต 2 สุพรรณบุรี	4	1	-	-	-	1	-	
3	สห.เขต 3 สระบุรี	6	2	-	1	-	1	3	
4	สห.เขต 4 ขอนแก่น	2	3	-	2	-	2	-	
5	สห.เขต 5 นครราชสีมา	3	1	1	1	-	-	-	
6	สห.เขต 6 ตรัง	2	3	-	-	-	2	-	
7	สห.เขต 7 กำแพงเพชร	2	3	-	1	-	1	-	
8	สห.เขต 8 ราชบุรี	4	2	-	-	-	2	-	
9	สห.เขต 9 ระยอง	3	-	1	2	-	2	-	
10	สห.เขต 10 อุตรธานี	2	1	-	1	-	1	-	
11	สห.เขต 11 อุบลราชธานี	3	2	-	-	-	2	-	
12	สห.เขต 12 สงขลา	2	1	-	-	3	-	-	
13	กำแพงสระปือ	3		1					
รวม		47	26	4	8	3	14	3	

ตารางที่ 1 แผนงานและผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ลำดับ ที่	พื้นที่ดำเนินการ	สพ. เขต	เจาะบ่อ		ระบบประปา ขนาด 12 ลบ.ม.		ระบบประปา ขนาด 20 ลบ.ม.		ระบบ ปรับปรุง RO		ระบบปรับปรุง (บ้านน้ำดื่ม)		ระบบปรับปรุง RO (เคลื่อนย้าย)		สนับสนุนด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1	โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย (โรงเรียนเพียงหลวง) บ้านร่มโพธิ์ไทย หมู่9 ต.ดับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย	1	1	1												
2	ราษฎรขอพระราชทาน บ้านหนองเป็ด หมู่13 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย	1			1	1										
3	โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง แม่สลอง บ้านอาบ หมู่7 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	1	1	1												
4	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย บ้านห้วยส้มป่อย หมู่8 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	1	1	1												
5	กลุ่มขยายผลศูนย์บ้านไร่ บ้านสันตันโพธิ์ บ้านสันตันโพธิ์ หมู่3 ต.มิดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่	1	1	1												
6	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง บ้านปางบง หมู่1 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	1	1	1												
7	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หมู่1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่	1	1	1												

ตารางที่ 1 แผนงานและผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ต่อ)

ลำดับ ที่	พื้นที่ดำเนินการ	สพ. เขต	เจาะบ่อ		ระบบประปา ขนาด 12 ลบ.ม.		ระบบประปา ขนาด 20 ลบ.ม.		ระบบ ปรับปรุง RO		ระบบปรับปรุง (บ้านน้ำดื่ม)		ระบบปรับปรุง RO (เคลื่อนย้าย)		สูบน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
8	โรงเรียนบ้านห้วยสะแดง (โรงเรียนเพียงหลวง) บ้านห้วยสะแดง หมู่2 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน	1	1	1												
9	โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม บ้านน้ำแพะ หมู่6 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน	1	1	1												
10	โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครอบรอบ 60 พรรษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน	1		1	1	1										
11	ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ บ้านฝายแก้ว หมู่3 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน	1			1	1										
12	โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะ ต.แม่มะ อ.แม่อิง จ.น่าน	1	1	1												
13	ราษฎรขอพระราชทาน โครงการระบบประปา บาดาลบ้านพระเนตรบ้านพระเนตร หมู่2 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน	1					1	1								
14	โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฝั บ้านวังฝั หมู่8 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน	1	1	1												

ตารางที่ 1 แผนงานและผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ต่อ)

ลำดับ ที่	พื้นที่ดำเนินการ	สพ. เขต	เจาะบ่อ		ระบบประปา ขนาด 12 ลบ.ม.		ระบบประปา ขนาด 20 ลบ.ม.		ระบบ ปรับปรุง RO		ระบบปรับปรุง (บ้านน้ำดื่ม)		ระบบปรับปรุง RO (เคลื่อนย้าย)		ผู้นำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
15	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยโป่งเลา บ้านห้วยโป่งเลา หมู่4 ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน	1	1	1												
16	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง บ้านสันติธรรม หมู่4 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	1		1	1											
17	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง บ้านอมพาย หมู่11 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	1			1	1										
18	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารีสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปาง หมู่17 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	1			1	1										
19	โครงการพัฒนาที่ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา บ้านป่าบง บ้านป่าบง หมู่9 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน	1			1	1										
20	โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ต้อง (โรงเรียนเพียง หลวง) บ้านเหมืองแร่ต้อง หมู่1 ต.บึงอึก อ.พองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี	2	1	1												

ตารางที่ 1 แผนงานและผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ต่อ)

ลำดับ ที่	พื้นที่ดำเนินการ	สพ. เขต	เจาะบ่อ		ระบบประปา ขนาด 12 ลบ.ม.		ระบบประปา ขนาด 20 ลบ.ม.		ระบบปรับปรุง ปรับปรุง RO		ระบบปรับปรุง (บ้านน้ำดื่ม)		ระบบปรับปรุง RO (เคลื่อนย้าย)		ผู้นำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
21	ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคิลี ล่าง บ้านคิลีล่าง หมู่4 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี	2			1	1					1	1				
22	ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ หมู่2 ต.รังสิต อ.อัญบุรี จ.ปทุมธานี	2	1	1												
23	โครงการศูนย์สาธิตและพัฒนาพลังงานทดแทน จากข้าวครบวงจรตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่5 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	2	1	1												
24	โครงการศูนย์สาธิตและพัฒนาพลังงานทดแทน จากข้าวครบวงจรตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่6 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	2	1	1												
25	โครงการศึกษาทดลองแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว บ้านหนองคันฉาม หมู่11 ต.บ้านพรึก อ.บ้านนา จ.นครนายก	3									1	1				

ตารางที่ 1 แผนงานและผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ต่อ)

ลำดับ ที่	พื้นที่ดำเนินการ	สพ. เขต	เจาะป่อ		ระบบประปา ขนาด 12 ลบ.ม.		ระบบประปา ขนาด 20 ลบ.ม.		ระบบ ปรับปรุง RO		ระบบปรับปรุง (บ้านน้ำดื่ม)		ระบบปรับปรุง RO (เคลื่อนย้าย)		สนับสนุนด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
26	โรงเรียนทหารการสัตว์ กองทัพบก หมู่13 ต.พรหมนี้ อ.เมือง จ.นครนายก	3	1	1												
27	โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ (ในราชการทหารสูงสุด) หมู่1 ต.สะเดาพะง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์	3			1	1										
28	โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมกรมการเกษตรเขาค้ออัน เนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่1 ต.สะเดาพะง ต.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์	3	1	1												
29	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง หมู่3 ต.สะเดาพะง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์	3							1	1					1	1
30	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านโป่งตะแบก หมู่10 ต.พืชมณฑ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์	3	1	1												
31	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ ป่าจันทิรินธร บ่อที่1 บ้านชัยจำปา ต.ชัยจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี	3	1	1												
32	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ ป่าจันทิรินธร บ่อที่2 บ้านชัยจำปา ต.ชัยจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี	3	1	1												

ตารางที่ 1 แผนงานและผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ต่อ)

ลำดับ ที่	พื้นที่ดำเนินการ	สพ. เขต	เจาะบ่อ		ระบบประปา ขนาด 12 ลบ.ม.		ระบบประปา ขนาด 20 ลบ.ม.		ระบบ ปรับปรุง RO		ระบบปรับปรุง (บ้านน้ำดื่ม)		ระบบปรับปรุง RO (เคลื่อนย้าย)		ผู้นำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
33	โครงการปลูกป่าไม้ที่ยั่งยืนผสมผสานกับต้นสะแก นาและไม้สมุนไพร หมู่3 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี	3			1	1									1	1
34	โครงการคืนช้างสู่ป่าธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าซับลังกา บ้านวังเชื่อม หมู่7 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี	3	1	1											1	1
35	ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดน ภาค 2 บ้านจอมบึง หมู่8 ต.หัวน้ำคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น	4	1	1	1	1			1	1						
36	ศูนย์ศิลปาชีพบ้านโนสอแลมกับ หมู่2 ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น	4			1	1			1	1						
37	โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา บ้านโนนสะอาด หมู่6 ต.ดอนตู อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	4			1	1										
38	ราษฎรขอพระราชทาน บัญชีพโยโส ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	4	1	1												
39	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองแคน บ้านหนองแคน หมู่9 ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย	4									1	1				

ตารางที่ 1 แผนงานและผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ต่อ)

ลำดับ ที่	พื้นที่ดำเนินการ	สพ. เขต	เจาะบ่อ		ระบบประปา ขนาด 12 ลบ.ม.		ระบบประปา ขนาด 20 ลบ.ม.		ระบบ ปรับปรุง RO		ระบบปรับปรุง (บ้านน้ำดื่ม)		ระบบปรับปรุง RO (เคลื่อนย้าย)		ผู้นำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
46	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม บ้านตะแบกงาม หมู่7 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร	6	1	1	1	1					1	1				
47	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม บ้านท่าข้าม หมู่6 ต.ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช	6			1	1					1	1				
48	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย บ้านควนมีชัย หมู่8 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช	6	1	1												
49	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 จังหวัด นครศรีธรรมราช บ้านสระพัง หมู่2 ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช	6			1	1										
50	โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านห้วย ขวาง ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	7	1	1	1	1										
51	ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (บ้าน คลองมะแพลับ) บ้านคลองมะแพลับ หมู่9 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก	7							1	1						

ตารางที่ 1 แผนงานและผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ต่อ)

ลำดับ ที่	พื้นที่ดำเนินการ	สพ. เขต	เจาะบ่อ		ระบบประปา ขนาด 12 ลบ.ม.		ระบบประปา ขนาด 20 ลบ.ม.		ระบบ ปรับปรุง RO		ระบบปรับปรุง (บ้านน้ำดื่ม)		ระบบปรับปรุง RO (เคลื่อนย้าย)		ผู้นำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
52	ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กองบิน 46) หมู่7 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก	7			1	1										
53	โรงเรียนตำรวจชายแดน บุณธรรม-บุญพริ้ง หมู่2 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุดรธานี	7	1	1	1	1					1	1				
54	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพกตะคร้อ บ้านแพกตะคร้อ หมู่11 ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	8	1	1	1	1					1	1				
55	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนครบาลอุ (ห้วยผึ้ง) บ้านป่าละอู หมู่4 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	8	1	1	1	1					1	1				
56	ศูนย์การศึกษาและพัฒนาห้วยทราย หมู่6 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	8	1	1												
57	สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชมราชชนนี หมู่6 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	8	1	1												
58	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว บ้านนายาว หมู่15 ต.ท่ากระดาน อ.สนมชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา	9							1	1						

ตารางที่ 1 แผนงานและผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ต่อ)

ลำดับ ที่	พื้นที่ดำเนินการ	สพ. เขต	เจาะบ่อ		ระบบประปา ขนาด 12 ลบ.ม.		ระบบประปา ขนาด 20 ลบ.ม.		ระบบ ปรับปรุง RO		ระบบปรับปรุง (บ้านน้ำดื่ม)		ระบบปรับปรุง RO (เคลื่อนย้าย)		ผู้นำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
65	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมพู บ้านนาชมพู หมู่8 ต.บ้านก้อง อ.นาโยง จ.อุดรธานี	10	1	1												
66	ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ พอเพียง (โครงการส่วนพระองค์) เจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี	10							1	1						
67	โครงการกองทุนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบ่อ บ้านหนองบ่อ หมู่10 ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี	10									1	1				
68	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่5 ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร	11			1	1					1	1				
69	โครงการพัฒนากองทุนการเกษตรภูสิงห์ ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ	11	1	1												
70	โรงเรียนบ้านไทยถาวรโคกแดงประสานมิตร (โรงเรียนเพียงหลวง) บ้านไทยถาวร หมู่3 ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ	11									1	1				

ตารางที่ 1 แผนงานและผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ต่อ)

ลำดับ ที่	พื้นที่ดำเนินการ	สพ. เขต	เจาะบ่อ		ระบบประปา ขนาด 12 ลบ.ม.		ระบบประปา ขนาด 20 ลบ. ม.		ระบบปรับปรุง RO		ระบบปรับปรุง (บ้านน้ำดื่ม)		ระบบปรับปรุง RO (เคลื่อนย้าย)		ผู้นำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	
			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
71	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอี่ยม บ้านตาเอี่ยม หมู่3 ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี	11	1	1	1	1										
72	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่าเสาคุณ บ้านท่าเสาคุณ หมู่12 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี	11	1	1												
73	โรงเรียนปทุมวิทยายา 10 บ้านใหม่ หมู่5 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส	12										1	1			
74	สถาบันศึกษาปอเนาะพัฒนาเยาวชน หมู่7 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี	12	1	1	1	1						1	1			
75	โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ หมู่2 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี	12										1	1			
76	โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านน้ำดำ หมู่3 ต.ปะเหลียว อ.หนองจิก จ.ปัตตานี	12	1	1												
77	วิทยาลัยกำปงสะปือ ต.อมเรียง อ.ทะเลปง จ.กำปงสะปือ		3	3			1	1								
รวม			47	47	26	26	4	4	8	8	14	14	3	3	3	3

ตารางที่ 2 รายละเอียด
ผลการเจาะบ่อน้ำบาดาล และ
ผลวิเคราะห์น้ำ
ปีงบประมาณ 2559

ตารางที่ 2 รายละเอียดผลการเจาะบ่อน้ำบาดาลและผลวิเคราะห์น้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2559

ที่	สถานที่	หมายเลขบ่อ	พิกัด		วัน เดือน ปี	ความลึก (ม.)	ท่อเจาะร้อง		อุปกรณ์ของบ่อ				เครื่องสูบน้ำ (แรงม้า)	ผลวิเคราะห์น้ำ			ผลการวิเคราะห์	สทป. เขต
			E	N			ชนิด	ขนาด(มม.)	ระยะท่อ (ม.)	ระดับน้ำ (ม.)	ปริมาณน้ำ (ลบ.ม.)	ระยะน้ำลด (ม.)		Cl	Fe	Total Hardness		
1	โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย (โรงเรียนเพียงหลวง) บ้านร่มโพธิ์ไทย หมู่9 ต.ดับคำ อ.แก้ง จ.ชัยภูมิ	5901A002	647049	2188185	7-13/1/2559	54	PVC	150	42-54	18	6	7		1	-	-	-	1
2	โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่ฮ่องสอน บ้านฮ่อม หมู่7 ต.แม่ฮ่องนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	5901A021	571499	2226261	1/8/1959	66	PVC	150	42-46, 50-54, 58-66	9	5	10		1.5	-	-	-	1
3	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย บ้านหัวส้มป่อย หมู่8 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	5801A030	450670	2031009	15-21/12/2559	68	PVC	150	40-68	36	8	12		1.5	-	-	-	1
4	กลุ่มขยายผลศูนย์บ้านไร่ บ้านสันตันโพธิ์ บ้านสันตันโพธิ์ หมู่3 ต.มีดกา อ.ดอยคำ จ.เชียงใหม่	5801A031	469624	1983700	22-28/12/2559	116	PVC	150	40-48, 92-100, 104-112	23	3	5		1.5	-	-	-	1
5	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงบ้านปางบง หมู่1 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	5801A029	535258	2099158	8-13/12/2559	12	PVC	150	42-78	6	4	3		1.5	-	-	-	1
6	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หมู่1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่	5901G301	494728	2077573	25-30/4/2559	145	PVC	200.00	42-75	1	1	55.74		1.5	-	-	-	1
7	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หมู่1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่	5901G312	494364	2078153	30-3/8-9/2559	96	PVC	100.00	92-96	9	10	28.28		2	-	-	-	1
8	โรงเรียนบ้านห้วยสะแดง (โรงเรียนเพียงหลวง)บ้านห้วยสะแดง หมู่2 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน	5901A004	696221	2160820	21-27/1/2559	62	PVC	150	47-60	8	10	7		1.5	-	-	-	1
9	โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำเค็ม บ้านน้ำเค็ม หมู่6 ต.บึงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน	5901A006	657015	2007133	4-12/2/2559	54	PVC	150	40-54	15	15	5		1.5	-	-	-	1
10	โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน	5901A005	713486	2084702	28-3/1-2/2559	72	PVC	150	60-72	6	6	10		1.5	-	-	-	1
11	โครงการขยายผลโครงการหลวงฝั่บ้านวังฝั่ หมู่8 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน	5901A003	673023	2142710	14-20/1/2559	132	PVC	150	60-72, 120-132	76	3	7		2	-	-	-	1
12	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยโป่งเสา บ้านห้วยโป่งเสา หมู่4 ต.แมก อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน	5901A016	379198	2057420	5-9/5/2559	80	PVC	150	60-80	50	3	66		2	-	-	-	1

ตารางที่ 2 สรุปการเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2559 (ต่อ)

ที่	สถานที่	หมายเลขบ่อ	พิกัด		วัน เดือน ปี	ความลึก (ม.)	ท่อเจาะร้อง			อุทกวิทยาของบ่อ			ผลวิเคราะห์น้ำ				ผลการวิเคราะห์	สทบ. เขต
			E	N			ชนิด	ขนาด(มม.)	ระยะท่อ (ม.)	ระดับน้ำ (ม.)	ปริมาณน้ำ (ลบ.ม.)	ระยะน้ำล้น (ม.)	Cl	Fe	Total Hardness	TDS		
13	โรงเรียนบ้านเมืองมั่งรืออ่อง (โรงเรียนเพียงหลวง) บ้านเมืองมั่งรืออ่อง หมู่1 ต.บึงลึก อ.หนองญาติ จ.กาญจนบุรี	5902E049	431983	1622984	3-7/08/2559	122	-	-	36-122 openhole	18	3	40	3	0	62	131	ไม่เหมาะสมที่จะใช้บริโภค เนื่องจากมีปริมาณฟลูออไรด์เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาล	2
14	ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ หมู่2 ต.รังสิต อ.ชัยบุรี จ.ปทุมธานี	5902A026	685348	1550075	1-15/06/2559	298	BSM	100	164-176, 242-260, 290-296	33	12	25	56	0	100	682	อนุโลมให้ใช้บริโภคได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้	2
15	โครงการศูนย์ผลิตและพัฒนาพลังงานทดแทนจากข้าวตอร์บงจร ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่5 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	5902A027	641808	1570485	19-30/04/2559	259	BSM	150	175-181, 187-199, 223-229, 235-241	19	20	15	41	0	130	578	ใช้บริโภคได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้	2
16	โครงการศูนย์ผลิตและพัฒนาพลังงานทดแทนจากข้าวตอร์บงจร ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่5 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	5902A028	641879	1571555	1-13/05/2559	298	BSM	150	181-187, 193-199, 265-271, 283-295	18	24	12	41	0.0	130	578	ใช้บริโภคได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้	2
17	โรงเรียนทหารการสื่อสาร กองทัพบก หมู่13 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก	5903L022	736210	1580499	31-1/03-04/2559	60	PVC	150	44-56	5	20	15	12	0.3	420	858	ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไม่เหมาะสมที่จะใช้บริโภค เนื่องจากมีปริมาณฟลูออไรด์และความเค็มต่างเกินเกณฑ์มาตรฐาน	3
18	โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรรายชื้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่1 ต.สะเคาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์	5903E018	712122	1833011	08-11/08/2559	80	BSM/ open hole	150	42-48, 48-80	2	20	13	<1.5	0.1	36	317	ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ใช้บริโภคได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้	3
19	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านโป่งตะแบกหมู่10 ต.พุทบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์	5903C019	722480	1789581	12-15/08/2559	30	open hole	150	30-98	4	15	10	-	-	-	-	-	3
20	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าจำปาสักบ่อที่1 บ้านช้างจำป ต.ช้างจำป อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี	5903G031	741219	1664675	ก.พ.59	104	PVC	150	0-12, 18-25	4.30	24	0.39	-	-	-	-	-	3

ตารางที่ 2 รายละเอียดผลการเจาะน้ำบาดาลและผลวิเคราะห์น้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2559 (ต่อ)

ที่	สถานที่	หมายเลขบ่อ	พิกัด		วัน เดือน ปี	ความลึก (ม.)	ท่อเจาะร่่อง			อุทกวิทยาของบ่อ			ผลวิเคราะห์น้ำ				ผลการวิเคราะห์	สทบ. เขต
			E	N			ชนิด	ขนาด(มม.)	ระยะท่อ (ม.)	ระดับน้ำ (ม.)	ปริมาณน้ำ (ลบ.ม.)	ระยะน้ำลด (ม.)	Cl	Fe	Total Hardness	TDS		
21	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ลำน้ำลำปาวสิรินธร บ่อที่2 บ้านต๊ับจำปา ต.ต๊ับจำปา อ.พาคหลวง จ.สพบุรี	5903G032	741266	1664688	ก.พ.59	72	PVC	0-6	42-56	24	0.48	5.04	-	-	-	-	-	3
22	โครงการศึกษาทางสู่ป่าธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเข็ลลึงกา บ้านวังเหือง หมู่7 ต.ภูตาตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.สพบุรี	5903G041	752124	1725640	4-9/07/2559	102	PVC	0-30	9	15	11	2	-	-	-	-	-	3
23	ศูนย์ฝึกอบรมนักเรียนแก่นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 บ้านจอมบึง หมู่8 ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น	5904I47	291847	1862553	10-12/07/2559	60	PVC	150	54-62	7	10	3	-	-	-	-	-	4
24	ราษฎรจัดพระราชทาน บ้านทิพย์ โสิต ต.ดอนกลาง อ.โพนพิสัย จ.มหาสารคาม	5904I51	273401	1787432	7-9/06/2559	48	PVC	150	62-70	21	4.5	4	-	-	-	-	-	4
25	โรงเรียนบ้านนิคมสายไทย 12 (ใต้) โรงเรียนเพียงหลวง บ้านสายไทยใต้ หมู่7 ต.สาตะกุก อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์	5905D041	307849	1591343	15-19/06/2559	80	pvc	150	42-48 , 68-72	12	15	19	20	0.1	310	460	อนุมัติให้ใช้บริเวณได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริเวณนี้ได้	5
26	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านจำปะโต บ้านจำปะโต หมู่3 ต.อาโพน อ.บ้านเขต จ.สุรินทร์ บ่อที่1	5905D043.1	383813	1600199	25-26/06/2559	44	pvc	150	20-28 , 36-40	3	2	35	24	0.2	170	394	ใช้บริเวณได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริเวณนี้ได้	5
27	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านจำปะโต บ้านจำปะโต หมู่3 ต.อาโพน อ.บ้านเขต จ.สุรินทร์ บ่อที่2	5905D043	383741	1600344	27-29/06/2559	44	pvc	150	20-28 , 36-40	3	8	25	12	0	180	229	อนุมัติให้ใช้บริเวณได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริเวณนี้ได้หากได้ลดปริมาณแอมโมเนียให้เหลือไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร	5
28	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านตาแตว บ้านตาแตว หมู่9 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ บ่อที่1	5905D042.1	374253	1607036	20-22/06/2559	74	PVC	150	50-54 , 66-70	7	2	39	20	0.1	150	343	ใช้บริเวณได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริเวณนี้ได้	5

ตารางที่ 2 รายละเอียดผลการเจาะบ่อน้ำบาดาลและผลวิเคราะห์น้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2559 (ต่อ)

ที่	สถานที่	หมายเลขบ่อ	พิกัด		วัน เดือน ปี	ความลึก (ม.)	ท่อเจาะช่อง			อุทกวิทยาของบ่อ				ผลวิเคราะห์น้ำ				ผลการวิเคราะห์	สท.บ.เขต
			E	N			ชนิด	ขนาด(มม.)	ระยะท่อ (ม.)	ระดับน้ำ (ม.)	ปริมาณน้ำ (ลบ.ม.)	ระยะน้ำลด (ม.)	Cl	Fe	Total Hardness	TDS			
29	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านตาแครว บ้านตาแครว หมู่ ๑ ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ บ่อ ที่ 2	5905D042	374480	1607027	23-24-06/2559	50	PVC	150	14-18 , 38-42	6	15	16	-	14	0	180	245	ใช้ปริมาตรได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้ปริมาตรได้	5
30	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านตะแบกงามบ้านตะแบกงาม หมู่ 7 ต.ปากพรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร	5906G013	472448	1070523	20-25/2/2559	112	PVC	150	0-35	6	6	60	1	48	0	72	164	ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไม่เหมาะสมที่จะใช้ปริมาตรเนื่องจากมีปริมาณฟลูออไรด์เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาล ที่จะใช้ปริมาตรได้	6
31	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านควนมีชัย บ้านควนมีชัย หมู่ 8 ต.วังยาง อ.ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช	5906E023	593627	878089	30-2/3-4/2559	104	PVC	150	0-12	8	7	5	1	35	0.1	270	597	ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ใช้ปริมาตรได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้ปริมาตรได้	6
32	โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้พัฒนา บ้านหล้าช้างงาม ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	59075058	610316	1833860	7-11/9/2559	72	PVC	150	12-16, 24-32, 56-60, 64-68	12	20	18	1.5	-	-	-	-	-	7
33	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน-บุญธรรม-บุญเรียง หมู่ 2 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุดรดิตถ์	5907G002	722686	2023649	12-16/01/2559	70	PVC	150	8-32	4	2	40	1.5	10	0.4	330	420	ใช้ปริมาตรได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้ปริมาตรได้	7
34	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรงตะคร้อบ้านแพรงตะคร้อ หมู่ 11 ต.ปึงคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	5908E24	565693	1367034	11-17/04/2559	206	open hole	-	-	25	4	-	-	49	0	490	682	ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว อนุโลมให้ใช้ปริมาตรได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้ปริมาตรได้	8
35	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นครศรีปราชญ์ (หัวช้าง) บ้านป่าละอู หมู่ 4 ต.หัวลำดิวใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	5908E25	563271	1381124	18-21/04/2559	110	open hole	-	-	15	8	-	-	35	0	210	832	อนุโลมให้ใช้ปริมาตรได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้ปริมาตรได้	8
36	ศูนย์การศึกษาและพัฒนาวิทยทรัพยากร หมู่ 6 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	5908C047	597938	1404058	4-7/08/2559	152	BSM	150	39-45	30	4	26	1	54	0.1	440	564	ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว อนุโลมให้ใช้ปริมาตรได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้ปริมาตรได้	8

ตารางที่ 2 รายละเอียดผลการเจาะบ่อน้ำบาดาลและผลวิเคราะห์น้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2559 (ต่อ)

ที่	สถานที่	หมายเลขบ่อ	พิกัด		วัน เดือน ปี	ความลึก (ม.)	ท่อเจาะร้อง			อุทกวิทยาของบ่อ			เครื่องสูบน้ำ (แรงม้า)	ผลวิเคราะห์น้ำ			ผลการวิเคราะห์	สทบ. เขต
			E	N			ชนิด	ขนาด(มม.)	ระยะท่อ (ม.)	ระดับน้ำ (ม.)	ปริมาณน้ำ (ลบ.ม.)	ระยะน้ำลด (ม.)		Cl	Fe	Total Hardness	TDS	
37	สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชมราชชนนี หมู่ 6 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	5908C048	596858	1406777	8-12/08/2559	98	BSM	150	21-33	10	20	5	1	-	-	-	-	8
38	โครงการสวนป่าสิริเจริญราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ่อที่ 1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	5909E001	714021	1411386	21/12/2558	62	BSM	150	0-12, 18-19	4	5	30	1	8.4	1.5	120	181	9
39	โครงการสวนป่าสิริเจริญราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ่อที่ 2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	5909E002	714293	1411243	03/01/59	62	BSM	150	0-17	6	4	29	1	72	1.1	250	415	9
40	พระตำหนักพิฆาตภาค หมู่ 1 ต.พลุ ตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	5909E003	715208	1401096	11/07/2559	62	PVC	150	0-29, 37-36	4	4	29	1	100	1.0	150	376	9
41	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านคำเขมิญ บ้านคำชุม หมู่ 9 ต.บ้านต้อง อ.เชกา จ.บึงกาฬ	5810F062	0391717	1998293	25-29/12/2558	62	PVC	150	44-48, 50-56	10	3	37	1	5.6	0.1	240	307	10
42	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนาขมิญ บ้านนาขมิญ หมู่ 8 ต.บ้านก้อง อ.นาขมิญ จ.อุดรธานี	5910C024	0195695	1972206	25-27/3/2559	80	PVC	150	46-50, 74-78	8.9	15	1.9	1	1.6	0.2	270	460	10
43	โครงการพัฒนาการเกษตรวิถี ด.ดงรัก อ.อุบลรัตน์ จ.ศรีสะเกษ	5811F040	407717	1607462	11-13/11/2558	50	PVC	150	30-34, 36-50	3	1	43	1	-	-	-	-	11
44	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านตาเทียม บ้านตาเทียม หมู่ 3 ต.ตาเทก อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี	5811F041	485980	1607564	14-16/11/2558	42	PVC	150	30-34, 38-42	3.7	6.1	10.3	1	38	1	44	162	11
45	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่าแสนคูม บ้านท่าแสนคูม หมู่ 12 ต.โคมประดิมชัย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี	5811F042	514845	1602502	17-20/11/2558	20	BSM	150	14-18	6	3.8	8.8	1	200	0	400	702	11

ตารางที่ 2 รายละเอียดผลการเจาะบ่อน้ำบาดาลและผลวิเคราะห์น้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องจากพระราชดำริ ปี 2559 (ต่อ)

ที่	สถานที่	หมายเลขบ่อ	พิกัด		วัน เดือน ปี	ความลึก (ม.)	ท่อเจาะร่อง			อุทกวิทยาของบ่อ			เครื่องสูบน้ำ (แรงม้า)	ผลวิเคราะห์น้ำ			ผลการวิเคราะห์	สทบ. เขต
			E	N			ชนิด	ขนาด(มม.)	ระยะท่อ (ม.)	ระดับน้ำ (ม.)	ปริมาณน้ำ (ลบ.ม.)	ระยะน้ำลด (ม.)		Cl	Fe	Total Hardness		
46	สถาบันศึกษาบ่อน้ำพัฒนาเยาวชน หมู่ 7 ต.ท่ากุ่ม อ.หนองจิก จ.ปัตตานี	5912D034	730678	756210	11-15/08/2559	70	PVC	150	54-66	3.4	4	18.3	1	-	-	-	12	
47	โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านน้ำดำ หมู่ 3 ต.ปะเหลียว อ.หนองจิก จ. ปัตตานี	5912D035	743211	749332	16-20/08/2559	120	PVC	150	104-116	5	7	18	1	-	-	-	12	

รูปภาพแสดงผลงาน

สทบ.เขต 1-12

ปีงบประมาณ 2559

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ดำเนินการโดย

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง
จำนวน 19 พื้นที่

ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พื้นที่	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 (ลำปาง)
จำนวน	19 แห่ง



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- 1) โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย (โรงเรียนเพียงหลวง) บ้านร่มโพธิ์ไทย หมู่9 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล

ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล

ภาพที่ 1 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของ สทบ.เขต 1 (ลำปาง)

- 2) ราษฎรขอพระราชทาน บ้านหนองเป็ด หมู่13 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย
กิจกรรม ระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายก่อสร้างระบบประปาบาดาล

ภาพถ่ายระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม.

ภาพที่ 2 แสดงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ของ สทบ.เขต 1 (ลำปาง)

- 3) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง บ้านอาแบ หมู่7 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล

ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล

ภาพที่ 3 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของ สทบ.เขต 1 (ลำปาง)

- 4) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยสั้มป่อย บ้านห้วยสั้มป่อย หมู่8 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ




ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล

ภาพที่ 4 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของ สทบ.เขต 1 (ลำปาง)

- 5) กลุ่มขยายผลศูนย์ฯ บ้านไร่ บ้านสันตันโพธิ์ บ้านสันตันโพธิ์ หมู่3 ต.มีดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล

ภาพที่ 5 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของ สทบ.เขต 1 (ลำปาง)

- 6) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง บ้านปางปง หมู่1 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล

ภาพที่ 6 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของ สทบ.เขต 1 (ลำปาง)

- 7) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หมู่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล

ภาพที่ 7 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของ สทบ.เขต 1 (ลำปาง)

- 8) โรงเรียนบ้านห้วยสะแตง (โรงเรียนเพียงหลวง) บ้านห้วยสะแตง หมู่ 2 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล

ภาพที่ 8 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของ สทบ.เขต 1 (ลำปาง)

- 9) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม บ้านน้ำแพะ หมู่ 6 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน

กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล

ภาพที่ 9 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของ สทบ.เขต 1 (ลำปาง)

- 10) โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน
กิจกรรม ระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ภาพถ่ายระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม.
ภาพที่ 10 แสดงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ของ สทบ.เขต 1 (ลำปาง)

- 11) ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ บ้านฝายแก้ว หมู่ 3 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
กิจกรรม ระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ภาพถ่ายระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม.
ภาพที่ 11 แสดงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ของ สทบ.เขต 1 (ลำปาง)

- 12) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน
กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล
ภาพที่ 12 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของ สทบ.เขต 1 (ลำปาง)

- 13) ราษฎรขอพระราชทาน โครงการระบบประปาบาดาลบ้านพระเนตร บ้านพระเนตร หมู่2 ต.สำน อ.เวียงสา จ.น่าน

กิจกรรม ระบบประปาบาดาล ขนาด 20 ลบ.ม. จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ภาพถ่ายระบบประปาบาดาล ขนาด 20 ลบ.ม.

ภาพที่ 13 แสดงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ของ สทบ.เขต 1 (ลำปาง)

- 14) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ บ้านวังไผ่ หมู่8 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน

กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ



ภาพถ่ายก่อสร้างเจาะบ่อน้ำบาดาล

ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล

ภาพที่ 14 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของ สทบ.เขต 1 (ลำปาง)

- 15) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยโป่งเลา บ้านห้วยโป่งเลา หมู่4 ต.แม่กื อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล

ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล

ภาพที่ 15 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของ สทบ.เขต 1 (ลำปาง)

- 16) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง บ้านสันติธรรม หมู่4 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
กิจกรรม ระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายการก่อสร้างระบบประปาบาดาล

ภาพถ่ายระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม.

ภาพที่ 16 แสดงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ของ สทบ.เขต 1 (ลำปาง)

- 17) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง บ้านอมพายหมู่11 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
กิจกรรม ระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายก่อสร้างระบบประปาบาดาล

ภาพถ่ายระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม.

ภาพที่ 17 แสดงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ของ สทบ.เขต 1 (ลำปาง)

- 18) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปาง หมู่17 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง
กิจกรรม ระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายการก่อสร้างระบบประปาบาดาล

ภาพถ่ายระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม.

ภาพที่ 18 แสดงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ของ สทบ.เขต 1 (ลำปาง)

- 19) โครงการพัฒนาที่ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา บ้านป่าบง บ้านป่าบง หมู่ 9 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน
กิจกรรม ระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ภาพถ่ายระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม.

ภาพที่ 19 แสดงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ของ สทบ.เขต 1 (ลำปาง)

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ดำเนินการโดย

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี
จำนวน 5 พื้นที่

ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พื้นที่	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 (สุพรรณบุรี)
จำนวน	5 แห่ง



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- 20) โรงเรียนบ้านเหมืองแร่อีต่อง (โรงเรียนเพิงหลวง) บ้านเหมืองแร่อีต่อง หมู่ 1 ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี **กิจกรรม** เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายการสูบน้ำทดสอบปริมาณน้ำ

ภาพที่ 20 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของ สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

- 21) ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง บ้านคลิตี้ล่าง หมู่ 4 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จ.นนทบุรี

กิจกรรม ระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. จำนวน 1 ระบบ และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด (บ้านน้ำดื่ม) จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายก่อสร้างระบบประปาบาดาล



ภาพถ่ายระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม.



ภาพถ่ายระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (บ้านน้ำดื่ม)

ภาพที่ 21 แสดงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม (บ้านน้ำดื่ม) ของ สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

22) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ หมู่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล

ภาพที่ 22 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของ สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

23) โครงการศูนย์สาธิตและพัฒนาพลังงานทดแทนจากข้าวครบวงจรตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 5 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล

ภาพที่ 23 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของ สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

24) โครงการศูนย์สาธิตและพัฒนาพลังงานทดแทนจากข้าวครบวงจรตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ 6 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ



ภาพถ่ายเจาะบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล

ภาพที่ 24 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของ สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ดำเนินการโดย

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี
จำนวน 10 พื้นที่

ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พื้นที่	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 (สระบุรี)
จำนวน	10 แห่ง



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- 25) โครงการศึกษาทดลองแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว บ้านหนองคันจาม หมู่11 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก
กิจกรรม ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด (บ้านน้ำดื่ม) จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มฯ (บ้านน้ำดื่ม)

ภาพที่ 25 แสดงการก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มฯ (บ้านน้ำดื่ม) ของ สทบ.เขต 3 (สระบุรี)

- 26) โรงเรียนทหารการสัตว์ กองทัพบก หมู่13 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก
กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ



ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล

ภาพถ่ายการสูบน้ำทดสอบปริมาณน้ำ

ภาพที่ 26 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของ สทบ.เขต 3 (สระบุรี)

- 27) โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ (ในราชการทหารสูงสุด) หมู่1 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรม ระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายการก่อสร้างระบบประปาบาดาล

ภาพถ่ายป้ายระบบประปาบาดาล

ภาพที่ 27 แสดงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ของ สทบ.เขต 3 (สระบุรี)

- 28) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่1 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ **กิจกรรม** เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล

ภาพที่ 28 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของ สทบ.เขต 3 (สระบุรี)

- 29) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง หมู่3 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรม ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด (RO) จำนวน 1 ระบบ และระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ



ภาพถ่ายการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ใช้สูบน้ำบาดาล

ภาพที่ 29 แสดงการก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ และระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ของ สทบ.เขต 3 (สระบุรี)

- 30) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านโป่งตะแบก หมู่10 ต.พุทธรบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล

ภาพที่ 30 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของ สทบ.เขต 3 (สระบุรี)

- 31) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าจำปีสิรินธร บ่อที่1 บ้านซำจำปา ต.ซำจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี **กิจกรรม** เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ



ภาพถ่ายการก่อสร้างรื้อบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล

ภาพที่ 31 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของ สทบ.เขต 3 (สระบุรี)

- 32) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าจำปีสิรินธร บ่อที่2 บ้านซำจำปา ต.ซำจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี **กิจกรรม** เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล

ภาพที่ 32 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของ สทบ.เขต 3 (สระบุรี)

- 33) โครงการปลูกป่าไม้ที่ยั่งยืนผสมผสานกับต้นสะแกนาและไม้สมุนไพร หมู่3 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี **กิจกรรม** ระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. จำนวน 1 ระบบ และระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายระบบประปาบาดาล



ภาพถ่ายการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ใช้สูบน้ำบาดาล

ภาพที่ 33 แสดงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล และระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ของ สทบ.เขต 3 (สระบุรี)

- 34) โครงการคืนช้างสู่ป่าธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา บ้านวังเชื่อม หมู่ 7 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี **กิจกรรม** เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ และระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายการติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ใช้สูบน้ำบาดาล

ภาพที่ 34 แสดงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับงานเจาะบ่อน้ำบาดาล และระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ของ สทบ.เขต 3 (สระบุรี)

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ดำเนินการโดย

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น
จำนวน 6 พื้นที่

ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พื้นที่	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 (ขอนแก่น)
จำนวน	6 แห่ง



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- 35) ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 บ้านจอมบึง หมู่ 8 ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น **กิจกรรม** เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ ระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. จำนวน 1 ระบบ และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด (RO) จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายหอดักเก็บน้ำระบบประปาบาดาล
ขนาด 12 ลบ.ม.



ภาพถ่ายอาคารระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม

ภาพที่ 35 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ระบบประปาบาดาล และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม
ของ สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น)

- 36) ศูนย์ศิลปาชีพบ้านโสกส้มกบ หมู่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น **กิจกรรม** ระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. จำนวน 1 ระบบ และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายหอดักเก็บน้ำระบบประปาบาดาล
ขนาด 12 ลบ.ม.



ภาพถ่ายอาคารระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม

ภาพที่ 36 แสดงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม
ของ สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น)

- 37) โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา บ้านโนนสะอาด หมู่ 6 ต.ดอนตู อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
กิจกรรม ระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายป้ายโครงการฯ

ภาพถ่ายระบบประปาบาดาล

ภาพที่ 37 แสดงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ของ สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น)

- 38) ราษฎรขอพระราชทาน บ้านทิพย์โสธ ต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล

ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล

ภาพที่ 38 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของ สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น)

- 39) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองแคน บ้านหนองแคน หมู่ 9 ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย
กิจกรรม ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด (บ้านน้ำดื่ม) จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มฯ(บ้านน้ำดื่ม)

ภาพที่ 39 แสดงการก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มฯ (บ้านน้ำดื่ม) ของ สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น)

40) โรงเรียนบ้านวังมน บ้านวังมน หมู่ 8 ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

กิจกรรม ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด (บ้านน้ำดื่ม) จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม (บ้านน้ำดื่ม)

ภาพที่ 40 แสดงการก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม ของ สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น)

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ดำเนินการโดย

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมา
จำนวน 5 พื้นที่

ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พื้นที่	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 (นครราชสีมา)
จำนวน	5 แห่ง



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- 41) โครงการพิเศษโป่งตาลองจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการพื้นที่ส่วนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีบ้านปอหนู หมู่4 ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
กิจกรรม ระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม

ภาพที่ 41 แสดงการก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม ของ สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

- 42) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทัดตสวนเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก หมู่4 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
กิจกรรม ระบบประปาบาดาล ขนาด 20 ลบ.ม. จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายระบบประปาบาดาล

ภาพที่ 42 แสดงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ของ สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

- 43) โรงเรียนบ้านนิคมสายโท12 (ใต้) โรงเรียนเพียงหลวง บ้านสายโทใต้ หมู่7 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล

ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล

ภาพที่ 43 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของ สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

44) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านชำปะโต หมู่3 ต.อาโพน อ.บัวเขต จ.สุรินทร์

กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล

ภาพที่ 44 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของ สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

45) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านตาแตรว หมู่9 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์

กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล

ภาพที่ 45 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของ สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ดำเนินการโดย

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตราง
จำนวน 4 พื้นที่

ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พื้นที่	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 (ตรัง)
จำนวน	4 แห่ง



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

46) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม หมู่ 7 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ ระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. จำนวน 1 ระบบ และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด (บ้านน้ำดื่ม) จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายระบบประปาบาดาล



ภาพถ่ายระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (บ้านน้ำดื่ม)

ภาพที่ 46 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ก่อสร้างระบบประปาบาดาล และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม
ของ สทบ.เขต 6 (ต.รัง)

47) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม หมู่ 6 ต.ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

กิจกรรม ระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. จำนวน 1 ระบบ และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด (บ้านน้ำดื่ม) จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายระบบประปาบาดาล



ภาพถ่ายระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (บ้านน้ำดื่ม)

ภาพที่ 47 แสดงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ของ สทบ.เขต 6 (ต.รัง)

- 48) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย บ้านควนมีชัย หมู่ 8 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล

ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล

ภาพที่ 48 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของ สทบ.เขต 6 (ต.รัง)

- 49) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 จังหวัดนครศรีธรรมราช บ้านสระพัง หมู่ 2 ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์
 จ.นครศรีธรรมราช

กิจกรรม ระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายระบบประปาบาดาล

ภาพที่ 49 แสดงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ของ สทบ.เขต 6 (ต.รัง)

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ดำเนินการโดย

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร
จำนวน 4 พื้นที่

ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พื้นที่	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 (กำแพงเพชร)
จำนวน	4 แห่ง



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

50) โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านหลายขนาง ต.พันเส้า อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ และระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายการทำฐานคอนกรีตบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายการก่อสร้างระบบประปาบาดาล



ภาพถ่ายระบบประปาบาดาล

ภาพที่ 50 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล และก่อสร้างระบบประปาบาดาล ของ สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

51) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (บ้านคลองมะพลับ) บ้านคลองมะพลับ หมู่ 9 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

กิจกรรม ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด (RO) จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายอาคารปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม

ภาพที่ 51 แสดงการก่อสร้างอาคารปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม ของ สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

- 52) ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กองบิน 46) หมู่ 7 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
กิจกรรม ระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายระบบประปาบาดาล

ภาพที่ 52 แสดงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ของ สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

- 53) โรงเรียนตำรวจชายแดน.บุญธรรม-บุญพริ้ง หมู่ 2 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุดรดิตถ์
กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ ระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. จำนวน 1 ระบบ และ
 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด (บ้านน้ำดื่ม) จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล

ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายระบบประปาบาดาล

ภาพถ่ายระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (บ้านน้ำดื่ม)


ภาพที่ 53 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ระบบประปาบาดาล และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ
 ของ สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ดำเนินการโดย

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี
จำนวน 4 พื้นที่

ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พื้นที่	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 (ราชบุรี)
จำนวน	4 แห่ง



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

54) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ หมู่ 11 ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ ระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. จำนวน 1 ระบบ และ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด (บ้านน้ำดื่ม) จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายการก่อสร้างระบบประปาบาดาล



ภาพถ่ายระบบประปาบาดาล



ภาพถ่ายก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ



ภาพถ่ายระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (บ้านน้ำดื่ม)

ภาพที่ 54 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ระบบประปาบาดาล และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ของ สทบ.เขต 8 (ราชบุรี)

55) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู (ห้วยผึ้ง) บ้านป่าละอู หมู่ 4 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ ระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. จำนวน 1 ระบบ และ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด (บ้านน้ำดื่ม) จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายการก่อสร้างระบบประปาบาดาล



ภาพถ่ายระบบประปาบาดาล



ภาพถ่ายก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ



ภาพถ่ายระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (บ้านน้ำดื่ม)

ภาพที่ 55 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ระบบประปาบาดาล และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ของ สทบ.เขต 8 (ราชบุรี)

56) ศูนย์การศึกษาและพัฒนาห้วยทราย หมู่ 6 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล

ภาพที่ 56 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของ สทบ.เขต 8 (ราชบุรี)

57) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชมราชชนนี หมู่ 6 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล

ภาพที่ 57 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของ สทบ.เขต 8 (ราชบุรี)

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ดำเนินการโดย

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง
จำนวน 5 พื้นที่

ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พื้นที่	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 (ระยอง)
จำนวน	5 แห่ง



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- 58) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว หมู่ 15 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
กิจกรรม ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด (RO) จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ภาพที่ 58 แสดงการก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ของ สทบ.เขต 9 (ระยอง)

- 59) โครงการสวนป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ่อที่ 1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด (บ้านน้ำดื่ม) จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล

ภาพถ่ายระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (บ้านน้ำดื่ม)

- ภาพที่ 59 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล และก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ของ สทบ.เขต 9 (ระยอง)
 60) โครงการสวนป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ่อที่ 2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล

ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล

ภาพที่ 60 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของ สทบ.เขต 9 (ระยอง)

61) พระตำหนักพิฆาต หมู่ 1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ และระบบประปาบาดาล ขนาด 20 ลบ.ม. 1 ระบบ และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด (บ้านน้ำดื่ม) จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล

ภาพที่ 61 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาลของ สทบ.เขต 9 (ระยอง)

62) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาต หมู่ 7 ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด

กิจกรรม ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด (บ้านน้ำดื่ม) จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (บ้านน้ำดื่ม)

ภาพที่ 62 แสดงการก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ของ สทบ.เขต 9 (ระยอง)

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ดำเนินการโดย

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุตรธานี
จำนวน 5 พื้นที่

ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พื้นที่	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 (อุดรธานี)
จำนวน	5 แห่ง



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

63) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมพู หมู่ 9 ต.บ้านต๋อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ

กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล

ภาพที่ 63 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาลของ สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

64) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม หมู่ 8 ต.นายาง อ.นายาง จ.อุดรธานี

กิจกรรม ระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายระบบประปาบาดาล

ภาพที่ 64 แสดงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ของ สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

65) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมพู หมู่ 8 ต.บ้านก้อง อ.นายาง จ.อุดรธานี

กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล

ภาพที่ 65 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของ สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

- 66) ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการส่วนพระองค์) เจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
กิจกรรม ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด (RO) จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายการก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ



ภาพถ่ายระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ภาพที่ 66 แสดงการก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ของ สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

- 67) โครงการกองทุนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบ่อ บ้านหนองบ่อ หมู่ 10 ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
กิจกรรม ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด (บ้านน้ำดื่ม) จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (บ้านน้ำดื่ม)

ภาพที่ 67 แสดงการก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ของ สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ดำเนินการโดย

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี
จำนวน 5 พื้นที่

ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พื้นที่	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 (อุบลราชธานี)
จำนวน	5 แห่ง



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

68) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ 5 ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

กิจกรรม ระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. จำนวน 1 ระบบ และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด (บ้านน้ำดื่ม) จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายการก่อสร้างระบบประปาบาดาล



ภาพถ่ายระบบประปาบาดาล



ภาพถ่ายระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (บ้านน้ำดื่ม)

ภาพที่ 68 แสดงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ฯ ของ สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

69) โครงการพัฒนาการเกษตรภูสิงห์ ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล

ภาพที่ 69 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาลของ สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

- 70) โรงเรียนบ้านไทยถาวรโคกแดงประสาณมิตร (โรงเรียนเพิงหลวง) บ้านไทยถาวร หมู่3 ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

กิจกรรม ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด (บ้านน้ำดื่ม) จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายการก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม ภาพถ่ายระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม (บ้านน้ำดื่ม)

ภาพที่ 70 แสดงการก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม ของ สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

- 71) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ้ม หมู่3 ต.ตาแก อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ ระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล

ภาพถ่ายการก่อสร้างฐานหอดึงเหล็กระบบประปาบาดาล



ภาพถ่ายหอดึงเหล็กระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม.

ภาพที่ 71 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล และระบบประปาบาดาล ของ สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

72) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่าแสนคุณ บ้านท่าแสนคุณ หมู่ 12 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน

จ.อุบลราชธานี

กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ



ภาพถ่ายการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล

ภาพที่ 72 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของ สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ดำเนินการโดย

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 สงขลา
จำนวน 4 พื้นที่

ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พื้นที่	สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 (สงขลา)
จำนวน	4 แห่ง



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- 73) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 บ้านใหม่ หมู่ 5 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
กิจกรรม ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด (เคลื่อนย้ายได้) จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ (เคลื่อนย้ายได้)

ภาพที่ 73 แสดงการก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ ของ สทบ.เขต 12 (สงขลา)

- 74) สถาบันศึกษาปอเนาะพัฒนาเยาวชน หมู่ 7 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ ระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. จำนวน 1 ระบบ และ
 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด (เคลื่อนย้ายได้) จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล



ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล



ภาพถ่ายการขนส่งหอดังเหล็กเก็บน้ำ ระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม.



ภาพถ่ายระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ (เคลื่อนย้ายได้)

ภาพที่ 74 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ระบบประปาบาดาล และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ ของ สทบ.เขต 12 (สงขลา)

75) โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ หมู่ 2 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

กิจกรรม ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาด (เคลื่อนย้ายได้) จำนวน 1 ระบบ



ภาพถ่ายระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ (เคลื่อนย้ายได้)

ภาพที่ 75 แสดงการก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มฯ ของ สทบ.เขต 12 (สงขลา)

76) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านน้ำดำ หมู่ 3 ต.บุโละบุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

กิจกรรม เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ



ภาพถ่ายการเจาะบ่อน้ำบาดาล

ภาพถ่ายบ่อน้ำบาดาล

ภาพที่ 76 แสดงการเจาะบ่อน้ำบาดาล ของ สทบ.เขต 12 (สงขลา)


ภาคผนวก

ผลวิเคราะห์ชั้นดิน - ชั้นหิน
ปีงบประมาณ 2559



รายงานการวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนและหินจากหลุมเจาะและการหยั่งธรณีวิทยาหลุมเจาะ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปิงปประมาณ พ.ศ. 2559

หมายเลขบ่อ: ขนาดบ่อ: 150 มม. ระบบพิกัด: UTM WGS84 โซน: 47 P พิกัดตะวันออก: พิกัดเหนือ:
สถานที่: โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่: 1 ตำบล: เขาค้อ อำเภอ: เขาค้อ จังหวัด: เพชรบูรณ์
ความลึกเจาะ: 180 เมตร ความลึกพัฒนา: 180 เมตร ระยะทอกรู: เมตร ระยะทอเจาะร่อง: เมตร
วันที่เริ่มเจาะ: วันที่เจาะเสร็จ: ระดับน้ำปกติ: เมตร ปริมาณน้ำ: ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ผู้ดำเนินการเจาะ: สทบ.เขต 3 สระบุรี วิธีการเจาะ: Direct rotary method ผู้บรรยายชั้นดินชั้นหิน:



หมายเหตุ: ระดับน้ำจากผิวดิน ยังไม่ทราบ

โครงสร้างบ่อบาดาล

สัญลักษณ์

ซีเมนต์

ซีลด้วยดินเหนียว

กรรกวัด

ท่อรับตะกอน

ทอกรู

ท่อเจาะร่อง


ระดับน้ำปกติ

บ่อเปิด



รายงานการวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนและหินจากหลุมเจาะและการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หมายเลขบ่อ: 5903L022 ขนาดบ่อ: 150 มม. ระบบพิกัด: UTM WGS84 โซน: 47P พิกัดตะวันออก: 736210 พิกัดเหนือ: 1580499
สถานที่: โรงเรียนทหารการสัตว หมู่ที่: 13 ตำบล: พรหมณี อำเภอ: เมือง จังหวัด: นครนายก
ความลึกเจาะ: 60 เมตร ความลึกพัฒนา: 60 เมตร ระยะท่อกร: 0-44, 56-60 เมตร ระยะท่อเจาะร่อง: 44-56 เมตร
วันที่เริ่มเจาะ: 31 มีนาคม 2559 วันที่เจาะเสร็จ: 1 เมษายน 2559 ระดับน้ำปกติ: 5 เมตร ปริมาณน้ำ: 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ผู้ดำเนินการเจาะ: สทบ.เขต 3 สระบุรี วิธีการเจาะ: Direct rotary method ผู้บรรยายชั้นดินชั้นหิน: นางสาวนิตา เพ็ญแดง



หมายเหตุ: ระดับน้ำจากผิวดิน ยังไม่ทราบ

โครงสร้างบ่อน้ำบาดาล ■ ซีเมนต์

สัญลักษณ์ ■ ซิลด้วยดินเหนียว

■ กรูกรวด

■ ท่อรับตะกอน

□ ท่อกร


■ ท่อเจาะร่อง

▼ ระดับน้ำปกติ



รายงานการวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนและหินจากหลุมเจาะและการหยั่งธรณีวิทยาหลุมเจาะ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หมายเลขบ่อ: 5903G031 ขนาดบ่อ: 150 มม. ระบบพิกัด: UTM WGS84 โซน: 47 P พิกัดตะวันออก: พิกัดเหนือ:
สถานที่: โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าจำปาสัก จังหวัด: ลพบุรี
ความลึกเจาะ: 104 เมตร ความลึกพัฒนา: 104 เมตร ระยะทอกรู: เมตร ระยะทอเจาะรอง: เมตร
วันที่เริ่มเจาะ: วันที่เจาะเสร็จ: ระดับน้ำปกติ: เมตร ปริมาณน้ำ: ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ผู้ดำเนินการเจาะ: สทบ.เขต 3 สระบุรี วิธีการเจาะ: Direct rotary method ผู้บรรยายชั้นดินชั้นหิน:



หมายเหตุ: ระดับน้ำจากผิวดิน ยังไม่ทราบ

โครงสร้างบ่อบาดาล

สัญลักษณ์

ซีเมนต์

ซีลด้วยดินเหนียว

กรูกรวด

ท่อรับตะกอน

ทอกรู

ทอเจาะรอง


ระดับน้ำปกติ

บ่อเปิด



รายงานการวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนและหินจากหลุมเจาะและการหยั่งธรณีวิทยาหลุมเจาะ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หมายเลขบ่อ: 5903G032 ขนาดบ่อ: 150 มม. ระบบพิกัด: UTM WGS84 โซน: 47 P พิกัดตะวันออก: พิกัดเหนือ:
สถานที่: โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าจำปาสัก จังหวัด: ลพบุรี
ความลึกเจาะ: 72 เมตร ความลึกพัฒนา: 72 เมตร ระยะท่อกร: เมตร ระยะท่อเจาะรอง: เมตร
วันที่เริ่มเจาะ: วันที่เจาะเสร็จ: ระดับน้ำปกติ: เมตร ปริมาณน้ำ: ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ผู้ดำเนินการเจาะ: สทบ.เขต 3 สระบุรี วิธีการเจาะ: Direct rotary method ผู้บรรยายชั้นดินชั้นหิน:



หมายเหตุ: ระดับน้ำจากผิวดิน ยังไม่เสถียร

โครงสร้างบ่อบาดาล

สัญลักษณ์

ซีเมนต์

ซิลิควอยดินเหนียว

กรรกวัด

ท่อรับตะกอน

ท่อกร

ท่อเจาะรอง


ระดับน้ำปกติ

บ่อเปิด



รายงานการวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนและหินจากหลุมเจาะและการหยั่งธรณีวิทยาหลุมเจาะ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปิงปประมาณ พ.ศ. 2559

หมายเลขบ่อ: 5903G033 ขนาดบ่อ: 150 มม. ระบบพิกัด: UTM WGS84 โซน: 47 P พิกัดตะวันออก: พิกัดเหนือ:
สถานที่: โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าจำปาสรินธร หมู่ที่: ตำบล: อำเภอ: ท่าหลวง จังหวัด: ลพบุรี
ความลึกเจาะ: 62 เมตร ความลึกพัฒนา: 62 เมตร ระยะท่อกรู: เมตร ระยะท่อเจาะร่อง: เมตร
วันที่เริ่มเจาะ: วันที่เจาะเสร็จ: ระดับน้ำปกติ: เมตร ปริมาณน้ำ: ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ผู้ดำเนินการเจาะ: สทบ.เขต 3 สระบุรี วิธีการเจาะ: Direct rotary method ผู้บรรยายชั้นดินชั้นหิน:



หมายเหตุ: ระดับน้ำจากผิวดิน ยังไม่เสถียร

โครงสร้างบ่อบาดาล

สัญลักษณ์

ซีเมนต์
ซีลด้วยดินเหนียว

กรูกรวด
ท่อรับตะกอน


ท่อกรู
ท่อเจาะร่อง

ระดับน้ำปกติ
บ่อเปิด



รายงานการวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนและหินจากหลุมเจาะและการหยั่งธรณีวิทยาหลุมเจาะ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปังบประมาณ พ.ศ. 2559

หมายเลขบ่อ: 5803D029 ขนาดบ่อ: 150 มม. ระบบพิกัด: UTM WGS84 โซน: 47P พิกัดตะวันออก: 711132 พิกัดเหนือ: 16519260
สถานที่: โครงการปลูกป่าไม้ที่ยั่งยืนผสมผสานกับต้นสะแกนาและไม้สมุนไพร หมู่ที่ 3 ตำบล: พัฒนานิคม อำเภอ: พัฒนานิคม จังหวัด: ลพบุรี
ความลึกเจาะ: 90 เมตร ความลึกพัฒนา: 90 เมตร ระยะท่อกรู: 0-48,54-78,84-90 เมตร ระยะท่อเจาะร่อง: 48-54,78-84 เมตร
วันที่เริ่มเจาะ: วันที่เจาะเสร็จ: ระดับน้ำปกติ: 7 เมตร ปริมาณน้ำ: 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ผู้ดำเนินการเจาะ: สทบ.เขต 3 สระบุรี วิธีการเจาะ: Direct rotary method ผู้บรรยายชั้นดินชั้นหิน: เพ็ญลดา บุญสงกา



หมายเหตุ: ระดับน้ำจากผิวดิน ยังไม่ทราบ

โครงสร้างบ่อบาดาล

สัญลักษณ์

ซีเมนต์

ซีลด้วยดินเหนียว

กรูกรวด

ท่อรับตะกอน

ท่อกรู


ท่อเจาะร่อง

ระดับน้ำปกติ



รายงานการวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนและหินจากหลุมเจาะและการหยั่งธรณีวิทยาหลุมเจาะ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปิงปประมาณ พ.ศ. 2559

หมายเลขบ่อ: ขนาดบ่อ: 150 มม. ระบบพิกัด: UTM WGS84 โซน: 47 P พิกัดตะวันออก: พิกัดเหนือ:
สถานที่: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง หมู่ที่: 3 ตำบล: สะเตาะพง อำเภอ: เขาค้อ จังหวัด: เพชรบูรณ์
ความลึกเจาะ: 72 เมตร ความลึกพัฒนา: 72 เมตร ระยะท่อกรู: เมตร ระยะท่อเจาะรอง: เมตร
วันที่เริ่มเจาะ: วันที่เจาะเสร็จ: ระดับน้ำปกติ: เมตร ปริมาณน้ำ: ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ผู้ดำเนินการเจาะ: สทบ.เขต 3 สระบุรี วิธีการเจาะ: Direct rotary method ผู้บรรยายชั้นดินชั้นหิน:



หมายเหตุ: ระดับน้ำจากผิวดิน ยังไม่ทราบ

โครงสร้างบ่อบาดาล

สัญลักษณ์

ซีเมนต์

ซีลด้วยดินเหนียว

กรูกรวด

ท่อรับตะกอน

ท่อกรู

ท่อเจาะรอง


ระดับน้ำปกติ

บ่อเปิด



รายงานการวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนและหินจากหลุมเจาะและการหยั่งธรณีวิทยาหลุมเจาะ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปังบประมาณ พ.ศ. 2559

หมายเลขบ่อ: ขนาดบ่อ: 150 มม. ระบบพิกัด: UTM WGS84 โซน: 47 P พิกัดตะวันออก: พิกัดเหนือ:
สถานที่: โครงการดินข้างสุป่าธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา หมู่ที่: ตำบล: กุดตาเพชร อำเภอ: ลำสนธิ จังหวัด: ลพบุรี
ความลึกเจาะ: 102 เมตร ความลึกพัฒนา: 102 เมตร ระยะท่อกร: เมตร ระยะท่อเจาะรอง: เมตร
วันที่เริ่มเจาะ: วันที่เจาะเสร็จ: ระดับน้ำปกติ: เมตร ปริมาณน้ำ: ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ผู้ดำเนินการเจาะ: สทบ.เขต 3 สระบุรี วิธีการเจาะ: Direct rotary method ผู้บรรยายชั้นดินชั้นหิน:



หมายเหตุ: ระดับน้ำจากผิวดิน ยังไม่ทราบ

โครงสร้างบ่อบาดาล

สัญลักษณ์

ซีเมนต์
ซีลด้วยดินเหนียว

กรรกวาด
ท่อรับตะกอน

ท่อกร
ท่อเจาะรอง

ระดับน้ำปกติ
บ่อเปิด

๑. การเจาะบ่อบาดาลที่โรงเรียนเพียงหลวง ๒ บ้านสายโหนด หมู่ ๗ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ

บ่อบาดาลหมายเลข ๕๙๐๕D๐๔๑ พิกัด ๔๘P Em๐๗๘๔๙ N๑๕๙๑๓๔๓

คุณสมบัติบ่อบาดาล : ทำการเจาะเสร็จเมื่อ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ความลึกพัฒนา ๘๐ เมตร

ท่อเจาะรองรับน้ำเข้าบ่อ ๔๒-๔๘ , ๖๘-๗๒ เมตร

ระดับน้ำปกติ ๑๒ เมตร

ปริมาณน้ำ ๑๕ ลบ.ม.



Lithologic Log



สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กำแพงเพชร

84 หมู่ 8 ตำบลทรงธรรม

อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Project :

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปีงบประมาณ 2559

Well number: 5907G002 UTM E: 722686 UTM N: 2023649

Location: โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี

Drilled depth:	70	Metre	Developed depth:	70	Metre	Well diameter :	6	in.
----------------	----	-------	------------------	----	-------	-----------------	---	-----

Blank casing:	0-8,32-70	Metre	Perforate casing :	8-32	Metre
---------------	-----------	-------	--------------------	------	-------

Drilling by: นายสำเืองค์ เรืองฤทธิ์ Date completed: 16 มกราคม 2559 Logged by : นายวิระศักดิ์ การิน

[illegible]

Lithologic Log



84 หมู่ 8 ตำบลทรงธรรม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปีงบประมาณ 2559

Well number:	5907B038	UTM E:	610316	UTM N:	1833860
--------------	----------	--------	--------	--------	---------

Location: มูลนิธิชัยพัฒนา บ้านหลายขนาง หมู่ที่ 8 ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

Drilled depth:	72	Metre	Developed depth:	72	Metre	Well diameter :	6	in.
----------------	----	-------	------------------	----	-------	-----------------	---	-----

Blank casing:	0-12,16-24,32-56,60-64,68-72	Metre	Perforate casing :	12-16,24-32,56-60,64-68	Metre
---------------	------------------------------	-------	--------------------	-------------------------	-------

Drilling by: นายประสงค์ โสภิขฐสีหตภ Date completed: 11 กันยายน 2559 Logged by : นายวีระศักดิ์ การิน

[illegible]

Lithologic Log									
Department of Groundwater Resources									
Well No.	5909E001					Type of Drill	Direct Rotary/DTH		
Location	สวนป่าสิริเจริญวรรษ ม.7 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี					Well diameter	6	inch	
UTM E	714293	UTM N	141243			SWL/Yield	4	meter/(m3/hr)	
Drilled depth	62	meter				Blank casing	0-12,18-19	meter	
Date of drill	23/12/2558 - 27/12/2558					Perforated cas	12-18	meter	
Logged by	Ms.Sirikanya Chinklang					Open hole	19-62	meter	
Depth (m.)		Thickness (m.)	Rock unit	Lithologic description	Remark				
From	To								
0	2	2	Top soil	Reddish brown, slightly sandy, homogeneous, loose, major composed of Fe-oxide					
2	7	5	clay	Light yellowish grey, homogeneous, slightly compacted					
7	62	55	Greywacke	Grey to black, coarse grained, moderately sorted, subangular to subrounded, composition is rock-fragment and some quartz					
End of hole at depth 62 Meters									

Lithologic Log							
Department of Groundwater Resources							
Well No.	5909E003			Type of Drill	Direct Rotary/DTH		
Location	พระตำหนักเปี่ยมมาศ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี			Well diameter	6	inch	
UTM E	715208	UTM N	1401096	SWL/Yield	4	meter/(m ³ /hr)	
Drilled depth	meter			Blank casing	0-29,37-38	meter	
Date of drill	4/1/2559 - 11/1/2559			Perforated casing	29-37	meter	
Logged by	Ms.Sirikanya Chinklang			Open hole	38-104	meter	
Depth (m.)		Thickness (m.)	Rock unit	Lithologic description	Remark		
From	To						
0	2	2	Clayey sand	Light reddish brown,30% clayey,fine to medium grained,slightly compacted			
2	4	2	Silty sand	reddish brownish ,30% silty,non-plastic			
4	7	3	Sandy pebble	Light reddish brown,slightly sandy,poorly sorted,subangular to subrounded,medium sphericity,composed of quartz			
7	18	11	Silty sand	Light grey,25% silty,non-plastic			
18	62	44	Gravel sand	Light reddish brown, coarse grained,moderately sorted, subangular to subrounded,composition is rock-fragment and some quartz			
End of hole at depth 104 Meters							

Lithologic Log



Department of Groundwater Resources,
Region 10 (Udon Thani)
134 Moo. 14, Nong Na Kam, Muang,
Udon Thani 41000

Project :

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

Well number: 5910C024 UTM E: 195695 UTM N: 1972206
Location: โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาขม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
Drilled depth: 80 Metre Developed depth: 80 Metre Well diameter: 6 in
Blank casing: 0-46, 50-74, 78-80 Metre Perforate casing : 46-50, 74-78 Metre
Drilling by: นายอิศเรศ ตลประสิทธิ์ Date completed: 27/3/2559 Logged by: นิสา กันธิยะ

Depth (m.)		Rock Unit	Lithologic description	Remark
From	To			
0	8	Sandy clay	Grayish purple, 25% sandy, non-plastic, heterogeneous, gray mottled.	
8	62	Granite	Olive gray, phaneritic texture, highly weathered, composed of feldspar and amphibole.	
62	66	Diorite	Very dusky red purple, phaneritic texture, slightly weathered, composed of feldspar and amphibole.	
66	73	Granite	Dusky blue, phaneritic texture, moderately weathered, composed of feldspar and amphibole.	
73	77	Diorite	Very dusky red purple, phaneritic texture, slightly weathered, composed of feldspar and amphibole.	
77	80	Granite	Dusky blue, phaneritic texture, fresh, composed of feldspar and amphibole.	
			End of hole at depth 80 m.	

Lithologic Log

	Department of Groundwater Resources, Region 10 (Udon Thani) 134 Moo. 14, Nong Na Kam, Muang, Udon Thani 41000	Project : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
Well number: 5810F062 UTM E: 391717 UTM N: 1998293		
Location: โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมภู หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านด้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ		
Drilled depth: 62 Metre Developed depth: 62 Metre Well diameter: 6 in		
Blank casing: 0-44, 48-56, 60-62 Metre Perforate casing : 44-48, 56-60 Metre		
Drilling by: นายกิตติศักดิ์ ดวงศรี Date completed: 29/12/2558 Logged by: นิสา กันธิยะ		


Depth (m.)		Rock Unit	Lithologic description	Remark
From	To			
0	3	Sandy clay	Pale reddish brown, 20% sand, slightly plastic, heterogeneous, brick red mottled.	
3	10	Clay	Pale reddish brown, highly plastic, moderately homogeneous, gray mottled.	
10	22	Shale	Dark reddish brown, soft, moderately weathered, calcareous cemented, slightly fissile.	
22	36	Sandstone	Dark reddish brown, very fine to fine grained, well sorted, subrounded, moderately weathered, siliceous cemented, composed of quartz feldspar mica and clay minerals.	
36	62	Sandstone	Reddish brown, very fine to fine grained, well sorted, subrounded, moderately weathered, siliceous cemented, composed of quartz feldspar mica and clay minerals.	
			End of hole at depth 62 m.	

รายงานการวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนและหินจากหลุมเจาะ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



หมายเลขบ่อ 5811F040 ขนาดบ่อ 150 มม. ระบบพิกัด UTM WGS84 Zone 48P UTM_E 407717 UTM_N 1607462
สถานที่ โครงการพัฒนาการเกษตรภูสิงห์ บ้านตะแบงใต้ หมู่ 9 ตำบลห้วยด้กซุ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ความลึกเจาะ 50 เมตร ความลึกพัฒนา 50 เมตร ระยะท่อกรู (ม.) 0-30,34-46 ระยะท่อเจาะร่อง (ม.) 30-34,36-50
บ่อเปิด (ม.) วันที่เริ่มเจาะ 11/11/58 วันที่เจาะเสร็จ 13/11/58 ระดับน้ำปกติ 3 เมตร ปริมาณน้ำ 1 ลบ.ม./ ชม.
ผู้ดำเนินการเจาะ สทบ.เขต11 (อุบลราชธานี) วิธีการเจาะ Direct rotary method บรรยายโดย นางสาวพลอยนพรัตน์ เหาะสูงเนิน

Symbo	Depth		Rock unit	Lithologic Description
	Form	To		
	0	2	Top soil	Brown,moderately compacted.
	2	6	Sand	Light brown,fine to medium - grained,moderately sorted,sub angular to sub rounded,moderate sphericity,composed mostly of quartz,some feldspar.
	6	8	Sandy clay	Yellowish brown,40% sandy,slightly plastic,slightly homogeneous.
	8	29	Sandstone	Gray,fine to medium - grained,poorly sorted,sub angular to sub rounded,moderate sphericity, composed mostly of quartz,some feldspar.
	29	36	Sandstone	Brown,fine - grained,well sorted,sub angular to sub rounded,moderate sphericity,composed mostly of quartz,some feldspar.
	36	44	Sand	White,fine to coarse - grained,poorly sorted,sub angular to sub rounded,moderate sphericity, composed mostly of quartz,some feldspar.
	44	46	Shale	Gray,stiff,siliceous cemented,highly weathered,non - fissile.
	46	50	Sandstone	Brown,fine to medium - grained,moderately sorted,sub angular to sub rounded,moderate sphericity,composed mostly of quartz,some feldspar.
				End of hole depth 50 m.

Symblo	Depth		Rock unit	Lithologic Description
	Form	To		
	0	1	Sand	Pale brown, fine to medium - grained, moderately sorted, sub angular to sub rounded, moderate sphericity, composed mostly of quartz, some feldspar.
	1	5	Sandy clay	Yellowish brown, 30% sandy, slightly plastic, slightly homogeneous.
	5	6	Clay	Yellowish brown, moderately plastic, moderately homogeneous.
	6	10	Sand	Yellowish brown, fine to coarse - grained, poorly sorted, sub angular to sub rounded, moderate sphericity, composed mostly of quartz, some feldspar.
	10	12	Sandstone	Brown, fine to medium - grained, moderately sorted, sub angular to sub rounded, moderate sphericity, composed mostly of quartz, some feldspar.
	12	20	Shale	Brown, soft, siliceous cemented, highly weathered, non - fissile.
				End of hole depth 20 m.

รายงานการวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนและหินจากหลุมเจาะ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



หมายเลขบ่อ 5811F041 ขนาดบ่อ 150 มม. ระบบพิกัด UTM WGS84 Zone 48P UTM_E 485980 UTM_N 1607564
สถานที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเฒ่า หมู่ 2 ตำบลตาเคอ อำเภอน้ำปูน จังหวัดอุบลราชธานี
ความลึกเจาะ 42 เมตร ความลึกพัฒนา 42 เมตร ระยะตอกกู (ม.) 0-30,34-38 ระยะต่อเจาะร่อง (ม.) 30-34,38-42
บ่อเปิด (ม.) วันที่เริ่มเจาะ 14/11/58 วันที่เจาะเสร็จ 16/11/58 ระดับน้ำปกติ 3.7 เมตร ปริมาณน้ำ 6.1 ลบ.ม./ ชม.
ผู้ดำเนินการเจาะ สทบ.เขต11 (อุบลราชธานี) วิธีการเจาะ Direct rotary method บรรยายโดย นางสาวพลอยนพรัตน์ เหาะสูงเนิน

Symbo	Depth		Rock unit	Lithologic Description
	Form	To		
	0	1	Top soil	Pale brown,slightly compacted.
	1	3	Silty sand	Yellowish brown,30% silty,fine to medium - grained,moderately sorted,sub angular to sub rounded,moderate sphericity,composed mostly of quartz,some feldspar.
	3	8	Sandy clay	Yellowish brown,35% sandy,slightly plastic,slightly homogeneous.
	8	40	Sandstone	Brown,fine to medium - grained,poorly sorted,sub angular to sub rounded,moderate sphericity, composed mostly of quartz,some feldspar.
	40	42	Shale	Reddish brown,stiff,ferruginous cemented,highly weathered,non - fissile.
				End of hole depth 42 m.

สำเนาแผนการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2559

รายการขอปรับปรุงกิจกรรมดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	สท.บ.เขต	สถานที่	กิจกรรมเดิม	กิจกรรมใหม่	เหตุผลที่ขอปรับ
๑	๑	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยโป่งเตา หมู่ ๔ ต.แม่กิ อ. ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน	ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	ยกเลิกกิจกรรม	ยังไม่มีแหล่งน้ำบาดาลสำหรับการติดตั้งระบบฯ ขอยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวเข้าแผนงานโครงการปี ๖๐
๒	๑	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปัว ต.มาซางน้อย อ.ปง จ.พะเยา	ซ่อมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	ยกเลิกกิจกรรม	เพื่อจัดทำโครงการฯ เร่งด่วนก่อน
๓	๑	พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่	ซ่อมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	ยกเลิกกิจกรรม	เพื่อจัดทำโครงการฯ เร่งด่วนก่อน
๔	๑	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ต.ท่าตอน อ.แม่เมาะ จ.เชียงใหม่	ซ่อมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	ยกเลิกกิจกรรม	เพื่อจัดทำโครงการฯ เร่งด่วนก่อน
๕	๑	โครงการจัดหาน้ำสำหรับยุวชนเกษตรกร บ้านวังน้ำหยาด ม.๒ ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	ซ่อมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า	ยกเลิกกิจกรรม	เพื่อจัดทำโครงการฯ เร่งด่วนก่อน
๖	๑	สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงห้วยแม่เกียง ม.๑๓ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่	เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๓ บ่อ	ยกเลิกกิจกรรม	เพื่อจัดทำโครงการฯ เร่งด่วนก่อน
๗	๕	ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พัฒนสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพระฝาง	๒ กิจกรรม : ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด ๒๐ ลบ.ม. / ก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ RO	๑ กิจกรรม : ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด ๒๐ ลบ.ม.	ปรับปรุงกิจกรรมก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ RO ไปที่โครงการพิเศษโป่งตาลองก่อน
๘	๕	โครงการพิเศษโป่งตาลองจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการพื้นที่ส่วนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บ้านปอหนู หมู่ที่ ๔ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	๑ กิจกรรม : ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด ๑๒ ลบ.ม.	๒ กิจกรรม : ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด ๑๒ ลบ.ม. / ก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ RO	เพื่อจัดทำโครงการฯ เร่งด่วนก่อน
๙	๗	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง หมู่ที่ ๒ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุดรธานี	ก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ RO รูปแบบอาคาร	ก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ RO รูปแบบบ้านน้ำดื่ม	ปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน
๑๐	๑๐	โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านโคกสว่าง ม.๑ ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม	เปลี่ยนห้องถัง	ยกเลิกกิจกรรม	หน่วยงานฟาร์มตัวอย่างดำเนินการเองแล้ว
๑๑	๑๐	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองตุ้ หมู่ ๔ ต.นาโหนด อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม	เปลี่ยนห้องถัง	เชื่อมอุดรอยรั่ว	สภาพความชำรุดเสื่อมสภาพชำรุดเกินไปจำเป็นต้องเปลี่ยนห้องถัง




แผนงานดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559


แผนงานดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ													
ลำดับ ที่	สถานที่					กิจกรรม							
	โครงการ	บ้าน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เจาะบ่อ	ระบบ ประปา 12 ต.บ.ม.	ระบบ ประปา 20 ต.บ.ม.	ระบบ ปรับปรุง คุณภาพน้ำดื่ม สะอาด RO	ระบบ ปรับปรุง คุณภาพ RO เคลื่อนย้ายได้	บ้านใหม่	ระบบ ผลิตงาน แสงอาทิตย์
สหเขต 1 (ลำปาง)													
1	โรงเรียนบ้านแม่โพธิ์ไทย (โรงเรียนเพียงหลวง)	แม่โพธิ์ไทย	9	ตำบล	เพียง	เชียงใหม่	1						
2	ราษฎรชลประทาน	หนองบัว	13	สันเมตต์	พนา	เชียงใหม่		1					
3	โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง	อ.แม่	7	แม่สลองนอก	แม่ฟ้าหลวง	เชียงใหม่	1						
4	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยสัปปะ	ห้วยสัปปะ	8	ดอยแก้ว	จอมทอง	เชียงใหม่	1						
5	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ้านไร่ บ้านสันติโพธิ์	สันติโพธิ์	3	มีดกา	ดอยเต่า	เชียงใหม่	1						
6	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง	ป่าเมี่ยง	1	เทพเสด็จ	ดอยสะเก็ด	เชียงใหม่	1						
7	โรงเรียนบ้านห้วยสะแดง (โรงเรียนเพียงหลวง)	ห้วยสะแดง	2	งอบ	ทุ่งช้าง	น่าน	1						
8	โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำเค็ม	น้ำเค็ม	6	ปิงหลวง	นาหมื่น	น่าน	1						
9	โครงการขยายผลโครงการหลวงบ่อเกลือ	บ่อเกลือ	4	บ่อเกลือเหนือ	บ่อเกลือ	น่าน	1						
10	โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ด	วัดภูเก็ด		วรนคร	ปัว	น่าน							
11	ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ	ฝายแก้ว	3	ฝายแก้ว	ภูเพียง	น่าน							
12	ราษฎรชลประทาน โครงการระบบประปาบาดาลบ้านพระเนตร	พระเนตร	2	ลำน้ำ	เวียงสา	น่าน			1				
13	โครงการขยายผลโครงการหลวงวังไผ่	วังไผ่	8	นาไร่หลวง	สองแคว	น่าน	1						
14	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยโป่งเตา	ห้วยโป่งเตา	4	แม่กิ๊	ขุนยวม	แม่ฮ่องสอน	1						
15	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง	สันติธรรม	4	บ้านเป็	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน			1				
16	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง	อมพาย	11	บ้านเป็	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน			1				
17	โรงเรียนบ้านสลาเจียงทอง (โรงเรียนเพียงหลวง)	สลาเจียงทอง	6	เสาคัน	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	1						
18	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถานีวิทยุและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปาง	ลำปาง		พิชัย	เมืองลำปาง	ลำปาง			1				
19	โครงการพัฒนาที่ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา บ้านปาง	ปาง	9	ศรีบัวบาน	เมือง	ลำพูน			1				
รวม เขต 1							11	7	1	0			



ลำดับ ที่		โครงการ		บ้าน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เจ้าบ่อ	ระบบ ประปา 12 ต.บ.ม.	ระบบ ประปา 20 ต.บ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพน้ำดื่ม สะอาด RO	ระบบ ปรับปรุง คุณภาพ RO เกลือยี่ห้อได้	บ้านใหม่	ระบบ หลังงาน แสดงอาทิตย์
สท.เขต 2 (สุพรรณบุรี)															
20		โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ต้อง (โรงเรียนเพียงหลวง)		เหมืองแร่ต้อง	1	ปิล็อก	ทองผาภูมิ	กาญจนบุรี	1						
21		ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคัลลิ่งล่าง		คัลลิ่งล่าง	4	ชะแล	ทองผาภูมิ	กาญจนบุรี		1				1	
22		ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร			2	วังลึก	ธัญญะบุรี	พิจิตร	1						
23		โครงการศูนย์อำนวยการและพัฒนาพื้นที่จากข้าศึกควบคุมพระราชมารดาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			5,6	ลาดบัวหลวง	ลาดบัวหลวง	พระนครศรีอยุธยา	2						
									รวม เขต 2	4	1	0	0	1	0
สท.เขต 3 (สระบุรี)															
24		โรงเรียนทหารการศึกษากองทัพบก				พรหมณี	เมือง	นครนายก	1						
25		โครงการเปลี่ยนส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			1	บางสนบูรณ์	องค์รักษ์	นครนายก	1						1
26		โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ (ในราชการทหารสูงสุด)			1	สะเคาะพง	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	1		1				
27		โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพกรมการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเนื่องจากพระราชดำริ			1	สะเคาะพง	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	1						
28		ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง			3	สะเคาะพง	เขาค้อ	เพชรบูรณ์				1			1
29		โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าโป่งตะแบก			10	พุทธบาท	ชนแดน	เพชรบูรณ์	1					1	
30		โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการกินปลาและอนุรักษ์ป่าจำปาสัก				ซับเจ้าฟ้า	ท่าหลวง	ลพบุรี	2						
31		โครงการปลูกป่าไม้ที่ยั่งยืนผสมผสานกับต้นสะแกนาและไม้สมุนไพร			3	พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี		1					1
									รวม เขต 3	6	2	0	1	1	3
สท.เขต 4 (ขอนแก่น)															
32		ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2		จอมบึง	8	ห้วยคำ	กระนวน	ขอนแก่น	1			1			
33		ศูนย์ศิลปชีพที่บ้านโลกสามัคคี			2	บ้านใหม่	สีชมพู	ขอนแก่น		1		1			
34		โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหัวตะกั่ววิทยา		โนนสะอาด	6	ดอนตู	หนองสองห้อง	ขอนแก่น		1					
35		ราษฎรขอพระราชทาน		ทิพย์โส		คอนกลาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1						
36		โรงเรียน ดชด. บ้านหนองแคน			9	นาดัง	นาดัง	เลย							
37		โรงเรียนบ้านวังมน		วังมน	8	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู							0
									รวม เขต 4	2	3	0	2	0	0




ลำดับ ที่	โครงการ	บ้าน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เจาะป่อ	กิจกรรม					บ้านน้ำดื่ม	ระบบ ปรับปรุง คุณภาพ RO เคลื่อนย้ายได้	ระบบปรับปรุง คุณภาพน้ำดื่ม สะอาด RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 20 สบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพ RO	ระบบ ประปา 12 สบ.ม.
--------------	---------	------	------	------	-------	---------	---------	---------	--	--	--	--	-------------	---	---	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------



ลำดับ ที่	โครงการ	สถานที่					กิจกรรม						
		บ้าน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เจาะบ่อ	ระบบ ประปา 12 สป.ม.	ระบบ ประปา 20 สป.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพน้ำดื่ม สะอาด RO	ระบบ ปรับปรุง คุณภาพ RO เค็มน้ำดื่ม	บ้านไม้เดิม	ระบบ หลังงาน แสดงอาทิตย์
สห.เขต 8 (ราชบุรี)													
52	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเขาวัว	เขาวัว	1	เขาวัว	ปรามบุรี	ประจวบคีรีขันธ์		1					
53	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกคระศรี	แพรกคระศรี	11	ปึงคร	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	1					1	
54	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบรพศ.บ่อปลา (หัวฝาง)	บ่อปลา	3	หัวฝางใหญ่	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	1	1				1	
55	ศูนย์การศึกษาและพัฒนาหัวทราย		6	สามพระยา	ชะอำ	เพชรบุรี	1						
						รวม เขต 8	3	2	0	0	0	2	0
สห.เขต 9 (ระยอง)													
56	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาหว้า	นาหว้า	15	ท่ากระดาน	สามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา				1			
57	โครงการสวนปาล์มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์			นาจอมเทียน	สัตหีบ	ชลบุรี	2						
58	ตำบลกุ่มกุ่ม		1	พุดตาหลวง	สัตหีบ	ชลบุรี	1	1		1		1	
59	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาตลาด	เขาตลาด	7	เทพนิมิตร	เขาส้ม	ตราด							
						รวม เขต 9	3		0	2	0	1	0
สห.เขต 10 (อุตรธานี)													
60	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำซม	คำซม	9	บ้านดง	เขาก	บึงกาฬ	1						
61	โครงการกองทุนศึกษาโรงเรียนบ้านคำเต่า	คำเต่า	9	สามัคคีพัฒนา	อากาศอำนวย	สกลนคร	1						
62	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหัวเวียงงาม	หัวเวียงงาม	8	นาบุง	นาบุง	อุดรธานี		1					
63	หอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา			วังทอง	บ้านดง	อุดรธานี				1			
64	โครงการกองทุนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบ่อ	หนองบ่อ	10	จอมศรี	เพ็ญ	อุดรธานี						1	
						รวม เขต 10	2	1	0	1	0	1	0
สห.เขต 11 (อุบลราชธานี)													
65	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์	ศรีสวัสดิ์	5	ศรีแก้ว	เลิงนกทา	ยโสธร		1					
66	โครงการพัฒนากองทุนการศึกษา			ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1						
67	โรงเรียนบ้านไทยการโคกแดงประสานมิตร (โรงเรียนเพียงหลวง)	ไทยการ	3	หัวตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ							
68	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำอ้อม	คำอ้อม	3	ดงรัก	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	1	1					
69	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำอ้อม	คำอ้อม	12	โคกประจักษ์	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	1						
						รวม เขต 11	3	2	0	0	0	0	0




ลำดับ ที่	โครงการ	สถานที่					กิจกรรม						
		บ้าน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เจาะบ่อ	ระบบ ประปา 12 ลบ.ม.	ระบบ ประปา 20 ลบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพน้ำดื่ม สะอาด RO	ระบบ ปรับปรุง คุณภาพ RO เคลื่อนย้ายได้	บ้านน้ำดื่ม	ระบบ หลังงาน แสดงอาทิตย์




รายการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	สท.บ.เขต	สถานที่เดิม	สถานที่ใหม่	กิจกรรม	เหตุผลที่ขอเปลี่ยน
๑	๑	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ตำบลห้วยฮ่อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	โครงการพัฒนาที่ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา บ้านป่าบง หมู่ที่ ๙ ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด ๑๒ สบ.ม.	พื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำสำหรับทำระบบประปาบาดาล
๒	๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครอบรอบ ๖๐ พรรษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำป่อ สะเป่ ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน	ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ บ้านฝายแก้ว หมู่ที่ ๓ ต.ฝายแก้ว อ.อุ้มผาง จ.น่าน	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด ๑๒ สบ.ม.	พื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำสำหรับทำระบบประปาบาดาล
๓	๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๓ ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น	ศูนย์ฝึกอบรมนักเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๒ บ้านจอมบึง หมู่ที่ ๘ ต.หัวน้ำคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น	เจาะบ่อน้ำบาดาล ๑ บ่อ/ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด ๑๒ สบ.ม./ก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ RO	พื้นที่มีการดำเนินงานแล้ว โดยหน่วยงานอื่น
๔	๔	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมพู ม.๕ ต.ห้วยโพธิ์ใหญ่ อ.เอราวัณ จ.เลย	โรงเรียนบ้านวังมน บ้านวังมน หมู่ที่ ๘ ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู	ก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ RO (รูปแบบบ้านน้ำดื่ม)	แหล่งน้ำบาดาลไม่เหมาะสม
๕	๔	โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก บ้านห้วยตย หมู่ที่ ๓ ต.หนองหว้า อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู	โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๖ ต.ดอนตูม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด ๑๒ สบ.ม.	พื้นที่มีการดำเนินงานแล้ว โดยโครงการอื่นของ ทบ.
๖	๕	โครงการปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านหนองโดน หมู่ ๕ ต.โนนตุ่ม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา	โครงการพิเศษไปตั้งศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการพื้นที่ส่วนพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บ้านปอ หมู่ที่ ๔ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด ๑๒ สบ.ม. /ก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ RO	เพื่อจัดทำโครงการเร่งด่วนก่อน
๗	๖	โรงเรียนบ้านโนนหวาน (โรงเรียนเพียงหลวง ๕) หมู่ที่ ๖ ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม ม.๗ ต.ปากพรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร	ก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ RO (รูปแบบบ้านน้ำดื่ม)	พื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำสำหรับทำระบบประปา โดยนำโรงเรียนบ้านโนนหวาน เข้าแผนงาน ปี ๖๐ แล้ว
๘	๗	ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนอำเภอศรีสะเกษ (สำนักงานเกษตร) หมู่ที่ ๒ ต.หนองอ้อ อ.ศรีสะเกษ จ.สุรินทร์	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง หมู่ที่ ๒ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุดรธานี	เจาะบ่อน้ำบาดาล ๑ บ่อ	พื้นที่ไม่มีพร้อมให้เข้าพื้นที่ เจาะ จึงจัดไว้ในแผนงานปี ๖๐
๙	๗	ศูนย์ ๓ วิสาสาสายใยรักแห่งครอบครัวหอดสองแคว หมู่ที่ ๒ ต.หาดสองแคว อ.ครอน ต.อุดรธานี	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง หมู่ที่ ๒ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุดรธานี	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด ๑๒ สบ.ม.	หน่วยงานยังมีผู้บริหารงาน จึงจัดไว้ในแผนงานปี ๖๐
๑๐	๗	ศูนย์ ๓ วิสาสาสายใยรักแห่งครอบครัวหนองหลวง หมู่ที่ ๗ ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ ต.กำแพงเพชร	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง หมู่ที่ ๒ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุดรธานี	ก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ RO เปลี่ยนเป็นติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ RO (รูปแบบบ้านน้ำดื่ม)	หน่วยงานยังมีผู้บริหารงาน จึงจัดไว้ในแผนงานปี ๖๐
๑๑	๑๐	โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า หมู่ที่ ๔ ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาหมูก หมู่ที่ ๘ ต.บ้านก้อง อ.นาูง จ.อุดรธานี	เจาะบ่อน้ำบาดาล ๑ บ่อ	พื้นที่น้ำดื่ม
๑๒	๑๒	โรงเรียนบ้านสุโขทัย (โรงเรียนเพียงหลวง ๔) หมู่ที่ ๕ ต.แหลมสน อ.ละมู จ.สตูล	โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๓ ต.บุละอัมย์ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี	เจาะบ่อน้ำบาดาล ๑ บ่อ	พื้นที่มีสภาพเป็นเกาะ ไม่สามารถนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่ได้



หน้าห้อง รอง อทบ.(อธิบดีฯ)
 เลขรับ 1923
 วันที่ 3.1 พ.ค. 2559
 เวลา 15.41



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 เลขรับ 955
 วันที่ 30 พ.ค. 2559
 เวลา 15.40

1923

2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 0-2447-8585-8 โทรสาร 0-2447-8574

ที่ ขพ (สบค) 1296 / 2559

25 พฤษภาคม 2559

หน้าห้อง ผอ.สบค.
 เลขรับ 10723
 วันที่ 30 พ.ค. 2559
 เวลา 15.46

เรื่อง ขอบรับการสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์และประเมินศักยภาพการขุดเจาะน้ำบาดาลในเขตพื้นที่
 โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรมาชนนี อำเภอสระอ่ำ จังหวัดเพชรบุรี
 เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ด้วย สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา มีภารกิจในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะทูตานุทูตจากทั่วโลกประมาณ 100 คน ในเดือนเมษายน 2560 ณ โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรมาชนนี อำเภอสระอ่ำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในปัจจุบันโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรมาชนนี ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมาก ประกอบกับในปีนี้ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้ง

ในการนี้ เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จ และการต้อนรับดังกล่าวเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาจึงใคร่ขอรับการสนับสนุนจากท่านในการศึกษา วิเคราะห์และประเมินศักยภาพการนำน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมาย รวมถึงการเจาะน้ำบาดาลจำนวน 1 บ่อ และประเมินค่าใช้จ่ายดังกล่าว ในการนำน้ำบาดาลมาให้บริการในพื้นที่โครงการให้เพียงพอต่อไป

เรียน รอง อทบ. (อธิบดีฯ)
 เพื่อโปรดพิจารณา
 จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์

(นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์)

กรรมการและรองเลขาธิการฯ ทำการแทน

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

สสป.สำนักสำรวจและประเมินน้ำ
 รับที่ 1409
 วันที่ 6 ส.ย. 2559
 เวลา 16.22

สสป.สำนักสำรวจและประเมินน้ำ
 รับที่ 430
 วันที่ 7 ส.ย. 2559

(นางดวงพร จันทยง)
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
 30 พ.ค. 2559

สำนักบริหารโครงการ
 โทร 0-2247-8585 ต่อ 228
 โทรสาร 0-2247-8580

- เรียน ☐ ผอ.สสป.ที่ 1 ☐ ผอ.สสป.ที่ 2
☐ ผอ.สสป.ที่ 3 ☐ ผอ.สสป.ที่ 4
☐ ผอ.กลป.
☐ เวช.
☐ แรงผู้เกี่ยวข้อง
☐ ดำเนินการต่อไป
☐ ถือปฏิบัติ
☐ กำหนดแล้วเสร็จ
☐ อื่นๆ

จ.ม.ม.ร.อ.

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (นางอรุณญา เพื่องสวัสดิ์)

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

นายปรีดิภัทร อยู่คู่ (นายปรีดิภัทร อยู่คู่) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

3 มิ.ย. 2559

ผอ.สสป.

๑๐.สสป.ที่ 4

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

(นางอรุณฯ หล่อเพ็ญศรี)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ธรรณีวิทยา) ระดับ

ผอ.สสป.


7 มิ.ย. 2559

รายการขอปรับปรุงกิจกรรม และเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓)

ลำดับที่	สทบ.เขต	สถานที่เดิม	สถานที่ใหม่	กิจกรรมเดิม	กิจกรรมใหม่	เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง
๑	๗	วัดคุณพุ่ม (บ้านหนองในดง) หมู่ที่ ๔ ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร	โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านหลายขวาง ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด ๑๒ ลบ.ม.	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด ๑๒ ลบ.ม.	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒	๙	พระตำหนักพิฆาต หมู่ที่ ๑ ต.พยุหะคีรี อ.เสนา จ.นนทบุรี	โครงการสวนป่าสิริเจริญวรราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	ซ่อมแซมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล	ก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล รูปแบบบ้านน้ำดื่ม	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และได้รับการดำเนินการซ่อมแซมระบบฯ จากสำนักพระราชวัง

แผนงานดำเนินโครงการพัฒนาและนำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ พ.ศ.2559 (ครั้งที่ 3)


สถานที่										กิจกรรม				
ลำดับ ที่	โครงการ	บ้าน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เจาะบ่อ	ระบบ ประปา 12 ลบ.ม.	ระบบ ประปา 20 ลบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพน้ำดื่ม สะอาด RO	ระบบ ปรับปรุง คุณภาพ RO เคลื่อนย้ายได้	บ้านน้ำดื่ม	ระบบสูบน้ำ พลังงาน แสงอาทิตย์	
สห.เขต 1 (ลำปาง)														
1	โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย (โรงเรียนเพียงหลวง)	ร่มโพธิ์ไทย	9	ดักเต่า	เทิง	เชียงราย	1							
2	ราษฎรขอพระราชทาน	หนองบัว	13	สันมะเค็ด	พาน	เชียงราย		1						
3	โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง	อาแปะ	7	แม่สลองนอก	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	1							
4	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย	ห้วยส้มป่อย	8	ดอยแก้ว	จอมทอง	เชียงใหม่	1							
5	กลุ่มขยายผลศูนย์บ้านไร่ บ้านสันต้นโพธิ์	สันต้นโพธิ์	3	มิดกา	ดอยเต่า	เชียงใหม่	1							
6	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง	ปางปง	1	เทพเสด็จ	ดอยสะเก็ด	เชียงใหม่	1							
7	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง		1	สุเทพ	เมือง	เชียงใหม่	1							
8	โรงเรียนบ้านห้วยสะแดง (โรงเรียนเพียงหลวง)	ห้วยสะแดง	2	งอบ	ทุ่งช้าง	น่าน	1							
9	โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำเค็ม	น้ำแพะ	6	บึงหลวง	นาหมื่น	น่าน	1							
10	โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ถ			วรนคร	ปัว	น่าน		1						
11	ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ	ฝายแก้ว	3	ฝายแก้ว	ภูเพียง	น่าน		1						
12	โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่จริม			แม่จริม	แม่จริม	น่าน	1							
13	ราษฎรขอพระราชทาน โครงการระบบประปาบาดาลบ้านพระเนตร	พระเนตร	2	สัน	เวียงสา	น่าน			1					
14	โครงการขยายผลโครงการหลวงวังไผ่	วังไผ่	8	นาไร่หลวง	สองแคว	น่าน	1							
15	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยโป่งเลา	ห้วยโป่งเลา	4	แม่กิ๊	ขุนยวม	แม่ฮ่องสอน	1							
16	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง	สันติธรรม	4	ป่าแป๋	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน		1						
17	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง	อมพาย	11	ป่าแป๋	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน		1						
18	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปาง		17	พิชัย	เมืองลำปาง	ลำปาง		1						
19	โครงการพัฒนาที่ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา บ้านป่าบง	ป่าบง	9	ศรีบัวบาน	เมือง	ลำพูน		1						
รวม เขต 1							11	7	1	0	0	0	0	




ลำดับ ที่	สถานที่		โครงการ	บ้าน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เจาะบ่อ	กิจกรรม					ระบบสูบน้ำ พลังงาน แสงอาทิตย์
										ระบบ ประปา 12 ลบ.ม.	ระบบ ประปา 20 ลบ.ม.	ระบบ คุณภาพน้ำดื่ม สะอาด RO	ระบบ ปรับปรุง คุณภาพ RO เคลื่อนย้ายได้	บ้านที่มี	
สพ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)															
20			โรงเรียนบ้านเมืองเรื่อตอง (โรงเรียนเพียงหลวง)	เหมืองเรื่อตอง	1	ปี่อ็อก	ทองผาภูมิ	กาญจนบุรี	1						
21			ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคิลีล่าง	คิลีล่าง	4	ชะแล	ทองผาภูมิ	กาญจนบุรี		1				1	
22			ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ		2	รังสิต	อัญบุรี	ปทุมธานี	1						
23			โครงการศูนย์สาธิตและพัฒนาพลังงานทดแทนจากข้าวครบวงจรตามพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		5	ลาดบัวหลวง	ลาดบัวหลวง	พระนครศรีอยุธยา	1						
24			โครงการศูนย์สาธิตและพัฒนาพลังงานทดแทนจากข้าวครบวงจรตามพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		6	ลาดบัวหลวง	ลาดบัวหลวง	พระนครศรีอยุธยา	1						
									รวม เขต 2	4	1	0	0	1	0
สพ.เขต 3 (สระบุรี)															
25			โครงการศึกษาทดลองแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว	หนองคันจาม	11	บ้านพริก	บ้านนา	นครนายก						1	
26			โรงเรียนทหารการสัตว์ กองทัพบก		13	พรหมณี	เมือง	นครนายก	1						
27			โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ (ในราชการทหารสูงสุด)		1	สะเดาพะง	เขาค้อ	เพชรบูรณ์		1					
28			โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเขาค้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ		1	สะเดาพะง	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	1						
29			ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง		3	สะเดาพะง	เขาค้อ	เพชรบูรณ์			1				1
30			โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านโป่งตะแบก		10	พุทธบาท	ชนแดน	เพชรบูรณ์	1						
31			โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าจำปาสัก	ซับจำปา		ซับจำปา	ท่าหลวง	ลพบุรี	2						
32			โครงการปลูกป่าไม้ที่ยั่งยืนบนพื้นที่ต้นแบบและไม้สนไพร		3	พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี		1					1
33			โครงการคืนช้างสู่ป่าธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา	วังเขื่อน	7	กุดตาเพชร	ลำสนธิ	ลพบุรี	1						1
									รวม เขต 3	6	2	0	1	1	3
สพ.เขต 4 (ขอนแก่น)															
34			ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2	จอมบึง	8	หัวนาคำ	กระนวน	ขอนแก่น	1	1					
35			ศูนย์ศิลปาชีพบ้านโลกสัณท		2	บ้านใหม่	สีชมพู	ขอนแก่น		1					
36			โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา	โนนสะอาด	6	ดอนตู	หนองสองห้อง	ขอนแก่น		1					
37			ราษฎรขอพระราชทาน	ทิพย์โสด		ดอนกลาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1						
38			โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองแคน	หนองแคน	9	นาตัง	นาตัง	เลย							
39			โรงเรียนบ้านวังมน	วังมน	8	โคกม่วง	โนนสัง	หนองบัวลำภู							
									รวม เขต 4	2	3	0	2	0	2




ลำดับ ที่		สถานที่		กิจกรรม											
		โครงการ	บ้าน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เจาะบ่อ	ระบบ ประปา 12 ลบ.ม.	ระบบ ประปา 20 ลบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพน้ำดื่ม สะอาด RO	ระบบ ปรับปรุง คุณภาพ RO เคลื่อนย้ายได้	บ้านน้ำดื่ม	ระบบสูบน้ำ พลังงาน แสงอาทิตย์	
สห.เขต 5 (นครราชสีมา)															
40		โครงการพิเศษไปตลาดองจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการพื้นที่ส่วนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	บ่อหู	4	ไปตลาดอง	ปากช่อง	นครราชสีมา		1		1				
41		ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการกำลังใจในพระราชมหาราชภัฏนครราชสีมา พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพระภิก		4	คลองไผ่	สีคิ้ว	นครราชสีมา			1					
42		โรงเรียนบ้านนิคมสายโพ 12 (ใต้) โรงเรียนเพ็ญทอง	สายโพใต้	7	สายตะกู	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	1							
43		โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านชีปะโต	ชีปะโต	3	อาโพน	บัวเขต	สุรินทร์	1							
44		โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านตาแตว	ตาแตว	9	เทพรักษา	สังขะ	สุรินทร์	1							
รวม เขต 5								3	1	1	1	0	0	0	
สห.เขต 6 (ตรัง)															
45		โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม	ตะแบกงาม	7	ปากพรง	พะโต๊ะ	ชุมพร	1	1				1		
46		โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม	ท่าข้าม	6	ควนหนองหงส์	ชะอวด	นครศรีธรรมราช		1				1		
47		โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย	ควนมีชัย	8	วังอ่าง	ชะอวด	นครศรีธรรมราช	1							
48		โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 จังหวัดนครศรีธรรมราช	สระพัง	2	เสาชง	ร่อนพิบูลย์	นครศรีธรรมราช		1						
รวม เขต 6								2	3	0	0	0	2	0	
สห.เขต 7 (กำแพงเพชร)															
49		โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านกล้วยนาง			พันเสา	บางระกำ	พิษณุโลก	1	1						
50		ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (บ้านคลองมะเขือบ)	บ้านคลองมะเขือบ	9	ศรีภิรมย์	พรมพิหาร	พิษณุโลก				1				
51		ศูนย์การเรียนรู้ฐานแนวปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง(กองบิน 46)		7	อรัญญิก	เมือง	พิษณุโลก		1						
52		โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บุญธรรม - บุญพริ้ง		2	บ่อเบี้ย	บ้านโคก	อุดรธานี	1	1				1		
รวม เขต 7								2	3	0	1	0	1	0	
สห.เขต 8 (ราชบุรี)															
53		โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเขาเจ้า	เขาเจ้า	1	เขาเจ้า	ปรามบุรี	ประจวบคีรีขันธ์		1						
54		โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ	แพรกตะคร้อ	11	บึงนคร	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	1							
55		โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเรศวรป่าละอู (หัวฝั)	ป่าละอู	3	หัวฝัใหญ่	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	1	1						
56		ศูนย์การศึกษาและพัฒนาห้วยทราย		6	สามพระยา	ชะอำ	เพชรบุรี	1							
57		สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พราหมณ์		6	สามพระยา	ชะอำ	เพชรบุรี	1							
รวม เขต 8								4	2	0	0	0	2	0	





ลำดับ ที่	โครงการ	สถานที่	กิจกรรม												
			บ้าน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เจาะบ่อ	ระบบ ประปา 12 ลบ.ม.	ระบบ ประปา 20 ลบ.ม.	ระบบ คุณภาพน้ำดื่ม สะอาด RO	ระบบ ปรับปรุง คุณภาพ RO เคลื่อนย้ายได้	บ้านน้ำดื่ม	ระบบสูบน้ำ พลังงาน แสงอาทิตย์	
สห.เขต 9 (ระยอง)															
58	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว		นายาว	15	ท่ากระดาน	สนมชัยเขต	ฉะเชิงเทรา			1					
59	โครงการสวนป่าสิริเจริญวรราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ				นาจอมเทียน	สัตหีบ	ชลบุรี	2					1		
60	ตำบลนักพิภพมาศ			1	พลูดาวหลวง	สัตหีบ	ชลบุรี	1		1					
61	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาตลาด		เขาตลาด	7	เทพนิมิตร	เขาสมิง	ตราด						1		
								รวม เขต 9	3	0	1	2	0	2	0
สห.เขต 10 (อุดรธานี)															
62	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมภู		คำชมภู	9	บ้านด้อง	เซกา	บึงกาฬ	1							
63	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม		ห้วยเวียงงาม	8	นาบุง	นาบุง	อุดรธานี		1						
64	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู		นาชมภู	8	บ้านก้อง	นาบุง	อุดรธานี	1							
65	ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการส่วนพระองค์) เจ้า				วังทอง	บ้านดุง	อุดรธานี			1					
66	โครงการกองทุนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบ่อ		หนองบ่อ	10	จอมศรี	เพ็ญ	อุดรธานี						1		
								รวม เขต 10	2	1	0	1	0	1	0
สห.เขต 11 (อุบลราชธานี)															
67	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์		ศรีสวัสดิ์	5	ศรีแก้ว	เลิงนกทา	ยโสธร		1				1		
68	โครงการพัฒนาการเกษตรภูสิงห์				ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1							
69	โรงเรียนบ้านไทยถาวรโคกแดงประสานมิตร (โรงเรียนเพียงหลวง)		ไทยถาวร	3	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ						1		
70	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอม		ตาเอม	3	ตาเกา	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	1	1						
71	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่าเสาคุณ		ท่าเสาคุณ	12	โคมประดิ่งขันธ์	น้ำยืน	อุบลราชธานี	1							
								รวม เขต 11	3	2	0	0	0	2	0
สห.เขต 12 (สงขลา)															
72	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10		ใหม่	5	กะลุวอเหนือ	เมืองนาวิกวิลา	นราธิวาส						1		
73	สถาบันศึกษาปอเนาะพัฒนาเยาวชน			7	ท่ากำชำ	หนองจิก	ปัตตานี	1	1				1		
74	โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์			2	บ่อทอง	หนองจิก	ปัตตานี						1		
75	โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ		น้ำดำ	3	ปุโรชะโย	หนองจิก	ปัตตานี	1							
								รวม เขต 12	2	1	0	0	3	0	0
งานต่างประเทศ (ราชอาณาจักรกัมพูชา)															
76	สถาบันเทคโนโลยีกับสบือ				ออมเรียง	กะปง	กำปงสปี	3	0	1	0	0	0	0	
								รวมทั้งหมด	47	26	4	8	3	14	3





บันทึกข้อความ

สปร.	870
เลขที่รับ	
วัน เดือน ปี	1 มิ.ย. 2559
เวลา	14.05

ส่วนราชการ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๗ กำแพงเพชร โทร.๐๕๕-๘๕๑๒๗๘ / โทรสาร.๐๕๕- ๘๕๑๒๙
ที่ ๑๗/๙๗๑
เรื่อง ขอลเปลี่ยนแปลงสถานที่

เรียน ผอ.ศปร.

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๗ กำแพงเพชร ได้ดำเนินงานเจาะบ่อน้ำบาดาลตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในเขตพื้นที่วัดคุณพุ่ม(บ้านหนองในดง) หมู่ที่ ๔ ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร และในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จะดำเนินการติดตั้งระบบประปา ๑๒ ลบ.ม. แต่เนื่องด้วยสถานที่ดังกล่าว ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดพิจิตร เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบประปาขนาดใหญ่ ไปเรียบร้อยแล้ว


สทบ.เขต ๗ กำแพงเพชร จึงขอปรับเปลี่ยนสถานที่จากวัดคุณพุ่ม(บ้านหนองในดง) หมู่ที่ ๔ ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ไปเป็นโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านหลายขานาง ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก และดำเนินการติดตั้งระบบประปา ๑๒ ลบ.ม. ให้กับพื้นที่ดังกล่าว ต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายประจวบ ลอยสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๗


นายประจวบ ลอยสุวรรณ / ผู้อำนวยการ
๗๓๐๖/๙๗๑๗๕๕. ๗ มิ.ย. ๕๙


๗๓๐๖. / ๗ มิ.ย. ๕๙

(นายชัยวัฒน์ คุชฌีพานิษฐ์)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน

(งานสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล)

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานด้านน้ำบาดาล
เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แผนงานดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ลำดับ ที่	สถานที่				จังหวัด	กิจกรรม					ระบบ ประปา 12 ลบ.ม.	ระบบ ประปา 20 ลบ.ม.	ระบบ ปรับปรุง คุณภาพน้ำดื่ม สะอาด RO	ระบบ ปรับปรุง คุณภาพ RO เคลื่อนย้ายได้	บ้านน้ำดื่ม	ระบบ สูบน้ำ พลังงาน แสงอาทิตย์	
	โครงการ	บ้าน	หมู่	ตำบล		อำเภอ	เจาะบ่อ	ระบบ ประปา 12 ลบ.ม.	ระบบ ประปา 20 ลบ.ม.	ระบบ ปรับปรุง คุณภาพน้ำดื่ม สะอาด RO							
สห.เขต 1 (ลำปาง)																	
1	โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย (โรงเรียนเพียงหลวง)	ร่มโพธิ์ไทย	19	ต้นตำ	เจียง	เชียงใหม่	1										
2	โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่ฮ่อง	อาแป	7	แม่ฮ่องนอก	แม่ฟ้าหลวง	เชียงใหม่	1										
3	ราษฎรขอพระราชทาน	หนองเป็ด	13	สันมะเค็ด	พาน	เชียงใหม่		1									
4	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย	ห้วยส้มป่อย	8	ดอยแก้ว	จอมทอง	เชียงใหม่	1										
5	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง		1	เทพเสด็จ	ดอยสะเก็ด	เชียงใหม่	1										
6	กลุ่มขยายผลศูนย์บ้านไร่ บ้านสันตันโพธิ์	สันตันโพธิ์	3	มีดกา	ดอยเต่า	เชียงใหม่	1										
7	โรงเรียนบ้านห้วยสะแดง (โรงเรียนเพียงหลวง)	ห้วยสะแดง	2	งอบ	ทุ่งช้าง	น่าน	1										
8	โครงการขยายผลโครงการหลวงวังไม้	วังไม้	8	นาไร่หลวง	สองแคว	น่าน	1										
9	โครงการขยายผลโครงการหลวงบ่อเกลือ	น้ำจุน	4	บ่อเกลือเหนือ	บ่อเกลือ	น่าน	1										
10	โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำเค็ม	น้ำแพะ	6	ปิงหลวง	นาหมื่น	น่าน	1										
11	โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ด			วรนคร	ปัว	น่าน		1									
12	ราษฎรขอพระราชทาน โครงการระบบประปาบาดาลบ้านพระเนตร	พระเนตร	2	ล้าน	เวียงสา	น่าน			1								
13	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง	สันติธรรม	4	ป่าแป๋	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน		1									
14	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง	อมพาย	11	ป่าแป๋	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน		1									
15	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยโป่งเลา	ห้วยโป่งเลา	4	แม่เกี	ขุนยวม	แม่ฮ่องสอน	1									1	
16	โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำบ่อสะเป	น้ำบ่อสะเป		สบป่อง	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน		1									
17	โรงเรียนบ้านลำเจียกทอง (โรงเรียนเพียงหลวง)	ลำเจียกทอง	6	เสาหิน	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	1										
18	ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย			ห้วยห้อม	แม่ลาน้อย	แม่ฮ่องสอน		1									
19	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปาง			พิชัย	เมืองลำปาง	ลำปาง		1									
รวม เขต 1							11	7	1	0	0						

แผนงานดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ลำดับ ที่	สถานที่				กิจกรรม								
	โครงการ	บ้าน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เจาะบ่อ	ระบบ ประปา 12 ลบ.ม.	ระบบ ประปา 20 ลบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพน้ำดื่ม สะอาด RO	ระบบ ปรับปรุง คุณภาพ RO เคลื่อนย้ายได้	บ้านน้ำดื่ม	ระบบ หลังงาน แสงอาทิตย์
สท.เขต 2 (สุพรรณบุรี)													
1	ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง	คลิตี้ล่าง	4	ชะแล	ทองผาภูมิ	กาญจนบุรี		1				1	
2	โครงการศูนย์สาธิตและพัฒนาพลังงานทดแทนจากข้าวคั่วทรงตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		1,5,6	ลาดบัวหลวง	ลาดบัวหลวง	พระนครศรีอยุธยา	2						
3	โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ต้อง (โรงเรียนเพียงหลวง)	เหมืองแร่ต้อง	1	ปิฉีก	ทองผาภูมิ	กาญจนบุรี	1						
รวม เขต 2							3	1	0	0	0	1	0

(นางสาวทัศนีย์ เนตรทัศน์)
นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ

แผนงานดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ลำดับ ที่	สถานที่					กิจกรรม						
	บ้าน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เจาะบ่อ	ระบบ ประปา 12 ลบ.ม.	ระบบ ประปา 20 ลบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพน้ำดื่ม สะอาด RO	ระบบ ปรับปรุง คุณภาพ RO เคลื่อนย้ายได้	บ้านน้ำดื่ม	ระบบ พลังงาน แสงอาทิตย์
สห.เขต 3 (สระบุรี)												
1		3	สะเตาะพง	เขาค้อ	เพชรบูรณ์				1			1
2		1	สะเตาะพง	เขาค้อ	เพชรบูรณ์		1					
3		-	พรมนี้	เมือง	นครนายก			1				
4		1	สะเตาะพง	เขาค้อ	เพชรบูรณ์		1					
5		3	พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี							1
6		10	พุทธบาท	ชนแดน	เพชรบูรณ์		1				1	
7		1	บางสมบูรณ์	องค์รักษ์	นครนายก		1					1
					รวม เขต 3	4	2	0	1	0	1	3

(นางสาวทัศนีย์ เนตรทัศน์)
นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ

แผนงานดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ลำดับ ที่	สถานที่					กิจกรรม						
	บ้าน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เจาะบ่อ	ระบบ ประปา 12 ลบ.ม.	ระบบ ประปา 20 ลบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพน้ำดื่ม สะอาด RO	ระบบ ปรับปรุง คุณภาพ RO เคลื่อนย้ายได้	บ้านน้ำดื่ม	ระบบสูบน้ำ พลังงาน แสงอาทิตย์
สห.เขต 4 (ขอนแก่น)												
1		3	เมืองเก่าพัฒนา	เวียงเก่า	ขอนแก่น	1	1		1			
2		2	บ้านใหม่	สีชมพู	ขอนแก่น		1					
3		9	นาด้วง	นาด้วง	เลย						1	
4		5	ทรัพย์ไพรวัลย์	เอราวัณ	เลย						1	
5	ทัพยโสธ		ดอนกลาง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1						
6			หนองหัว	เมือง	หนองบัวลำภู		1					
โครงการพัฒนาอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตามแนวพระราชดำริ						2	3	0	1	0	2	0
						รวม เขต 4						

(นางสาวทัศนีย์ เนตรทัศน์)
นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ

แผนงานดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ลำดับ ที่	สถานที่					กิจกรรม						
	บ้าน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เจาะบ่อ	ระบบ ประปา 12 ลบ.ม.	ระบบ ประปา 20 ลบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพน้ำดื่ม สะอาด RO	ระบบ ปรับปรุง คุณภาพ RO เคลื่อนย้ายได้	บ้านน้ำดื่ม	ระบบสูบน้ำ พลังงาน แสงอาทิตย์
	สห.เขต 5 (นครราชสีมา)											
1	ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการกำลังใจในพระราชดำริพระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก	4	คลองไผ่	สีคิ้ว	นครราชสีมา			1	1			
2	โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	5	โนนตูม	ชุมพวง	นครราชสีมา		1					
3	โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 (ใต้) โรงเรียนเพียงหลวง	7	สายตะกู	บ้านกรวด	บุรีรัมย์	1						
4	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านตาแตว	9	เทพรักษา	สังขะ	สุรินทร์	1						
5	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านจำป๋ไต่	3	อาโพน	บัวเจด	สุรินทร์	1						
					รวม เขต 5	3	1	1	1	0	0	0

(นางสาวทัศนีย์ เนตรทัศน์)
นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ

แผนงานดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ลำดับ ที่	สถานที่					กิจกรรม						
	บ้าน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เจาะบ่อ	ระบบ ประปา 12 ลบ.ม.	ระบบ ประปา 20 ลบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพน้ำดื่ม สะอาด RO	ระบบ ปรับปรุง คุณภาพ RO เค็มน้ำได้	บ้านน้ำดื่ม	ระบบสูบน้ำ พลังงาน แสงอาทิตย์
สห.เขต 6 (ครึ่ง)												
1	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม	6	ควนหนองหงส์	ชะอวด	นครศรีธรรมราช			1			1	
2	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย	8	วังอ่าง	ชะอวด	นครศรีธรรมราช	1						
3	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม			พะโต๊ะ	ชุมพร	1		1				
4	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 จังหวัดนครศรีธรรมราช	2	เสาธง	ร่อนพิบูลย์	นครศรีธรรมราช			1				
5	โรงเรียนบ้านโนนหวาน (โรงเรียนเพียงหลวง)	6	พะโต๊ะ	พะโต๊ะ	ชุมพร						1	
รวม เขต 6						2	3	0	0	0	2	0

๓๑๑

(นางสาวทัศนีย์ เบตรทัศน์)
นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ

แผนงานดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ลำดับ ที่	สถานที่				กิจกรรม							
	บ้าน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เจาะบ่อ	ระบบ ประปา 12 ลบ.ม.	ระบบ ประปา 20 ลบ.ม.	ระบบ ปรับปรุง คุณภาพน้ำดื่ม สะอาด RO	ระบบ ปรับปรุง คุณภาพ RO เคลื่อนย้ายได้	บ้านน้ำดื่ม	ระบบ สูบน้ำ พลังงาน แสงอาทิตย์
สห.เขต 7 (กำแพงเพชร)												
1			พันสา	บางระกำ	พิษณุโลก	1						
2		2	หนองอ้อ	ศรีสำดีย์	สุโขทัย	1						
3	บ้านคลองมะเกลือ	8	ศรีภิรมย์	พรหมพิราม	พิษณุโลก				1			
4		7	อรัญญิก	เมือง	พิษณุโลก		1					
5		4	บางลาย	บึงนาราง	พิจิตร		1					
6		2	หาดสองแคว	ตรอน	อุดรธานี		1					
7		7	หนองหลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร				1			
					รวม เขต 7	2	3	0	2	0	0	0



(นางสาวทัศนีย์ เนตรทัศน์)
นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ

แผนงานดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ลำดับ ที่	สถานที่					กิจกรรม						
	บ้าน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เจาะบ่อ	ระบบ ประปา 12 ลบ.ม.	ระบบ ประปา 20 ลบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพน้ำดื่ม สะอาด RO	ระบบ ปรับปรุง คุณภาพ RO เคลื่อนย้ายได้	บ้านน้ำดื่ม	ระบบ พลังงาน แสงอาทิตย์
สหป.เขต 8 (ราชบุรี)												
1	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ	11	บึงนคร	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	1					1	
2	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนครสวรรค์ (หัวฝัง)	3	หัวฝัสดใหญ่	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	1	1				1	
3	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเขาเจ้าแก้ว			ปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์		1					
4	ศูนย์การศึกษาและพัฒนาห้วยทราย	6	สามพระยา	ชะอำ	เพชรบุรี	1						
รวม เขต 8						3	2	0	0	0	2	0

๓๑๐๗

(นางสาวทัศนีย์ เนตรทัศน์)
นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ

แผนงานดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ลำดับ ที่	สถานที่					กิจกรรม						
	บ้าน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เจาะบ่อ	ระบบ ประปา 12 ลบ.ม.	ระบบ ประปา 20 ลบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพน้ำดื่ม สะอาด RO	ระบบ ปรับปรุง คุณภาพ RO เคลื่อนย้ายได้	บ้านน้ำดื่ม	ระบบสูบน้ำ พลังงาน แสงอาทิตย์
สหบ.เขต 9 (ระยอง)												
1	นายาว	15	ท่ากระดาน	สนามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา				1			
2	เขาสลาด	7	เทพนิมิตร	เขาสมิง	ตาก						1	
3	โครงการสวนป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		นาจอม	ลัดทับ	ชลบุรี			2				
4	ตำบลกักพินนาต	1	พุดตาลวง	ลัดทับ	ชลบุรี			1	1			
รวม เขต 9						3	0	1	2	0	1	0

๑๗

(นางสาวทัศนีย์ เนตรทัศน์)
นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ

แผนงานดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ลำดับ ที่	สถานที่				อำเภอ	จังหวัด	กิจกรรม					
	บ้าน	หมู่	ตำบล	เจาะบ่อ			ระบบ ประปา 12 ลบ.ม.	ระบบ ประปา 20 ลบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพน้ำดื่ม สะอาด RO	ระบบ ปรับปรุง คุณภาพ RO เคลื่อนย้ายได้	บ้านน้ำดื่ม	ระบบสูบน้ำ พลังงาน แสงอาทิตย์
สพ.เขต 10 (อุดรธานี)												
1	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมภู	9	บ้านต๋อง	เซกา	บึงกาฬ	1						
2	ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการส่วนพระองค์) เจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา		วังทอง	บ้านดุง	อุดรธานี			1				
3	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม	8	นาซำ	นาซำ	อุดรธานี			1				
4	โครงการกองทุนศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบ่อ	10	จอมศรี	เพี้ย	อุดรธานี						1	
5	โครงการกองทุนศึกษาโรงเรียนบ้านถ้ำเต่า	9	สามัคคีพัฒนา	อากาศอำนวย	สกลนคร	1						
รวม เขต 10						2	1	0	1	0	1	0

๐๙

(นางสาวทัศนีย์ เนตรทัศน์)
นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ

แผนงานดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ลำดับ ที่	สถานที่				กิจกรรม							
	บ้าน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เจาะบ่อ	ระบบ ประปา 12 ลบ.ม.	ระบบ ประปา 20 ลบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพน้ำดื่ม สะอาด RO	ระบบ ปรับปรุง คุณภาพ RO เคลื่อนย้ายได้	บ้านน้ำดื่ม	ระบบสูบน้ำ พลังงาน แสงอาทิตย์
สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)												
1	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์	5	ศรีแก้ว	เสิงสาง	ยโสธร		1				1	
2	โครงการพัฒนาการเกษตรภูสิงห์		ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	1						
3	โรงเรียนบ้านไทยถาวรโคกแดงประจักษ์ศิลปาคม (โรงเรียนเพียงหลวง)	3	ห้วยตามอญ	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ						1	
4	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่าเสาควง	12	โพนประดิม	น้ำยืน	อุบลราชธานี	1						
5	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเฒ่า	3	ตาเฒ่า	น้ำขุ่น	อุบลราชธานี	1	1					
รวม เขต 11						3	2	0	0	0	2	0

๑๒

(นางสาวทัศนีย์ เนตรทัศน์)
นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ

แผนงานดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ลำดับ ที่	สถานที่					จังหวัด	กิจกรรม						
	บ้าน	หมู่	ตำบล	อำเภอ	เจาะบ่อ		ระบบ ประปา 12 ลบ.ม.	ระบบ ประปา 20 ลบ.ม.	ระบบปรับปรุง คุณภาพน้ำดื่ม สะอาด RO	ระบบ ปรับปรุง คุณภาพ RO เคลื่อนย้ายได้	บ้านน้ำดื่ม	ระบบสูบน้ำ พลังงาน แสงอาทิตย์	
สห.เขต 12 (สงขลา)													
1			7	ท่ากั่วเจ้า	หนองจิก	ปัตตานี	1	1			1		
2			2	บ่อทอง	หนองจิก	ปัตตานี					1		
3		ใหม่	5	กะลุวอเหนือ	เมืองนราธิวาส	นราธิวาส					1		
4		สุไหงมิเอร์	5	แหลมสน	ละงู	สตูล	1						
รวม เขต 12							2	1	0	0	3	0	0

(นางสาวทัศนีย์ เนตรทัศน์)
นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ

สำเนาแผนการบริหารงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2559

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามหมวดรายจ่ายและรายการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ศูนย์ประสานงานด้านน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


หมวดรายจ่าย/ รายการ	แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผลผลิต : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (แผนเดิม)	แผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผลผลิต : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (แผนใหม่)
	กิจกรรมหลัก : 3. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	กิจกรรมหลัก : 3. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล
	งบประมาณ	งบประมาณ
รวมกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	8,510,128.00	8,281,478.00
1. งบบุคลากร	4,709,250.00	4,544,350.00
1. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	4,709,250.00	4,544,350.00
2. งบดำเนินงาน	2,933,972.00	2,875,828.00
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,933,972.00	2,875,828.00
2.1.1 ค่าตอบแทน	108,000.00	82,000.00
1. ค่าอาหารทำการนอกเวลา	78,000.00	72,000.00
2. ค่าเบี้ยประชุม	30,000.00	10,000.00
2.1.2 ค่าใช้สอย	2,525,972.00	2,443,828.00
-1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และยานพาหนะ	1,356,509.00	1,553,015.00
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	235,463.00	225,463.00
3. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	160,000.00	100,000.00
4. ค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์	90,000.00	-
5. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	200,000.00	400,000.00
6. ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (นิทรรศการ หนังสือ เว็บไซต์ เอกสาร แผ่นพับ)	400,000.00	110,000.00
7. ค่าจัดทำรายงานสถานการณ์น้ำบาดาล	30,000.00	-
8. ค่าเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำบาดาล	54,000.00	55,350.00
2.1.3 ค่าวัสดุ	300,000.00	350,000.00
1. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	160,000.00	50,000.00
2. ค่าวัสดุสำนักงาน	140,000.00	300,000.00
3. งบรายจ่ายอื่น	866,906.00	861,300.00
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฯ ในต่างประเทศ	866,906.00	861,300.00

หมายเหตุ: วงเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละหมวดรายจ่าย-รายการ สามารถเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1.การเสนอแผน ผู้เสนอแผน: (ผอ.สำนัก/กอง/กลุ่ม) (นายชัยวัฒน์ ดุษฎีพาณิชย์) (.....) ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานด้านทรัพยากรน้ำบาดาล) ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานด้านน้ำบาดาล เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2.การขออนุมัติ ผู้อนุมัติ: (หัวหน้าส่วนราชการ) (นายสุพจน์ เจริญสวัสดิพงษ์) ตำแหน่ง: อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 20 ส.ย. 2559
--	---

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล
เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2559 (ครั้งที่ 3)

สทบ.เขต	ค่าสำรวจและ การพัฒนา น้ำบาดาล	ค่าติดตั้งระบบประปา/ ระบบปรับปรุงคุณภาพ น้ำบาดาลเครื่องสูบ พลังงานแสงอาทิตย์	ค่าซ่อมแซม	ยอดปรับแผน ครั้งที่ 1	โอนจัดสรร ครั้งที่ 1	โอนจัดสรร ครั้งที่ 2	โอนจัดสรร ครั้งที่ 3
เขต 1 ลำปาง	2,621,410	4,228,000	1,448,500	8,297,910	7,300,000	997,910	-
เขต 2 สุพรรณบุรี	2,812,610	670,000	167,000	3,649,610	2,200,000	1,449,610	-
เขต 3 สระบุรี	1,195,140	2,270,000	398,850	4,058,990	2,900,000	1,158,990	-
เขต 4 ขอนแก่น	408,620	3,090,000	514,800	4,013,420	3,200,000	813,420	-
เขต 5 นครราชสีมา	663,930	1,750,000	120,000	2,533,930	2,000,000	533,930	-
เขต 6 ตรัง	408,620	1,790,000	1,364,720	3,563,340	2,900,000	663,340	-
เขต 7 กำแพงเพชร	442,620	2,220,000	52,000	2,714,620	2,300,000	414,620	-
เขต 8 ราชบุรี	1,093,580	1,340,000	244,500	2,449,430	2,000,000	449,430	228,650
เขต 9 ระยอง	834,230	2,666,000	488,928	3,989,158	2,700,000	1,289,158	-
เขต 10 อุตรดิตถ์	442,620	1,320,000	943,000	2,705,620	2,600,000	105,620	-
เขต 11 อุบลราชธานี	612,930	1,340,000	1,080,000	3,032,930	2,400,000	632,930	-
เขต 12 สงขลา	488,620	3,302,000	-	3,790,620	3,790,620	0	-
รวม	12,024,930	25,986,000	6,822,298	44,799,578	36,290,620	8,508,958	228,650




รายละเอียดประกอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ
งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 (แผนใหม่ครั้งที่ 3)

หน่วยงาน	1.การบริหารและอำนวยการ				2.การสำรวจและการพัฒนาในบาดาล				3.การติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล/หรือระบบพลังงานแสงอาทิตย์				4.รายจ่ายอื่น			
	การจ้าง ลูกจ้าง โครงการ	งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ)	จำนวน จ้าง	จำนวน จ้าง	จำนวน จ้าง	จำนวน จ้าง	จำนวน จ้าง	จำนวน จ้าง	จำนวน จ้าง	จำนวน จ้าง	จำนวน จ้าง	จำนวน จ้าง	จำนวน จ้าง	จำนวน จ้าง	จำนวน จ้าง	จำนวน จ้าง
ศป.ร.	4,544,350	2,820,528														
รวม	4,544,350	2,820,528														
รวมส่วนกลาง																
สบ.1 (ลำปาง)			11	110,000	1,870,000	11,000	41,910									
สบ.2 (สุพรรณบุรี)			4	40,000	2,483,370	4,000	15,240									
สบ.3 (สระบุรี)			6	60,000	785,280	6,000	22,860									
สบ.4 (ขอนแก่น)			2	20,000	272,000	2,000	7,620									
สบ.5 (นครราชสีมา)			3	30,000	459,000	3,000	11,430									
สบ.6 (ศรีสะเกษ)			2	20,000	272,000	2,000	7,620									
สบ.7 (กำแพงเพชร)			2	20,000	306,000	2,000	7,620									
สบ.8 (ราชบุรี)			4	40,000	880,000	4,000	15,240									
สบ.9 (ระยอง)			3	30,000	459,000	3,000	11,430									
สบ.10 (อุดรธานี)			2	20,000	306,000	2,000	7,620									
สบ.11 (อุตรดิตถ์)			3	30,000	408,000	3,000	11,430									
สบ.12 (สงขลา)			2	20,000	352,000	2,000	7,620									
รวมเขต			44	440,000	8,852,649	44,000	167,640									
รวมทั้งสิ้น	4,544,350	2,820,528		440,000	8,852,649	44,000	167,640									


หมายเหตุ:

- ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานในโครงการของแต่ละกิจกรรม
- ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล สามารถจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าจ้างคนงานสนาม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้อย่างเต็มที่ บัญชีเงินปันผล บัญชีกำไร (name plate) หัวเจาะ และค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
- ค่าก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม ประกอบด้วย อาคารสำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม ติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล แบบ RO ขนาด 500 ลิตร/ชั่วโมง ระบบกรองน้ำแบบโครงการเล็ก อัตราการกรอง 10 ลบ.ม./ชม. และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล



รายละเอียดในการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล
เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑)


สทพ.เขต	ค่าสำรวจและ การพัฒนา บาดาล	ค่าติดตั้งระบบ ประปา/ระบบ ปรับปรุงคุณภาพ น้ำบาดาล เครื่องสูบล้างงาน แสงอาทิตย์	ค่าซ่อมแซม	รวม	โอนจัดสรร ครั้งที่ ๑	คงเหลือ
เขต ๑ ลำปาง	๒,๖๒๑,๔๑๐	๔,๘๒๘,๐๐๐	๑,๖๘๘,๐๐๐	๙,๑๓๗,๔๑๐	๗,๓๐๐,๐๐๐	๑,๘๓๗,๔๑๐
เขต ๒ สุพรรณบุรี	๑,๙๒๙,๙๓๐	๖๗๐,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	๒,๗๖๖,๙๓๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	๕๖๖,๙๓๐
เขต ๓ สระบุรี	๙๕๓,๒๔๐	๒,๒๗๐,๐๐๐	๓๘๘,๘๕๐	๓,๖๒๒,๐๙๐	๒,๙๐๐,๐๐๐	๗๒๒,๐๙๐
เขต ๔ ขอนแก่น	๔๐๘,๖๒๐	๓,๐๙๐,๐๐๐	๕๑๔,๘๐๐	๔,๐๑๓,๔๒๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	๘๑๓,๔๒๐
เขต ๕ นครราชสีมา	๖๖๓,๙๓๐	๑,๗๕๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๒,๕๓๓,๙๓๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๕๓๓,๙๓๐
เขต ๖ ตรัง	๔๐๘,๖๒๐	๑,๗๙๐,๐๐๐	๑,๓๖๔,๗๒๐	๓,๕๖๓,๓๔๐	๒,๙๐๐,๐๐๐	๖๖๓,๓๔๐
เขต ๗ กำแพงเพชร	๔๔๒,๖๒๐	๒,๔๐๐,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๒,๘๙๔,๖๒๐	๒,๓๐๐,๐๐๐	๕๙๔,๖๒๐
เขต ๘ ราชบุรี	๘๖๔,๙๓๐	๑,๓๔๐,๐๐๐	๒๔๔,๕๐๐	๒,๔๕๓,๔๓๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๔๕๓,๔๓๐
เขต ๙ ระยอง	๖๖๓,๙๓๐	๒,๑๗๐,๐๐๐	๔๘๘,๙๒๘	๓,๓๒๒,๘๕๘	๒,๗๐๐,๐๐๐	๖๒๒,๘๕๘
เขต ๑๐ อุตรดิตถ์	๔๔๒,๖๒๐	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑,๔๙๓,๐๐๐	๓,๒๕๕,๖๒๐	๒,๖๐๐,๐๐๐	๖๕๕,๖๒๐
เขต ๑๑ อุบลราชธานี	๖๑๒,๙๓๐	๑,๓๔๐,๐๐๐	๑,๐๘๐,๐๐๐	๓,๐๓๒,๙๓๐	๒,๔๐๐,๐๐๐	๖๓๒,๙๓๐
เขต ๑๒ สงขลา	๔๘๘,๖๒๐	๓,๓๐๒,๐๐๐	ถ้าหากต้อง	๓,๗๙๐,๖๒๐	๓,๗๙๐,๖๒๐	
รวม	๑๐,๕๐๑,๔๐๐	๒๖,๒๗๐,๐๐๐	๗,๖๑๑,๗๘๘	๔๔,๓๘๓,๑๘๘	๓๖,๒๙๐,๖๒๐	๘,๐๙๒,๕๖๘



Signature
นายณรัชต์ เกษารัตน์
(นายอำเภอคนแรก ๖๘)

รายละเอียดในการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล
เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๒)

สทบ.เขต	ค่าสำรวจและการ พัฒนาน้ำบาดาล	ค่าติดตั้งระบบ ประปา/ระบบ ปรับปรุงคุณภาพ น้ำบาดาล เครื่องสูบล้างงาน แสงอาทิตย์	ค่าซ่อมแซม	ยอดปรับแผน ครั้งที่ ๑	โอนจัดสรร ครั้งที่ ๑	คงเหลือ โอนจัดสรร ครั้งที่ ๒
เขต ๑ ลำปาง	๑, ๒, ๖๒๑, ๔๑๐	๑ ๔, ๒๒๘, ๐๐๐	๑ ๑, ๔๔๘, ๕๐๐	๑, ๒๒๘, ๕๐๐	๗, ๓๐๐, ๐๐๐	๙๙๗, ๕๐๐
เขต ๒ สุพรรณบุรี	๒, ๘๑๒, ๖๑๐	๖๗๐, ๐๐๐	๑๖๗, ๐๐๐	๓, ๖๔๙, ๖๑๐	๒, ๒๐๐, ๐๐๐	๑, ๔๔๙, ๖๑๐
เขต ๓ สระบุรี	๑, ๑๙๕, ๑๔๐	๒, ๒๗๐, ๐๐๐	๓๙๘, ๘๕๐	๔, ๐๕๘, ๙๐๐	๒, ๙๐๐, ๐๐๐	๑, ๑๕๘, ๙๐๐
เขต ๔ ขอนแก่น	๔๐๘, ๖๒๐	๓, ๐๙๐, ๐๐๐	๕๑๔, ๘๐๐	๔, ๐๑๓, ๔๒๐	๓, ๒๐๐, ๐๐๐	๘๑๓, ๔๒๐
เขต ๕ นครราชสีมา	๖๖๓, ๙๓๐	๑, ๓๕๐, ๐๐๐	๑๒๐, ๐๐๐	๒, ๕๓๓, ๙๓๐	๒, ๐๐๐, ๐๐๐	๕๓๓, ๙๓๐
เขต ๖ ตรัง	๔๐๘, ๖๒๐	๑, ๓๙๐, ๐๐๐	๑, ๓๖๔, ๗๒๐	๓, ๕๖๓, ๙๔๐	๒, ๙๐๐, ๐๐๐	๖๖๓, ๙๔๐
เขต ๗ กำแพงเพชร	๔๔๒, ๖๒๐	๒, ๒๒๐, ๐๐๐	๕๒๐, ๐๐๐	๒, ๗๑๔, ๖๒๐	๒, ๓๐๐, ๐๐๐	๔๑๔, ๖๒๐
เขต ๘ ราชบุรี	๘๖๔, ๙๓๐	๑, ๓๔๐, ๐๐๐	๒๔๔, ๕๐๐	๒, ๔๔๙, ๔๓๐	๒, ๐๐๐, ๐๐๐	๔๔๙, ๔๓๐
เขต ๙ ระยอง	๘๓๔, ๒๓๐	๒, ๖๖๖, ๐๐๐	๔๘๘, ๙๒๘	๓, ๙๘๙, ๑๕๘	๒, ๗๐๐, ๐๐๐	๑, ๒๘๙, ๑๕๘
เขต ๑๐ อุตรดิตถ์	๔๔๒, ๖๒๐	๑, ๓๒๐, ๐๐๐	๙๙๓, ๐๐๐	๒, ๗๐๕, ๖๒๐	๒, ๖๐๐, ๐๐๐	๑๐๕, ๖๒๐
เขต ๑๑ อุบลราชธานี	๖๑๒, ๙๓๐	๑, ๓๔๐, ๐๐๐	๑, ๓๔๐, ๐๐๐	๓, ๐๓๒, ๙๓๐	๒, ๔๐๐, ๐๐๐	๖๓๒, ๙๓๐
เขต ๑๒ สงขลา	๔๘๘, ๖๒๐	๓, ๓๐๒, ๐๐๐	-	๓, ๗๙๐, ๖๒๐	๓, ๗๙๐, ๖๒๐	๘๘๘, ๙๔๘
รวม	๑๑, ๗๙๖, ๒๘๐	๒๕, ๙๘๖, ๐๐๐	๖, ๘๒๒, ๒๘๘	๔๔, ๗๙๙, ๕๓๘	๓๖, ๒๙๐, ๖๒๐	๘๘๘, ๙๔๘



Signature
(นางธนวิศา กษัตริย์)

นางธนวิศา กษัตริย์

รายละเอียดประกอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 (แผนใหม่)

หน่วยงาน	1.กรอบบริหารและอำนาจการ		2.การสำรวจและการพัฒนาน้ำบาดาล					3.การติดตั้งระบบประปา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล/เครื่องสูบน้ำ/เครื่องสูบลม/เครื่องสูบลม/เครื่องสูบลม				4.รายจ่ายอื่น			
	การจ้าง ผู้จ้าง โครงการ	งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ)	สำรวจ ธรณีวิทยา 1:50 มม.	วิเคราะห์ ดิน-หิน ตัวอย่าง	วิเคราะห์ น้ำบาดาล หุ้มน้ำ	วิเคราะห์ น้ำบาดาล ปริมาณน้ำ ที่เก็บ	ค่าจ้าง ค่าจ้าง ค่าจ้าง	ค่าจ้าง ค่าจ้าง ค่าจ้าง	ค่าจ้าง ค่าจ้าง ค่าจ้าง	ค่าจ้าง ค่าจ้าง ค่าจ้าง	ค่าจ้าง ค่าจ้าง ค่าจ้าง	ค่าจ้าง ค่าจ้าง ค่าจ้าง	ค่าจ้าง ค่าจ้าง ค่าจ้าง	ค่าจ้าง ค่าจ้าง ค่าจ้าง	รวม
สพ.ร.	4,709,250	2,879,972													
งบ															
รวมส่วนกลาง	4,709,250	2,879,972													
สพ.บ.1 (ลำปาง)			11	11,000	1,870,000	11,000	41,910								
สพ.บ.2 (สุพรรณบุรี)			4	40,000	2,483,370	4,000	15,240								
สพ.บ.3 (สระบุรี)			6	60,000	785,280	6,000	22,860								
สพ.บ.4 (ขอนแก่น)			2	20,000	272,000	2,000	7,620								
สพ.บ.5 (นครราชสีมา)			3	30,000	459,000	3,000	11,430								
สพ.บ.6 (ศรีสะเกษ)			2	20,000	272,000	2,000	7,620								
สพ.บ.7 (กำแพงเพชร)			2	20,000	306,000	2,000	7,620								
สพ.บ.8 (ราชบุรี)			3	30,000	660,000	3,000	11,430								
สพ.บ.9 (ระยอง)			3	30,000	459,000	3,000	11,430								
สพ.บ.10 (อุตรดิตถ์)			2	20,000	306,000	2,000	7,620								
สพ.บ.11 (อุบลราชธานี)			3	30,000	408,000	3,000	11,430								
สพ.บ.12 (สงขลา)			2	20,000	352,000	2,000	7,620								
รวมเขต			43	430,000	8,632,649	43,000	163,830								
รวมทั้งสิ้น	4,709,250	2,879,972													


หมายเหตุ:


1. ค่าใช้จ่ายสามารถถ่วงหักได้ในทุกรายการขอแต่ละกิจกรรม
2. ค่าใช้จ่ายในการเจาะบ่อน้ำบาดาล สามารถถ่วงหักได้ รายละเอียดประกอบด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าจ้างคนงานสนาม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โคลนลง กรวดค้ำ ปูนซีเมนต์ ป้ายชื่อบ่อ (name plate) หัวเจาะ และค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
3. ค่าก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม ประกอบด้วย อาคารสำหรับสูบน้ำได้ ติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล แบบ RO ขนาด 500 ลิตร/ชั่วโมง ระบบกรองชั้นแบบโครงสร้าง 10 ลม.ม./ชม. และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล

ถ้าหากถูกต้อง

นางธนรัชต์ กาศิทธิ

(รองหัวหน้ากอง)





ดำเนินการโดย : ศูนย์ประสานงานด้านน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปีที่พิมพ์ : พ.ศ.2559 โทร : 02-660-2576