

สถานการณ์น้ำบาดาลของประเทศไทย

GROUNDWATER SITUATION IN THAILAND

ปริมาณน้ำบาดาลที่กักเก็บ
รวม **1,137,713** ล้าน ลบ.ม.
(100 %)

ปริมาณการใช้น้ำบาดาลในแต่ละปี (ล้าน ลบ.ม./ปี)



ปริมาณน้ำที่เพิ่มเติม 72,987 ล้าน ลบ.ม./ปี คิดเป็น 6.41 %



ที่มา : สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล เม.ย. 2560



200000

500000

800000

1100000

1400000



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สรุปรายงานสถานการณ์ประจำวัน

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563

สถานการณ์อุทกภัย (ไม่มี)



เขต 2 (สุพรรณบุรี) ติดตามการดำเนินการโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบกลาง) ในพื้นที่บ้านดงตาพา ม.9 ต.ไร่ไร่ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี



สำนักบริหารกลาง ร่วมกับ สทบ.เขต 8 (ราชบุรี) ได้ดำเนินการโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านการพัฒนาและการอนุรักษ์น้ำบาดาลแก่ภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมคุ้มพญาฮิลล์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม



สทบ.เขต 6 (ตรัง) ปล่อยชบวนหน่วยเจาะน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ รูปแบบที่ 1 พื้นที่ 500 ไร่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบกลาง) 3 แห่ง ได้แก่ บ้านบางนุ้ย ม.6 ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบี่, บ้านหน้าเขา ม.1 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ และบ้านไทรทอง ม.8 ต.บางวัน อ.กระบุรี จ.พังงา

อธิบายสัญลักษณ์

- ★ ที่ตั้งสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต
- ขอบเขต สทบ.เขต
- ขอบเขตจังหวัด
- สทบ.เขต 1 (ลำปาง)
- สทบ.เขต 5 (นครราชสีมา)
- สทบ.เขต 9 (ระยอง)
- สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี)
- สทบ.เขต 6 (ตรัง)
- สทบ.เขต 10 (อุดรธานี)
- สทบ.เขต 3 (สระบุรี)
- สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร)
- สทบ.เขต 11 (อุบลราชธานี)
- สทบ.เขต 4 (ขอนแก่น)
- สทบ.เขต 8 (ราชบุรี)
- สทบ.เขต 12 (สงขลา)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

นายวัฒนชัย ทุมโคตร ผอ.สทบ.เขต 10 (อุดรธานี) ได้จัดงานส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ 500 ไร่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บ้านนาผัดหม หมู่ที่ 2 ตำบลนาใน อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม พร้อมมอบระบบประปาบาดาลและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร



นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผอ.สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขต ครั้งที่ 31/2563 พิจารณากลับกรอกรับคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล และให้ความเห็นชอบในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลจำนวน 21 คำขอ และคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล จำนวน 1 คำขอ

นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผอ.สทบ.เขต 2 (สุพรรณบุรี) ลงพื้นที่ติดตามการเจาะน้ำบาดาล ตามโครงการศึกษานำร่องรูปแบบระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขอบอ่างเจ้าพระยาตอนล่าง ณ พื้นที่ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลลี้ช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ศทส. ได้รายงานผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนแก้ไขปัญหากล้งแล้งปี 2563 โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล รวมทั้งสิ้น 2,268 แห่ง 2,802 บ่อ มียอดสะสมเจาะบ่อแล้วเสร็จถึงปัจจุบัน จำนวน 2,917 บ่อ

ข้าวด้านบวก 7 เรื่อง
ข้าวด้านลบ - เรื่อง

0 50 100 150 200 กิโลเมตร